

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD CAUSES 2018

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD / SEGURO POPULAR



CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES) 2018

Presentación

El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) se consolida, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, garantizando la cobertura de servicios de salud a más de 53.5 millones de afiliados.

Uno de los principios fundamentales del SPSS es garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; seleccionadas de forma prioritaria para satisfacer las principales necesidades en salud en el país.

El CAUSES 2018 tiene como piedra angular la atención a través de la Red de Prestadores de Servicios de Salud, garantizando el acceso efectivo a los servicios preventivos, servicios de atención primaria a la salud, consulta de especialidad, estudios de gabinete, cirugías, rehabilitación, cuidados paliativos y la articulación de una red de referencia a servicios de alta especialidad; asimismo promueve la integración horizontal y trazable de los servicios de salud, que permite al prestador de servicios de salud y al Gestor del Seguro Popular tutelar la ruta para la atención integral del afiliado al SPSS.

Mtro. Antonio Chemor Ruiz

Comisionado Nacional de Protección Social en Salud

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

Dr. José Ramón Narro Robles
Secretario de Salud

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Mtro. Antonio Chemor Ruiz
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud

Lic. Joel Germán Martínez González
Director General de Afiliación y Operación

Mtra. Eufrosina Plata Quiroz
Directora General de Financiamiento

Dra. Diana Celia Carpio Ríos
Directora General de Gestión de Servicios de Salud

C.D. Tomás Manuel Sánchez Robles
Director General de Coordinación con Entidades Federativas

Dr. Daniel Aceves Villagrán
Director General del Programa PROSPERA

Lic. Eduardo Valencia Ramírez
Director General de Administración y Finanzas

Ing. Francisco Javier Herrera López
Director General de Procesos y Tecnología

Dra. Anette Elena Ochmman Ratsch
Coordinadora de Asesores

Dr. Víctor Manuel Villagrán Muñoz
Director General Adjunto del Programa Seguro Médico Siglo XXI

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Dra. Diana Celia Carpio Ríos

Directora General de Gestión de Servicios de Salud

C.P. Erick Galicia Rendón

Director de Control Interno y Gestión

Act. Elizabeth Lemus Mancera

Directora de Administración de Planes

Mtra. Sonia Tavera Martínez

Directora de Administración de Riesgos

Lic. Francisco Rafael Mendoza López

Director de Supervisión y Verificación

C.D. Olga Mireya Merino Campos

Directora de Gestión de Servicios de Salud

Mtro. Luis Antonio García Valladares

Director de Programas Estratégicos en Áreas Rurales e Indígenas

Regímenes Estatales de Protección Social en Salud

Entidad	Titular
Aguascalientes	Dr. Miguel Ángel Piza Jiménez
Baja California	Lic. César Alejandro Monraz Sustaita
Baja California Sur	Dra. Ana Luisa Guluarte Castro
Campeche	Dr. Francisco Daniel Barreda Puga
Chiapas	Dr. Miguel Ángel Avendaño Herrera
Chihuahua	Dra. María del Rosario Vazquez Olivas
Coahuila	Lic. Diana Karen Concha Leija
Colima	Dr. Alejandro Ayala Verduzco
Ciudad de México	C.P. Rubén Fernando Ramírez Ortuño
Durango	Dr. Jesús María Araujo Contreras
Guanajuato	Dr. José Luis Martínez Cendejas
Guerrero	Dr. Juan Manuel Jiménez Herrera
Hidalgo	Lic. Abraham Rublúo Parra
Jalisco	Dr. Héctor Raúl Maldonado Hernández
México	Lic. Saúl Ramos González
Michoacán	Dr. Germán Ortega Silva
Morelos	Dr. Alejandro Álvarez Ramírez
Nayarit	Dra. Gladiz Jaqueline Flores Herrera
Nuevo León	Dr. Juan Luis González Treviño
Oaxaca	L.C. Antonio Tovar González
Puebla	Dra. Esperanza Quiroz Pérez
Querétaro	Lic. Lorena Loza Hernández
Quintana Roo	M. en C. Aida Gabriela Sosa Guerra
San Luis Potosí	Lic. Leticia Pineda Vargas
Sinaloa	L.C.I. Jesús Ignacio Luis Barros Cebreros
Sonora	Dr. Luis Fernando Monroy Araux
Tabasco	Dr. Jesús Sebastián Palma Peralta
Tamaulipas	Lic. Yorvic Ramírez Vázquez
Tlaxcala	Dr. José Hipólito Sánchez Hernández
Veracruz	Mtra. María del Consuelo Anaya Arce
Yucatán	C. Heydi de Lourdes Rio Hoyos
Zacatecas	Dr. Jesús Gerardo López Longoria

Agradecimientos especiales a las siguientes instituciones por su cercana colaboración para la actualización del CAUSES 2018.

- Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
- Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA)
- Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE)
- Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México (CEMECE)

Reconocimiento al grupo conformado por personal de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que apoyó la actualización del presente Catálogo.

Dra. Margarita Bernal Delgado

Act. José Fernando Centeno Sierra

Dr. Erik Cornejo Torres

Dr. Javier Haro Villalobos

Dr. Elías Luna De Paz

Dra. Krisell Aurora Mackenzie Oliveros

L.A.E. Jessica Pedraza Albarrán

Mtra. Luz del Carmen Sepúlveda Hernández

Q.F.B. Angel Antonio Zavala Martínez

ÍNDICE GENERAL

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD	
1.	VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.) 31
2.	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (H.B.) 32
3.	VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, HIB) 33
4.	VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS 34
5.	VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO 35
6.	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL) 36
7.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP) 37
8.	VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT) 38
9.	VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN) 39
10.	VACUNACIÓN CONTRA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) 40
11.	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR) 41
12.	VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD) 42
13.	VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y PERTUSSIS ACELULAR (TDPA) EN EL EMBARAZO 43
14.	VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR 44
15.	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN EL RECIÉN NACIDO 45
16.	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MENORES DE 5 AÑOS 46
17.	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS 47
18.	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS 48
19.	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS 50
20.	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS 52
21.	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADULTOS MAYORES (60 AÑOS EN ADELANTE) 54
22.	DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 56
23.	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 57
24.	OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 58
25.	PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL 59
26.	CONSEJO Y ASESORÍA SOBRE EL USO DEL CONDÓN 60
27.	DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA) 61
MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD (INCLUYE ODONTOLOGÍA)	
28.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 62
29.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA 64
30.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR 66

31.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO	68
32.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN	70
33.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA	72
34.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	74
35.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA	76
36.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL DENGUE NO GRAVE (Y OTRAS FIEBRES PRODUCIDAS POR FLAVIVIRUS Y ARBOVIRUS)	78
37.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PALUDISMO	80
38.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS	82
39.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS	85
40.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS	87
41.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA	89
42.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	91
43.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA	94
44.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA	96
45.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA	99
46.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA	101
47.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA	103
48.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA	106
49.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS	109
50.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS	112
51.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)	114
52.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)	119
53.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS	123
54.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA	126
55.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO	128
56.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS	131
57.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA	134
58.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA	167
59.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE	140
60.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO	142
61.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA	144
62.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEPRO	147
63.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZOSTER	149
64.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B	151

65.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL	153
66.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES (EXCEPTO ONICOMICOSIS)	155
67.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS	157
68.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS	159
69.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS	161
70.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS	163
71.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS	165
72.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOCOSIS	167
73.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS	169
74.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS	171
75.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS	173
76.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS	175
77.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS	177
78.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS	179
79.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS	181
80.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS	183
81.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCABIOSIS	186
82.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS	188
83.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISPELA Y CELULITIS	190
84.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA	193
85.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA	195
86.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS	197
87.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA	199
88.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO	202
89.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS	204
90.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL	207
91.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO	209
92.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA	211
93.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES	213
94.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL	215
95.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA	217
96.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA	219
97.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES	221
98.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ	223

99.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS	225
100.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA	227
101.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EXÓGENA	229
102.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1	231
103.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2	233
104.	DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA	236
105.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO	238
106.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA	240
107.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO	242
108.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA	245
109.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA	247
110.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS	250
111.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA	253
112.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE	255
113.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA	258
114.	REHABILITACIÓN DE FRACTURAS	261
115.	MANEJO AMBULATORIO DE CUIDADOS PALIATIVOS Y DOLOR CRÓNICO	265
116.	MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORALES	267
117.	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO	269
118.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO	271
119.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER	273
120.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN	276
121.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)	279
122.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])	282
123.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)	285
124.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA	288
125.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA	290
126.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA	292
127.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL	295
128.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA	297
129.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVOVAGINITIS	299
130.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS	301
131.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL	303

132.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE GRADOS BAJO Y MODERADO	305
133.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO	307
134.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	309
135.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR	312
136.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS	315
137.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON	318
138.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL	320
139.	TERAPIA DE LENGUAJE	322
140.	NEUROHABILITACIÓN	324
141.	APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES	326
142.	RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES	328
143.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL	330
144.	EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES	333
145.	TERAPIA PULPAR	335
146.	EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR	338
147.	ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	341
URGENCIAS MÉDICAS		
148.	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS	346
149.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES	351
150.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA	353
151.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO	356
152.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ANGINA DE PECHO	359
153.	DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO	362
154.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS	364
155.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO	369
156.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS	376
157.	MANEJO INTEGRAL POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS	377
158.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS	381
159.	ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS	384
160.	ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES	386
161.	ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS	388
162.	ENVENENAMIENTO POR METANOL	390
163.	ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS	392
164.	ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO	394

165.	ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE	396
166.	PICADURA DE ALACRÁN	399
167.	PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS	402
168.	INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA	405
169.	MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS	407
170.	EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS	411
171.	CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS	416
172.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE	421
173.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO	423
174.	DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO	425
175.	MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO	427
176.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO	429
177.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS)	433
178.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA	435
179.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA	438
180.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE	441
181.	ESGUINCE CERVICAL	445
182.	ESGUINCE DE HOMBRO	447
183.	ESGUINCE DE CODO	449
184.	ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO	451
185.	ESGUINCE DE RODILLA	453
186.	ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE	455
187.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES	457
188.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA	461
189.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE HÚMERO	463
190.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CÚBITO Y RADIO	465
191.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO	468
192.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA	471
193.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR	474
194.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ	477
195.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE	480
196.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA	483
197.	DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA	487
198.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS	489

199.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS	492
200.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA	494
201.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS	498
202.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS	502
203.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS	505
204.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS	508
205.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS	512
206.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO	516
207.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA	519
208.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS	523
209.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL	526
210.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES	529
211.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO	532
212.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA	535
213.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA	537
214.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA	539
215.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES	542
216.	TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS	544
CIRUGÍA GENERAL		
217.	LAPAROTOMÍA EXPLORADORA	548
218.	ESPLENECTOMÍA	552
219.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR	556
220.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL	561
221.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO	565
222.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL	569
223.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO	573
224.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO PERIRRECTAL	577
225.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL	580
226.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL	583
227.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL	586
228.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO	589
229.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA CRURAL	591
230.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL	593
231.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL	596

232.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL	598
233.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS	600
234.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS	604
235.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO	607
236.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS	610
237.	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)	613
238.	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)	615
239.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA	617
240.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO	620
241.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO	623
242.	REPARACIÓN UTERINA	627
243.	ABLACIÓN ENDOMETRIAL	630
244.	TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS	632
245.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MIOMATOSIS UTERINA	634
246.	HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL	637
247.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL FEMENINO (COLPOPERINEOPLASTÍA)	640
248.	CIRCUNCISIÓN	642
249.	ORQUIDOPEXIA	644
250.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA	646
251.	EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)	649
252.	EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS	652
253.	AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA	657
254.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)	660
255.	REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO	662
256.	CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO	665
257.	CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO	668
258.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA	671
259.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN	674
260.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA	676
261.	COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES	679
262.	DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO	681
263.	TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX	684
264.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA	686
265.	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS	688

266.	SAFENECTOMÍA	690
267.	ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA	693
268.	AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO	696
269.	TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN	700
270.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS	703
OBSTETRICIA		
271.	DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL	707
272.	ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO	710
273.	ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO	713
274.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO	716
275.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO	718
276.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL	720
277.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL	723
278.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO	727
279.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA	729
280.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA	731
281.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA	733
282.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP	736
283.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)	739
284.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA	741
285.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA	743
286.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS	746
287.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA	749
288.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL	752
289.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO	754
290.	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO	756
291.	DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA NEONATAL	758
292.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO SIN COMPLICACIONES	760
293.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON HIPOTERMIA	762
294.	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PRETÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER	764
ANEXO I		766
INTERVENCIONES		767
CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DEL CAUSES		777

INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS	825
INTERVENCIONES DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018	832
APÉNDICE NORMATIVO	839
APÉNDICE DE CODIFICACIÓN	862

Marco Jurídico

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Artículo 4º
Última reforma publicada DOF 15/09/2017
- **Ley General de Salud**
Última reforma publicada DOF 08/12/2017
- **Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.** Artículo 9.
Última reforma publicada DOF 17/12/14
- **Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018.**
Artículo 36
- **Normas Oficiales Mexicanas** (se anexa apéndice)
- **Guías de Práctica Clínica** (se anexa apéndice)
- **Organización Mundial de la Salud**
 - Alivio del Dolor en el Cáncer con una Guía sobre la Disponibilidad de Opioides – 2ª Edición (Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1996).

Introducción

El **Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 2018**, es la herramienta del SPSS que define la cobertura para garantizar el acceso a la salud de los afiliados, en él se describen cinco conglomerados que contienen las intervenciones a las que tiene derecho el beneficiario del Seguro Popular.


Para su integración se realizó un análisis exhaustivo de la cobertura de servicios, priorizando en su integración la viabilidad financiera del Sistema, promoviendo la atención integral a través del acceso a la red de servicios de salud acreditada, la cual cuenta con capacidad instalada para garantizar la calidad en la atención de los afiliados, enfatizando servicios como prevención y promoción de la salud con acciones consideradas en la Línea de Vida, así como las correspondientes al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y manejo ambulatorio en cuidados paliativos.

Para facilitar su manejo y asegurar el acceso gratuito y sin desembolso, se integró la estructura del documento como un catálogo de servicios, tomando como base la *Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 2015* (OMS - México), concentrando las claves CIE-10 y CIE-9-MC, medicamentos y auxiliares de diagnóstico; la normatividad de las intervenciones del CAUSES están sustentadas en Normas Oficiales Mexicanas, Guías de Práctica Clínica, Manuales y Lineamientos Técnicos.

Se realizó una convocatoria en la que participaron Institutos Nacionales de Salud, Entidades Federativas, Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, Organizaciones de la Sociedad Civil. Integrando las 294 intervenciones, que incluyen 1807 diagnósticos (CIE-10), 618 procedimientos (CIE-9-MC) y 633 medicamentos y otros insumos asociados a cada intervención con el objetivo de fortalecer los esquemas de prevención y tratamiento, alineados a las Guías de Práctica Clínica y Normas Oficiales Mexicanas vigentes.

Evolución histórica

La cobertura de servicios del Sistema de Protección Social en Salud ha evolucionado constantemente desde 2003, siendo una prioridad durante el periodo 2012-2018 con acciones innovadoras en el acceso a insumos y medicamentos.



Actualmente el CAUSES 2018 cuenta con **5 conglomerados** que integran **5 subgrupos** de cobertura.

Garantiza el acceso a **294 intervenciones**, que contienen:

- 1,807 diagnósticos con clave CIE-10
- 618 procedimientos con claves CIE-9-MC
- 633 claves de medicamentos
- 37 insumos específicos (marcapasos, lente intraocular, material de osteosíntesis, etc.)

Conglomerados

Prevención y Promoción en Salud.

Incluye de la intervención número **1** a la **27**, en él se encuentran las acciones de prevención y promoción de la salud, a través de la aplicación de vacunas dirigidas a los diferentes grupos de edad, grupos de riesgo como las mujeres embarazadas y en período de lactancia, adultos mayores; la detección oportuna de enfermedades, incluidas en los principales Programas de Acción Específica.

En este conglomerado se incluye una nueva intervención, 13. VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y PERTUSSIS ACELULAR (TDPA) EN EL EMBARAZO, como parte de las estrategias en prevención durante el embarazo.

Algunas intervenciones de este conglomerado, cubren diagnósticos específicos (CIE-10) que tienen trazabilidad en la cobertura de la red de servicios desde la comunidad en el primer nivel de atención hasta hospitales de segundo y tercer nivel, por ejemplo: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, cuyo manejo es integral desde la detección de la causa de base, hasta el tratamiento de las complicaciones, incluido el apoyo psicológico correspondiente.

Consulta de Medicina General y de Especialidad

Comprende de la intervención número **28** a la **147**, e integra servicios desde el primer nivel de atención (Medicina General), hospitales comunitarios, hospitales generales y de especialidad (Medicina de Especialidad) en los cuales se otorgan servicios de diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, no infecciosas, crónico-degenerativas y tamizaje de patologías, que por su complejidad permiten el acceso a coberturas como Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI para su resolución.

En este conglomerado se incluyen intervenciones como:

- 41. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA, considerando el panorama epidemiológico actual en nuestro país.
- 104. DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA, considerando la importancia del impacto de las complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas.
- 139. TERAPIA DE LENGUAJE y 140. NEUROHABILITACIÓN, relacionadas con el neurodesarrollo infantil.

Urgencias.

La atención en urgencias es una prioridad para disminuir la morbi-mortalidad de la población que de acuerdo con su naturaleza y gravedad demandan atención inmediata al poner en peligro la vida y/o la función del órgano, permitiendo el tránsito a la cobertura de servicios de hospitalización, cirugía y cuidados intensivos. Se integra a partir de la intervención **148** a la **216**.

En este conglomerado se incluyen intervenciones como:

149. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES

153. DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

155. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO

174. DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO

180. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE

197. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA

Cirugía General.

Contiene de la intervención **217** a la **270**, donde se resuelven padecimientos agudos y/o crónicos, incluyendo los diagnósticos de mayor frecuencia quirúrgica: digestivos, ginecológicos, genitourinarios, proctológicos, oftalmológicos, dermatológicos, otorrinolaringológicos y ortopédicos.

En este conglomerado se incluyen insumos especializados como marcapasos, lentes intraoculares, material de osteosíntesis, prótesis de cadera y rodilla, mallas quirúrgicas y válvula de derivación ventrículo-peritoneal.)

Obstetricia.

Una prioridad en la Salud Pública del país es la atención de la mujer embarazada y el recién nacido para los cuales existe cobertura específica a través de las intervenciones **271** a la **294**, donde se resuelven padecimientos relacionados con el estado de gravidez, incluyendo los diagnósticos de mayor frecuencia médico-quirúrgica.

Es importante considerar que este conglomerado tiene trazabilidad a través de los subgrupos de cobertura desde la prevención, consulta externa, urgencias, hospitalización, cirugía y cuidados intensivos y permite el acceso a coberturas como Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI para su resolución.

Estructura del Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES

Grupos de cobertura

Se refieren a las principales áreas de atención en salud relacionadas con la cobertura del CAUSES vinculada al acceso generado de acuerdo a los diagnósticos acotados a la clasificación CIE-10.

- MEDICINA PREVENTIVA
- CIRUGÍA GENERAL
- GINECOLOGÍA
- MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
- NEURODESARROLLO
- ODONTOLOGÍA
- PLANIFICACIÓN FAMILIAR
- TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
- URGENCIAS MÉDICAS
- NUTRICIÓN

Subgrupos de cobertura

Permiten el tránsito a través de la red de servicios de salud en sus diferentes niveles de complejidad de acuerdo con la capacidad instalada de los establecimientos de salud.

- PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD
- CONSULTA MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
- HOSPITALIZACIÓN
- URGENCIAS
- CIRUGÍA GENERAL


154		COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD 2018			SEGURO POPULAR COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS						
Clasificación	Medicamentos e insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
	Clave	Nombre	Descripción			
CIE-10 I44.0 Bloqueo auriculoventricular de primer grado CIE-9-MC 00.50 Implantación de marcapasos de resincronización cardíaca sin mención de desfibrilación, sistema total [IMRC] [CRT-P]	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	GPC-DMSS-352-09-EyR. GPC-DMSS-535-12-EyR. GPC-SS-014-08-EyR. NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Creatinfosfoquinasa (CPK) Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB) Prueba de esfuerzo Química sanguínea de 3 elementos Tiempo de coagulación, INR Tiempos y pruebas de coagulación Ecocardiograma a color Electrocardiograma Holter Telerradiografía de tórax	
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.			
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.			
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 300 mg. Envase con 10 comprimidos.			
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollitas con 2 mL.			
	010.000.0204.00	ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 20 ampollitas con 1 mL.			
	010.000.0262.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada frasco ampulla contiene: Clorhidrato de lidocaína 1g. Envase con 5 frascos ampulla con 50 mL.			
	010.000.0265.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada frasco ampulla contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampulla con 50 mL.			
	010.000.0502.00	DIGOXINA TABLETA	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas.			
	010.000.0503.00	DIGOXINA ELIXIR	Cada mL contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 mL, con gotero calibrado de 1 mL, integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa.			
	010.000.0504.00	DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampollitas de 2 mL.			
	010.000.0522.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampollita de 5 mL.			
	010.000.0530.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.			

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN. - Es la denominación y el alcance de la cobertura al afiliado, alineado a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10) en su versión 2015.

CIE-10. Es una clasificación diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos generales y de administración de salud, se utilizan los códigos de tres caracteres, los cuales son el mínimo obligatorio que exige la Organización Mundial de la Salud (OMS), para obtener y analizar información relacionada con morbi-mortalidad.

CIE-9 MC. Con el objetivo de contar con datos más específicos, se incluye la clave CIE-9 MC para las intervenciones que contienen o que son procedimientos.

Estructura de la Clasificación Internacional de Enfermedades



Nomenclatura de la clasificación

E78 **Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias**

- E78.0 Hipercolesterolemia pura
- E78.1 Hipergliceridemia pura
- E78.2 Hiperlipidemia mixta
- E78.3 Hiperquilomicronemia
- E78.4 Otra hiperlipidemia
- E78.5 Hiperlipidemia no especificada
- E78.6 Deficiencia de lipoproteínas
- E78.8 Otros trastornos del metabolismo de las lipoproteínas
- E78.9 Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, no especificado

E45X **Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicoalórica**

K56.4 **Otras obstrucciones del intestino**

MEDICAMENTOS ASOCIADOS. - Son las opciones de tratamiento para cada una de las intervenciones que se sugieren, apegadas a las Normas Oficiales Mexicanas y Guías de Práctica Clínica, **no siendo opciones limitativas, con la posibilidad de usarse en las otras intervenciones que integran el CAUSES, quedando a criterio ético y profesional del médico tratante.**

NORMATIVIDAD. - Se refiere a la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a la atención.

La lista de medicamentos y otros insumos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) está basado en el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del Sector Salud.

Los medicamentos e insumos de este Catálogo deberán de utilizarse en los diferentes conglomerados, así como en cada una de las intervenciones que conforman el CAUSES vigente.

Ninguna instancia tiene la facultad para hacer la edición, modificación o acoplar a necesidades particulares no contempladas en este documento, en todo momento deberán de apegarse al acuerdo de gestión celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas.

Es necesario tomar en cuenta que los insumos indispensables para la atención de un paciente, incluidos los materiales de curación, los requerimientos para el mantenimiento de vena permeable y el instrumental médico y/o quirúrgico desechable para la atención de cada una de las intervenciones de salud descritas en el presente documento, quedan también bajo la cobertura financiera del SPSS.

- Se **actualiza** el nombre de 58 GPC.
- Se **agregan**:
 - ✓ GPC IMSS-045-08 EyR Diagnóstico, tratamiento y prevención de Lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención
 - ✓ GPC IMSS-441-11 EyR Tratamiento farmacológico del dolor neuropático en mayores de 18 años
 - ✓ GPC SSA-214-09 EyR Diagnóstico y tratamiento de la hepatitis A

AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO. Son aquellos estudios de laboratorio o gabinete de los que el médico se puede servir para apoyar o descartar el diagnóstico, **no siendo limitativos para las intervenciones para las que fueron considerados, con la posibilidad de usarse en otras que integran el CAUSES, quedando a criterio ético y profesional del médico tratante.**

En cada intervención del CAUSES, se establece una serie de exámenes de laboratorio, gabinete, medicamentos u otros insumos, su utilización para determinar el alcance clínico de cada intervención y su correspondiente cobertura será definida por el médico tratante de acuerdo con la variabilidad clínica, estableciéndose en el expediente clínico los manejos terapéuticos, evolución clínica y tratamientos para justificar médicamente cada uno de los servicios o áreas de estancia intrahospitalaria, siempre y cuando los esquemas terapéuticos estén alineados a la cobertura del Catálogo de Medicamentos del CAUSES.

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD 2018				
154 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDÍACAS				
TRAZABILIDAD				
URGENCIAS MÉDICAS				
URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	CIRUGÍA GENERAL	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD	TERAPIA INTENSIVA
154.1 Estabilización en urgencias de arritmias cardíacas	154.2 Tratamiento farmacológico de arritmias cardíacas	154.3 Manejo invasivo de arritmias cardíacas*	154.4 Tratamiento ambulatorio de arritmias cardíacas	154.5 Cuidados intensivos de arritmias cardíacas
*Incluye MARCAPASOS *Incluye VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA				

Vinculación con los Cuadros Básicos y Catálogos de Insumos del Sector Salud, libertad en la responsabilidad de prescribir y la participación del Gestor de Servicios de Salud

La definición y elaboración del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, está a cargo del Consejo de Salubridad General y constituye el referente esencial del Catálogo de Medicamentos e Insumos del CAUSES. La adquisición de medicamentos debe de estar plenamente ajustada a las disposiciones de los mismos, los cuales están definidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

Es responsabilidad del médico tratante, prestadores de servicios y autoridades correspondientes, hacer uso racional de los medicamentos e insumos que recetan por cada intervención o patología a atender, considerando las líneas de prescripción de acuerdo con la medicina basada en evidencias y criterio de individualidad clínica del paciente, con el propósito de observar las normas de atención de cada caso clínico y evitar un posible desajuste financiero.

En la aplicación de estos criterios será oportuna la participación del Gestor de Servicios de Salud para verificar el uso racional y oportuno de los medicamentos y revisar el abasto de los mismos; deberá corroborar el apego de la prescripción con respecto al Catálogo de Medicamentos y Otros Insumos del CAUSES, mismos que se anexan con la finalidad de que, por determinación del médico tratante, sean indicados para la atención de cualquiera de las intervenciones, independientemente de los señalamientos particulares que se hacen al respecto de cada intervención.

Por lo que respecta a los estudios de laboratorio y gabinete, su indicación es responsabilidad estricta del médico tratante, debiendo hacer las anotaciones respectivas en los expedientes clínicos, mismas que deberán estar sustentadas por el padecimiento o sospecha diagnóstica, dependiendo del nivel de atención en el que se soliciten y estén autorizados, según la reglamentación estatal para la prestación de los servicios de salud. Es importante señalar que no se especifican los días de estancia hospitalaria, ya que para su determinación es necesaria la evaluación de la situación clínica específica del paciente.

Como parte de la tutela de los derechos de los afiliados, el Gestor tiene una participación fundamental en el otorgamiento de los servicios cubiertos en la cartera de servicios del SPSS, a fin de dar seguimiento a la atención médica, vigilando su calidad y participando en la correcta aplicación del esquema de referencia y contrareferencia del afiliado. Asimismo, debe considerar el manejo adecuado del expediente clínico, tomando en cuenta sus atributos de privacidad y confidencialidad.

Carteras de Servicios del Sistema de Protección Social en Salud

En forma complementaria a las intervenciones contenidas en el CAUSES, es necesario considerar a las **65** que por su complejidad y alto costo son financiadas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), así como las **151** patologías cubiertas por el Programa del Seguro Médico Siglo XXI, que no tengan vigente ningún tipo de seguridad social.

La difusión del presente catálogo en las entidades federativas estará a cargo de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), quienes coordinarán su entrega a cada proveedor de servicios de salud para su conocimiento y realizarán las acciones de capacitación con la finalidad de brindar los servicios ofrecidos explícitamente y otorgar la atención alineada al CAUSES vigente.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en coordinación con los REPSS, es la instancia responsable de efectuar la supervisión de la operación del Catálogo y, por tanto, verificar que los prestadores de servicios de salud para CAUSES proporcionen la atención considerando su contenido y realicen el surtimiento de recetas al 100%, conforme al Catálogo de Medicamentos y Otros Insumos vigente y prescriban la realización de los estudios de laboratorio o gabinete que se requieran según cada caso.

1

VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z23.2 Z23.2 Necesidad de inmunización contra la tuberculosis [BCG]	020.000.3801.00	VACUNA BCG SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.1 mL de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC, o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC, o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC, o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC, o Montreal 200 000 3 200 000 UFC, o Moscow 200 000-1 000 000 UFC. Envase con frasco ampula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 mL. *Semilla Mérieux.	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	CIE-9-MC 99.33 99.33 Vacunación contra tuberculosis	020.000.3801.01	VACUNA BCG SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.1 mL de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC, o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC, o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC, o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC	

2

VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (H.B.)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z24.6 Z24.6 Necesidad de inmunización contra la hepatitis viral CIE-9-MC 99.4C 99.4C Vacunación contra hepatitis B (HB)	020.000.2511.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 1 mL contiene: AgHb 20 µg. Envase con un frasco ampula o jeringa prellenada con 1 mL.	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	020.000.2526.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 1 mL. contiene: AgHb 20 µg. Envase con un frasco ampula con 10 mL. (10 dosis).	NOM-031-SSA2-1999 NOM-017-SSA2-2012	
	020.000.2527.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 10 µg. Envase con jeringa prellenada con 0.5 mL. o frasco ampula con 0.5 mL.	NOM-007-SSA2-1993 NOM-004-SSA3-2012 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años GPC-IMSS-029-08-EyR	

3

VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, HIB)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z27.8 Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas CIE-9-MC 99.3A 99.3A Administración de vacuna pentavalente (DPT, HB, Hib)	020.000.2522.00	VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Toxide diférico purificado con mayor o igual a 30 UI. Toxide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxide pertussico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. Virus de la poliomieltis tipo 1 inactivado 40 UD*. Virus de la poliomieltis tipo 2 inactivado 8 UD*. Virus de la poliomieltis tipo 3 inactivado 32 UD*. Haemophilus influenzae tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica). * = Unidades de antígeno D.	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	020.000.2522.01	VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Toxide diférico purificado con mayor o igual a 30 UI toxide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxide pertussico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. Virus de la poliomieltis tipo 1 inactivado 40 UD*. Virus de la poliomieltis tipo 2 inactivado 8 UD*. Virus de la poliomieltis tipo 3 inactivado 32 UD*. Haemophilus influenzae tipo b 10 µg (conjugado a la proteína tetánica). * = Unidades de antígeno D.	NOM-031-SSA2-1999 NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años GPC-IMSS-029-08-EyR	



4

VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z25.8 Z25.8 Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas específicas CIE-9-MC 99.4A 99.4A Vacunación contra rotavirus	020.000.0150.00	VACUNA CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN ORAL	Cada dosis de 1.5 mL contiene: Rotavirus vivo atenuado humano cepa RIX4414 No menos de 106 DICC50. Envase con jeringa prellenada con 1.5 mL.	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	020.000.0151.00	VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN	Cada dosis de 2 mL contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 UI, serotipo reordenado G2 2.84 X 106 UI, serotipo reordenado G3 2.22 X 106 UI, serotipo reordenado G4 2.04 X 106 UI, serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI. Envase con un tubo de plástico con 2 mL.	NOM-031-SSA2-1999 NOM-017-SSA2-2012	
	020.000.0152.00	VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN	Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 UI. Serotipo reordenado G2 2.84 X 106 UI. Serotipo reordenado G3 2.22 X 106 UI. Serotipo reordenado G4 2.04 X 106 UI. Serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI. Envase con 10 tubos de plástico con 2 ml cada uno.	NOM-004-SSA3-2012	
				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años GPC-IMSS-029-08-EyR	

5

VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 <u>Z23.8</u> Z23.8 Necesidad de inmunización solo contra otra enfermedad bacteriana CIE-9-MC <u>99.3D</u> 99.3D Vacunación contra neumococo conjugado (heptavalente)	020.000.0148.00	VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Sacáridos de Streptococcus pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg, 3 2.2 µg, 4 2.2 µg, 5 2.2 µg, 6A 2.2 µg, 6B 4.4 µg, 7F 2.2 µg, 9V 2.2 µg, 14 2.2 µg, 18C 2.2 µg, 19A 2.2 µg, 19F 2.2 µg, 23F 2.2 µg, proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con una jeringa prellenada de 0.5 mL (1 dosis) y aguja.	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	020.000.0148.01	VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Sacáridos de Streptococcus Pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg, 3 2.2 µg, 4 2.2 µg, 5 2.2 µg, 6A 2.2 µg, 6B 4.4 µg, 7F 2.2 µg, 9V 2.2 µg, 14 2.2 µg, 18C 2.2 µg, 19A 2.2 µg, 19F 2.2 µg, 23F 2.2 µg, Proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con 0.5 mL (1 dosis) y agujas.	NOM-031-SSA2-1999 NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años GPC-SS-204-09-EyR GPC-IMSS-029-08-EyR	

6

VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z25.1 Z25.1 Necesidad de inmunización contra la influenza (gripe) CIE-9-MC 99.52 99.52 Vacunación profiláctica contra la gripe (influenza)	020.000.3822.00	VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con frasco ampula o jeringa prellenada con una dosis.	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	020.000.3822.01	VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con 1 frasco ampula con 5 mL. Cada uno (10 dosis).	NOM-031-SSA2-1999 NOM-017-SSA2-2012	
	020.000.3822.02	VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 µg. HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg. HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg. HA Envase con 10 frascos ampula con 5 mL. Cada uno (10 dosis).	NOM-004-SSA3-2012 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años GPC-SS-203-09-EyR GPC-IMSS-029-08-EyR	

7

VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z27.4 Z27.4 Necesidad de Inmunización contra sarampión-parotiditis-rubéola (SRP) (MMR)	020.000.3820.00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50. Virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log10 DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Virus	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	020.000.3821.00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPION, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log10 DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Virus atenuados de la parotiditis de las cepas.	NOM-031-SSA2-1999 NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años GPC-IMSS-469-11-EyR GPC-IMSS-029-08-EyR	

8

VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z27.1 Z27.1 Necesidad de inmunización contra difteria-pertusis-tétanos combinados (DPT)	020.000.3805.00	VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE *	Cada dosis de 0.5 ml contiene*: Bordetella pertussis no más de 16 UO. Toxoides diftérico no más de 30 Lf. Toxoides tetánico no más de 25 Lf. o Cada dosis de 0.5 ml contiene*: Bordetella pertussis no menos de 4 UI. Toxoides: Toxoides diftérico. Método de reto: No menos de 30 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoides: Toxoides tetánico. Método de reto: No menos de 40 UI en cobayos o No menos de 60 UI en ratones. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	020.000.3813.00	VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE *	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No más de 16 UO. Toxoides diftérico No más de 30 Lf. Toxoides tetánico No más de 25 Lf. o Cada dosis de 0.5 ml contiene. Bordetella pertussis No menos de 4 UI. Toxoides Método de Reto Método de Seroneutralización Toxoides diftérico Mínimo 30 UI Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero Toxoides tetánico Mínimo 40 UI en cobayos Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero o Mínimo 60 UI en ratones Envase con frasco ampula de 10 ml (20 dosis). Formulación de proceso. Potencia	NOM-031-SSA2-1999 NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años GPC-IMSS-029-08-EyR	

9

VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z24.0 Z24.0 Necesidad de inmunización contra la poliomielitis CIE-9-MC 99.41 99.41 Administración de vacuna poliomielitis (SABIN)	020.000.3802.00	VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN SUSPENSION DE VIRUS ATENUADOS	Cada dosis de 0.1 mL (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1 000 000 DICC50, Tipo II 100 000 DICC50, Tipo III 600 000 DICC50. Envase con frasco ampulla de plástico depresible con gotero integrado de 2 mL (20 dosis).	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	020.000.3802.01	VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN SUSPENSION DE VIRUS ATENUADOS	Cada dosis de 0.1 mL (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1 000 DICC50, Tipo II 100 000 DICC50, Tipo III 600 000 DICC50. Tubo de plástico depresible con 25 dosis, cada una de 0.1 mL.	NOM-031-SSA2-1999 NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años GPC-IMSS-029-08-EyR	

10

VACUNACIÓN CONTRA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z25.8 Z25.8 Necesidad de Inmunización contra otras enfermedades virales únicas específicas CIE-9-MC 99.4G 99.4G Vacunación contra el virus del papiloma humano	020.000.4173.00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 1 frasco ampula con 0.5 mL o jeringa prellenada con 0.5 mL.	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	020.000.4173.01	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 10 frascos ampula con 0.5 mL o jeringa prellenada con 0.5 mL.	NOM-004-SSA3-2012 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
	020.000.4173.02	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 µg. Proteína L1 Tipo 18 20 µg. Envase con 100 frascos ampula con 0.5 mL o jeringa prellenada con 0.5 mL.	Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años GPC-SS-749-15-EyR GPC-S-146-08-EyR	

11

VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z24.4 Z24.4 Necesidad de inmunización solo contra el sarampión	020.000.3800.00	VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log ₁₀ a 4.5 log ₁₀ DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50. Virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log ₁₀ DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
CIE-10 Z24.5 Z24.5 Necesidad de inmunización solo contra la rubéola	020.000.3804.00	VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log ₁₀ a 4.5 log ₁₀ DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50 virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log ₁₀ DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Envase con liofilizado para una dosis y diluyente.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 Z27.8 Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-9-MC 99.4F 99.4F Vacunación contra sarampión y rubéola (SR) (doble viral)				Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años GPC-IMSS-469-11-EyR GPC-IMSS-419-10-EyR GPC-IMSS-029-08-EyR	

12

VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z23.5 Z23.5 Necesidad de Inmunización solo contra tétanos	020.000.3810.00	TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con frasco ampula con 5 mL (10 dosis).	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
CIE-10 Z23.6 Z23.6 Necesidad de inmunización contra la difteria	020.000.3810.01	TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 Z27.8 Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-9-MC 99.3B 99.3B Vacunación contra difteria y tétanos (Td)				Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años GPC-IMSS-580-12-EyR GPC-IMSS-469-11-EyR GPC-IMSS-029-08-EyR	

13

VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y PERTUSSIS ACELULAR (TDPA) EN EL EMBARAZO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z27.1 Z27.1 Necesidad de inmunización contra difteria-pertussis-tétanos combinados (DPT)	020.000.3808.00	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSION INYECTABLE	Envase con 1 jeringa prellenada con una dosis de 0.5 ml.	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
CIE-10 Z34.0 Z34.0 Supervisión de primer embarazo normal	020.000.3808.01	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSION INYECTABLE	Envase con 10 jeringas prellenadas con una dosis de 0.5 ml.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 Z34.8 Z34.8 Supervisión de otros embarazos normales	020.000.3808.02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSION INYECTABLE	Envase con 1 frasco ampula con una dosis de 0.5 ml.	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-10 Z34.9 Z34.9 Supervisión de embarazo normal no especificado	020.000.3808.03	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSION INYECTABLE	Envase con 5 frascos ampula con una dosis de 0.5 ml	Manual de vacunación 2008-2009	
CIE-9-MC 99.39 99.39 Administración de vacuna combinada de difteria-tétanos-tosferina				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años GPC-IMSS-580-12-EyR	

14

VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z23.8 Z23.8 Necesidad de inmunización solo contra otra enfermedad bacteriana CIE-9-MC 99.3C 99.3C Vacunación contra neumococo 23 valente. CIE-9-MC 99.3D 99.3D Vacunación contra neumococo conjugado (heptavalente)	020.000.0146.00	VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg.	NOM-036-SSA2-2012	Sin auxiliar
	020.000.0146.01	VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	
	020.000.0146.02	VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con jeringa prellenada de 0.5 mL.	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud Manual de vacunación 2008-2009 Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más GPC-SS-204-09-EyR GPC-SS-203-09-EyR	

15

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN EL RECIÉN NACIDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z00.1 Z00.1 Control de salud de rutina del niño	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-034-SSA2-2013	Tamiz auditivo neonatal
CIE-9-MC 001.0 001.0 Tamiz metabólico (neonatal)				NOM-031-SSA2-1999	Tamiz neonatal básico
CIE-9-MC 001.1 001.1 Tamiz auditivo (neonatal)				NOM-007-SSA2-1993	
CIE-9-MC 89.7X 89.7X Reconocimiento médico general				NOM-004-SSA3-2012	
				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años	
				GPC-SSA-226-09-EyR	
				GPC-SS-055-08-EyR	
				GPC-ISSSTE-699-13-EyR	
				GPC-ISSSTE-135-08-EyR	
				GPC-IMSS-246-12-EyR	
				GPC-IMSS-029-08-EyR	

16

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MENORES DE 5 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z00.1 Z00.1 Control de salud de rutina del niño CIE-9-MC 89.7X 89.7X Reconocimiento médico general	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-031-SSA2-1999	Sin auxiliar
	010.000.5383.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE	Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador.	NOM-004-SSA3-2012 Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
	010.000.1704.00	SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg equivalente a 25 mg de hierro elemental. Envase gotero con 15 mL.	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años GPC-IMSS-029-08-EyR	

17

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z00.1 Z00.1 Control de salud de rutina del niño	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-031-SSA2-1999	Sin auxiliar
CIE-10 Z01.0 Z01.0 Examen de ojos y de la visión	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-009-SSA2-2013 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 Z01.1 Z01.1 Examen de oídos y de la audición	010.000.5383.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE	Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador.	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-10 Z01.2 Z01.2 Examen odontológico	010.000.4376.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA	Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina (vitamina B1) 5.0 a 10.0 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10.0 mg. Clorhidrato de piridoxina	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años	
CIE-9-MC 89.31 89.31 Examen dental	010.000.1704.00	SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg equivalente a 25 mg de hierro elemental. Envase gotero con 15 mL.		
CIE-9-MC 89.7X 89.7X Reconocimiento médico general	010.000.1703.00	SULFATO FERROSO TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 95.41 95.41 Audiometría					
CIE-9-MC 95.42 95.42 Prueba clínica de audición					
CIE-9-MC 95.43 95.43 Evaluación audiológica					
CIE-9-MC 95.44 95.44 Examen clínico de la función vestibular					
CIE-9-MC 95.46 95.46 Otras pruebas auditivas y vestibulares					
CIE-9-MC 95.47 95.47 Examen de la audición no especificada de otra manera					

18

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z00.0 Z00.0 Examen médico general	010.000.1711.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-039-SSA2-2002	Citología exfoliativa (Papanicolaou)
CIE-10 Z00.3 Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-031-SSA2-1999 NOM-030-SSA2-2009	Colposcopia ELISA para VIH
CIE-10 Z01.0 Z01.0 Examen de ojos y de la visión	010.000.1703.00	SULFATO FERROSO TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.	NOM-028-SSA2-2009	Prueba confirmatoria Western blot VIH-1
CIE-10 Z01.1 Z01.1 Examen de oídos y de la audición				NOM-010-SSA2-2010	Prueba rápida de sífilis-reagina (RPR)
CIE-10 Z01.2 Z01.2 Examen odontológico				NOM-009-SSA2-2013	Prueba rápida de VIH
CIE-10 Z01.4 Z01.4 Examen ginecológico (general) (de rutina)				NOM-005-SSA2-1993 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 Z30.0 Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años	
CIE-10 Z70.0 Z70.0 Consulta relacionada con la actitud sexual				GPC-SS-756-15-EyR	
CIE-10 Z70.1 Z70.1 Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual del paciente				GPC-SS-639-13-EyR	
CIE-10 Z70.2 Z70.2 Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual de una tercera persona				GPC-SS-093-08-EyR	
CIE-10 Z70.3 Z70.3 Consulta relacionada con preocupaciones combinadas sobre la actitud, la conducta y la orientación sexuales				GPC-SS-023-08-EyR	
CIE-10 Z70.8 Z70.8 Otras consultas sexuales específicas					
CIE-10 Z70.9 Z70.9 Consulta sexual, no especificada					
CIE-10 Z71.7 Z71.7 Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]					
CIE-9-MC 89.26					

18

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
89.26 Examen ginecológico					
CIE-9-MC 89.31 89.31 Examen dental					
CIE-9-MC 89.7X 89.7X Reconocimiento médico general					
CIE-9-MC 95.09 95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera					
CIE-9-MC 95.47 95.47 Examen de la audición no especificada de otra manera					

19

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 R41.8 R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados	010.000.1711.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-041-SSA2-2011	Biometría hemática completa
CIE-10 Z00.0 Z00.0 Examen médico general	010.000.1703.00	SULFATO FERROSO TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.	NOM-030-SSA2-2009 NOM-015-SSA2-2010	Citología exfoliativa (Papanicolaou) Colposcopia
CIE-10 Z01.0 Z01.0 Examen de ojos y de la visión				NOM-014-SSA2-1994	Densitometría ósea cadera y columna
CIE-10 Z01.1 Z01.1 Examen de oídos y de la audición				NOM-010-SSA2-2010	ELISA para VIH
CIE-10 Z01.2 Z01.2 Examen odontológico				NOM-004-SSA3-2012	Mastografía Bilateral
CIE-10 Z01.3 Z01.3 Examen de la presión sanguínea				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	Prueba confirmatoria Western blot VIH-1
CIE-10 Z01.4 Z01.4 Examen ginecológico (general) (de rutina)				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años	Prueba rápida de sífilis-reagina (RPR)
CIE-10 Z12.3 Z12.3 Examen de pesquisa especial para tumor de la mama				GPC-SS-756-15-EyR	Prueba rápida de VIH
CIE-10 Z12.4 Z12.4 Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino				GPC-SS-093-08-EyR	Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 Z13.1 Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus				GPC-SS-067-08-EyR	Sangre oculta en heces
CIE-10 Z30.0 Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción				GPC-S-146-08-EyR	Ultrasonido mamario bilateral
CIE-10 Z71.7 Z71.7 Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]				GPC-S-001-08-EyR	
CIE-9-MC 89.26 89.26 Examen ginecológico				GPC-IMSS-246-12-EyR	
CIE-9-MC 89.31 89.31 Examen dental				GPC-IMSS-076-08-EyR	
CIE-9-MC 89.36					

19

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
89.36 Examen manual de mama					
CIE-9-MC 89.7X 89.7X Reconocimiento médico general					
CIE-9-MC 95.09 95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera					
CIE-9-MC 95.42 95.42 Prueba clínica de audición					
CIE-9-MC 95.47 95.47 Examen de la audición no especificada de otra manera					

20

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 R41.8 R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados	010.000.1711.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-041-SSA2-2011	Antígeno prostático libre (APL)
CIE-10 Z00.0 Z00.0 Examen médico general	010.000.1703.00	SULFATO FERROSO TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.	NOM-030-SSA2-2009 NOM-015-SSA2-2010	Biometría hemática completa ELISA para VIH
CIE-10 Z01.0 Z01.0 Examen de ojos y de la visión				NOM-010-SSA2-2010	Prueba confirmatoria Western blot VIH-1
CIE-10 Z01.1 Z01.1 Examen de oídos y de la audición				NOM-004-SSA3-2012	Prueba rápida de sífilis-reagina (RPR)
CIE-10 Z01.2 Z01.2 Examen odontológico				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	Prueba rápida de VIH
CIE-10 Z01.3 Z01.3 Examen de la presión sanguínea				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más	Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 Z12.3 Z12.3 Examen de pesquisa especial para tumor de la mama				GPC-SS-756-15-EyR	Sangre oculta en heces
CIE-10 Z12.5 Z12.5 Examen de pesquisa especial para tumor de próstata				GPC-SS-093-08-EyR	
CIE-10 Z13.1 Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus				GPC-SS-067-08-EyR	
CIE-10 Z30.0 Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción				GPC-IMSS-076-08-EyR	
CIE-10 Z71.7 Z71.7 Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)					
CIE-9-MC 89.31 89.31 Examen dental					
CIE-9-MC 89.36 89.36 Examen manual de mama					
CIE-9-MC 89.7X 89.7X Reconocimiento médico general					
CIE-9-MC 95.09					

20

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera CIE-9-MC 95.47 95.47 Examen de la audición no especificada de otra manera					

21

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADULTOS MAYORES (60 AÑOS EN ADELANTE)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 R41.8 R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-043-SSA2-2005	Antígeno prostático libre (APL)
CIE-10 Z01.0 Z01.0 Examen de ojos y de la visión				NOM-041-SSA2-2011	Biometría hemática completa
CIE-10 Z01.1 Z01.1 Examen de oídos y de la audición				NOM-030-SSA2-2009	Citología exfoliativa (Papanicolaou)
CIE-10 Z01.2 Z01.2 Examen odontológico				NOM-015-SSA2-2010	Densitometría ósea cadera y columna
CIE-10 Z01.3 Z01.3 Examen de la presión sanguínea				NOM-004-SSA3-2012	Mastografía Bilateral
CIE-10 Z01.8 Z01.8 Otros exámenes especiales especificados				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 Z11.1 Z11.1 Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más	Sangre oculta en heces
CIE-10 Z12.3 Z12.3 Examen de pesquisa especial para tumor de la mama				GPC-SSA-021-08-EyR	Ultrasonido mamario bilateral
CIE-10 Z12.4 Z12.4 Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino				GPC-SS-017-08-EyR	
CIE-10 Z12.5 Z12.5 Examen de pesquisa especial para tumor de próstata				GPC-S-001-08-EyR	
CIE-10 Z13.1 Z13.1 Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus				GPC-IMSS-076-08-EyR	
CIE-10 Z13.6 Z13.6 Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares					
CIE-9-MC 88.98 88.98 Estudios de la densidad mineral del hueso					
CIE-9-MC 89.26 89.26 Examen ginecológico					
CIE-9-MC 89.31					

21

PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADULTOS MAYORES (60 AÑOS EN ADELANTE)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
89.31 Examen dental					
CIE-9-MC 89.36 89.36 Examen manual de mama					
CIE-9-MC 89.7X 89.7X Reconocimiento médico general					
CIE-9-MC 95.09 95.09 Examen oftalmológico, no especificado de otra manera					
CIE-9-MC 95.47 95.47 Examen de la audición no especificada de otra manera					

22

DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 F50.0 F50.0 Anorexia nerviosa	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-043-SSA2-2005	Sin auxiliar
CIE-10 F50.1 F50.1 Anorexia nerviosa atípica				NOM-039-SSA2-2002	
CIE-10 F50.2 F50.2 Bulimia nerviosa				NOM-009-SSA2-2013	
CIE-10 F50.3 F50.3 Bulimia nerviosa atípica				NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 Z00.3 Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-9-MC 89.39 89.39 Evaluación de estado nutricional				GPC-SSA-113-08-EyR	
CIE-9-MC 94.37 94.37 Psicoterapia verbal exploratoria					
CIE-9-MC 94.38 94.38 Psicoterapia verbal de apoyo					
CIE-9-MC 94.42 94.42 Terapia familiar					

23

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 <u>T74.0</u> T74.0 Negligencia o abandono	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-046-SSA2-2005	Sin auxiliar
CIE-10 <u>T74.1</u> T74.1 Abuso físico				NOM-017-SSA2-2012	
CIE-10 <u>T74.2</u> T74.2 Abuso sexual				NOM-009-SSA2-2013	
CIE-10 <u>T74.3</u> T74.3 Abuso psicológico				NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 <u>T74.8</u> T74.8 Otros síndromes del maltrato				Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud	
CIE-10 <u>T74.9</u> T74.9 Síndrome del maltrato, no especificado				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años	
CIE-10 <u>Z04.4</u> Z04.4 Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción.				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años	
CIE-9-MC <u>94.33</u> 94.33 Terapia de comportamiento				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años	
CIE-9-MC <u>94.35</u> 94.35 Intervención en crisis				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más	
CIE-9-MC <u>94.37</u> 94.37 Psicoterapia verbal exploratoria				Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años	
CIE-9-MC <u>94.38</u> 94.38 Psicoterapia verbal de apoyo				GPC-SS-294-10-EyR	
CIE-9-MC <u>94.39</u> 94.39 Otra psicoterapia individual					
CIE-9-MC <u>94.42</u> 94.42 Terapia familiar					
CIE-9-MC <u>94.49</u> 94.49 Otro asesoramiento					

24

OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
<p>CIE-10 Z04.0 Z04.0 Prueba de alcohol o drogas en la sangre</p> <p>CIE-10 Z04.1 Z04.1 Examen y observación consecutivos a accidente de transporte</p> <p>CIE-10 Z04.2 Z04.2 Examen y observación consecutivos a accidente de trabajo</p> <p>CIE-10 Z04.3 Z04.3 Examen y observación consecutivos a otro accidente</p> <p>CIE-10 Z04.4 Z04.4 Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción.</p> <p>CIE-10 Z04.5 Z04.5 Examen y observación consecutivos a otra lesión infligida</p> <p>CIE-10 Z04.6 Z04.6 Examen psiquiátrico general, solicitado por una autoridad</p> <p>CIE-10 Z04.8 Z04.8 Examen y observación por otras razones especificadas</p> <p>CIE-10 Z04.9 Z04.9 Examen y observación por razones no especificadas</p> <p>CIE-9-MC 89.02 89.02 Entrevista y evaluación, descritas como limitadas</p> <p>CIE-9-MC 89.03 89.03 Entrevista y evaluación, descritas como globales</p>	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	<p>NOM-004-SSA3-2012</p> <p>Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud</p> <p>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años</p> <p>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años</p> <p>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años</p> <p>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más</p> <p>Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años</p>	Sin auxiliar

25

PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z01.2 Z01.2 Examen odontológico	060.066.0500	FLUORURO DE SODIO	Para prevención de caries, acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 mL.	NOM-013-SSA2-2006	Sin auxiliar
CIE-9-MC 00.F3 00.F3 Aplicación tópica de flúor			NOM-004-SSA3-2012		
CIE-9-MC 00.F8 00.F8 Control de placa dentobacteriana			GPC-SS-519-11-EyR		
CIE-9-MC 89.31 89.31 Examen dental			GPC-SS-024-08-EyR		
CIE-9-MC 96.54 96.54 Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes					

26

CONSEJO Y ASESORÍA SOBRE EL USO DEL CONDÓN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z30.0 Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción	060.308.0227	CONDÓN FEMENINO	De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 o 3 piezas en empaque individual.	NOM-005-SSA2-1993	Sin auxiliar
	060.308.0177	CONDÓN MASCULINO	De hule látex. Envase con 100 piezas.	NOM-004-SSA3-2012	

27

DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z13.3 Z13.3 Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-028-SSA2-2009	Sin auxiliar
CIE-10 Z71.4 Z71.4 Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de alcohol				NOM-017-SSA2-2012	
CIE-10 Z71.5 Z71.5 Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas				NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 Z71.6 Z71.6 Consulta para asesoría por abuso de tabaco				GPC-SS-023-08-EyR	
CIE-10 Z72.0 Z72.0 Problemas relacionados con el uso del tabaco					
CIE-10 Z72.1 Z72.1 Problemas relacionados con el uso del alcohol					
CIE-10 Z72.2 Z72.2 Problemas relacionados con el uso de drogas					
CIE-9-MC 94.45 94.45 Asesoramiento sobre toxicomania					
CIE-9-MC 94.46 94.46 Asesoramiento sobre alcoholismo					

28

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 D50.0 D50.0 Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica)	010.000.1706.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-043-SSA2-2005	Biometría hemática completa
CIE-10 D50.1 D50.1 Distagia sideropénica	010.000.1706.01	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 92 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-221-09-EyR	Frotis de sangre periférica
CIE-10 D50.8 D50.8 Otras anemias por deficiencia de hierro	010.000.1702.00	FUMARATO FERROSO SUSPENSION ORAL	Cada mL contiene: Fumarato ferroso 29 mg equivalente a 9.53 mg de hierro elemental. Envase con 120 mL.	GPC-IMSS-415-10-EyR	
CIE-10 D50.9 D50.9 Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación	010.000.1701.00	FUMARATO FERROSO TABLETA	Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.		
CIE-10 D51.0 D51.0 Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a deficiencia del factor intrínseco	010.000.1708.00	HIDROXOCOBALAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg. Envase con 3 ampollas de 2 mL o frasco ampula y diluyente.		
CIE-10 D51.1 D51.1 Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria	010.000.5383.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE	Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador.		
CIE-10 D51.2 D51.2 Deficiencia de transcobalamina II	010.000.4376.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA	Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina. (vitamina B1) 5.0 a 10.0 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10.0 mg. Clorhidrato de piridoxina		
CIE-10 D51.3 D51.3 Otras anemias por deficiencia dietética de vitamina B12	010.000.1704.00	SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg equivalente a 25 mg de hierro elemental. Envase gotero con 15 mL.		
CIE-10 D51.8 D51.8 Otras anemias por deficiencia de vitamina B12	010.000.1703.00	SULFATO FERROSO TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 D51.9 D51.9 Anemia por deficiencia de vitamina B12, sin otra especificación					
CIE-10 O99.0 O99.0 Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio					
CIE-9-MC 00.F0 00.F0 Administración de infusión de hierro					

28

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

28.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12

29

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E43X E43X Desnutrición proteico - calórica severa, no especificada	010.000.2707.00	ÁCIDO ASCÓRBICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-031-SSA2-1999	Biometría hemática completa
CIE-10 E44.0 E44.0 Desnutrición proteico calórica moderada	010.000.2739.00	DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO	Envase con 400-454 g con o sin sabor.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Pruebas de función hepática Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 E44.1 E44.1 Desnutrición proteico calórica leve	010.000.5383.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE	Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador.	GPC-IMSS-029-08-EyR	
CIE-10 E46X E46X Desnutrición proteico calórica, no especificada	010.000.2191.00	VITAMINA A CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI. Envase con 40 cápsulas.		
	020.000.3835.00	VITAMINA A SOLUCIÓN	Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 25 dosis.		
	020.000.3835.01	VITAMINA A SOLUCIÓN	Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 50 dosis.		
	010.000.1098.00	VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 mL.		

29

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

29.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA

30

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E40X E40X Kwashiorkor	010.000.2739.00	DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO	Envase con 400-454 g con o sin sabor.	NOM-031-SSA2-1999	Biometría hemática completa
CIE-10 E42X E42X Kwashiorkor marasmático	010.000.5383.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE	Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador.	NOM-017-SSA2-2012	Electrolitos séricos completos
	030.000.0011.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
	010.000.1098.00	VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 mL.	GPC-SSA-119-08-EyR GPC-IMSS-029-08-EyR	Proteínas totales (albúmina y globulina) Química sanguínea de 12 elementos

30

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

30.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR

30.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR

31

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E41X E41X Marasmo nutricional	010.000.2739.00	DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO	Envase con 400-454 g con o sin sabor.	NOM-031-SSA2-1999	Biometría hemática completa
	010.000.5383.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE	Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos completos Examen general de orina
	030.000.0011.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g.		Proteínas totales (albúmina y globulina)
	010.000.1098.00	VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 mL.		Química sanguínea de 12 elementos

31

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

31.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO

31.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO

32

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E45X E45X Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteico-calórica	010.000.5383.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE	Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI, Vitamina D2 200 UI, Vitamina E 15.0 mg, Vitamina C 60.0 mg, Tiamina 1.05 mg, Riboflavina 1.2 mg, Piridoxina 1.05 mg, Cianocobalamina 4.5 µg, Nicotinamida 13.5 mg, Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 E64.0 E64.0 Secuelas de la desnutrición proteico-calórica	010.000.1098.00	VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI, Ácido ascórbico 80 a 125 mg, Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 mL.		
CIE-10 E64.1 E64.1 Secuelas de la deficiencia de vitamina A					
CIE-10 E64.2 E64.2 Secuelas de la deficiencia de vitamina C					
CIE-10 E64.3 E64.3 Secuelas del raquitismo					
CIE-10 E64.8 E64.8 Secuelas de otras deficiencias nutricionales					
CIE-10 E64.9 E64.9 Secuelas de la deficiencia nutricional no especificada					

32

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

32.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
SECUELAS DE
DESNUTRICIÓN



33

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A38X A38X Escarlatina	010.000.1938.00	BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procainica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa Cultivo de exudado faríngeo Velocidad de sedimentación globular
	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-588-12-EyR	
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.	GPC-IMSS-466-11-EyR	
	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

33

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

33.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA

34

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B05.9 B05.9 Sarampión sin complicaciones	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Anticuerpos anti-rubeola
CIE-10 B06.9 B06.9 Rubéola sin complicaciones	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-588-12-EyR	Anticuerpos anti-sarampión Estudio de inhibición de hemoaglutinación
CIE-10 B26.9 B26.9 Parotiditis, sin complicaciones	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-IMSS-138-08-EyR	
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	GPC-IMSS-109-08-EyR	
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1098.00	VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 mL.		

34

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

34.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPION, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS

35

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B01.9 B01.9 Varicela sin complicaciones	010.000.2126.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Sin auxiliar
	010.000.4263.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
	010.000.4264.00	ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir. Envases con 5 frascos ampula.	GPC-ISSSTE-129-08-EyR	
	010.000.0801.00	BAÑO COLOIDE POLVO	Cada g contiene: Harina de soya 965 mg (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con uno sobre individual de 90 g.	GPC-IMSS-588-12-EyR	
	010.000.0801.01	BAÑO COLOIDE POLVO	Cada g contiene: Harina de soya 965 mg (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con dos sobres individuales de 90 g.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

35

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

35.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
VARICELA

36

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL DENGUE NO GRAVE (Y OTRAS FIEBRES PRODUCIDAS POR FLAVIVIRUS Y ARBOVIRUS)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A92.0 A92.0 Enfermedad por virus Chikungunya	010.000.3623.00	ELECTROLITOS ORALES SOLUCIÓN	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g.	NOM-032-SSA2-2014	Anticuerpos IgM contra Dengue
CIE-10 A97.0 A97.0 Dengue sin datos de alarma	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 U06.9 U06.9 Enfermedad del virus Zika	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	GPC-SSA-151-08-EyR	
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

36

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL DENGUE NO GRAVE (Y OTRAS FIEBRES PRODUCIDAS POR FLAVIVIRUS Y ARBOVIRUS)

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

36.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL DENGUE NO GRAVE (Y OTRAS FIEBRES PRODUCIDAS POR FLAVIVIRUS Y ARBOVIRUS)

37

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PALUDISMO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B50.0 B50.0 Paludismo debido a Plasmodium falciparum con complicaciones cerebrales	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-032-SSA2-2014	Biometría hemática completa
CIE-10 B50.8 B50.8 Otro paludismo grave y complicado debido a Plasmodium falciparum	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-027-SSA2-2007 NOM-017-SSA2-2012	
CIE-10 B50.9 B50.9 Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra especificación	010.000.1991.00	CLORANFENICOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 B51.0 B51.0 Paludismo debido a Plasmodium vivax con ruptura esplénica	010.000.2030.00	CLOROQUINA TABLETA	Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Envase con 1000 tabletas.		
CIE-10 B51.8 B51.8 Paludismo debido a Plasmodium vivax con otras complicaciones	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
CIE-10 B51.9 B51.9 Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 B52.0 B52.0 Paludismo debido a Plasmodium malariae con nefropatía	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 B52.8 B52.8 Paludismo debido a Plasmodium malariae con otras complicaciones	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 B52.9 B52.9 Paludismo debido a Plasmodium malariae, sin complicaciones	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 B53.0 B53.0 Paludismo debido a Plasmodium ovale	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
CIE-10 B53.1 B53.1 Paludismo debido a plasmodios de los simios	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
CIE-10 B53.8 B53.8 Otro paludismo confirmado parasitológicamente, no clasificado en otra parte	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 B54X B54X Paludismo (Malaria) no especificado					

37

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PALUDISMO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

37.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PALUDISMO

37.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PALUDISMO

38

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A75.0 A75.0 Tifus epidémico debido a Rickettsia prowazekii transmitido por piojos	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-032-SSA2-2014	Anticuerpo anti Rickettsia
CIE-10 A75.1 A75.1 Tifus recrudesciente [enfermedad de Brill]	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 A75.2 A75.2 Tifus debido a Rickettsia typhi	010.000.1991.00	CLORANFENICOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Gota gruesa (Plasmodium)
CIE-10 A75.3 A75.3 Tifus debido a Rickettsia tsutsugamushi	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 A75.9 A75.9 Tifus, no especificado	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
CIE-10 A77.0 A77.0 Fiebre maculosa debida a Rickettsia rickettsii	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 A77.1 A77.1 Fiebre maculosa debida a Rickettsia conorii	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 A77.2 A77.2 Fiebre maculosa debida a Rickettsia siberica	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 A77.3 A77.3 Fiebre maculosa debida a Rickettsia australis	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 A77.8 A77.8 Otras fiebres maculosas	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
CIE-10 A77.9 A77.9 Fiebre maculosa, no especificada	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
CIE-10 A78X A78X Fiebre Q	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 A79.0 A79.0 Fiebre de las trincheras	010.000.1981.00	TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.		
CIE-10 A79.1 A79.1 Rickettsiosis pustulosa debida a Rickettsia akari					
CIE-10 A79.8					

38

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
A79.8 Otras rickettsiosis especificadas CIE-10 A79.9 A79.9 Rickettsiosis, no especificada CIE-10 B73X B73X Oncocercosis					

38

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

38.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS

38.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS

39

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B57.0 B57.0 Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-032-SSA2-2014	Baciloscopia serie de 3
CIE-10 B57.1 B57.1 Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 B57.2 B57.2 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón	010.000.1991.00	CLORANFENICOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Gota gruesa (Plasmodium)
CIE-10 B57.3 B57.3 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema digestivo	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
CIE-10 B57.4 B57.4 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema nervioso	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 B57.5 B57.5 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta otros órganos	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.2040.00	PRAZICUANTEL TABLETA	Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas.		
	010.000.2031.00	PRIMAQUINA TABLETA	Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 5 mg de primaquina. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.2032.00	PRIMAQUINA TABLETA	Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 15 mg de primaquina. Envase con 20 tabletas.		

39

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

39.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS

39.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS

40

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B55.0 B55.0 Leishmaniasis visceral	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-032-SSA2-2014	Biometría hemática completa
CIE-10 B55.1 B55.1 Leishmaniasis cutánea	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	
CIE-10 B55.2 B55.2 Leishmaniasis mucocutánea	010.000.1991.00	CLORANFENICOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 B55.9 B55.9 Leishmaniasis, no especificada	010.000.0906.00	DAPSONA TABLETA	Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas		
	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.			

40

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

40.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS

40.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LEISHMANIASIS

41

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J09X J09X Influenza debida a ciertos virus de la influenza identificados	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-031-SSA2-1999	Proteína C Reactiva
CIE-10 J10.0 J10.0 Influenza con neumonía, debida a otro virus de la influenza estacional identificado	010.000.4582.00	OSELTAMIVIR CAPSULA	Cada cápsula contiene: Oseltamivir 75.0 mg. Envase con 10 cápsulas.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 J10.1 J10.1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, debida a otro virus de la influenza estacional identificado	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-SS-384-09-EyR	
CIE-10 J10.8 J10.8 Influenza, con otras manifestaciones, debida a otro virus de la influenza estacional identificado	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	GPC SSA-203-09 EyR	
CIE-10 J11.0 J11.0 Influenza con neumonía, virus no identificado	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 J11.1 J11.1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
CIE-10 J11.8 J11.8 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

41

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

41.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
INFLUENZA

42

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J02.0 J02.0 Faringitis estreptocócica	010.000.2129.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.	NOM-031-SSA2-1999	Biometría hemática completa
CIE-10 J02.8 J02.8 Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados	010.000.2230.01	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado faríngeo
CIE-10 J02.9 J02.9 Faringitis aguda, no especificada	010.000.1930.00	AMPICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.	GPC-IMSS-073-08-EyR GPC-IMSS-062-08-EyR	
CIE-10 J03.0 J03.0 Amigdalitis estreptocócica	010.000.1938.00	BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.		
CIE-10 J03.8 J03.8 Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados	010.000.1923.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.		
CIE-10 J03.9 J03.9 Amigdalitis aguda, no especificada	010.000.1924.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.		
CIE-10 J06.0 J06.0 Laringofaringitis aguda	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 J06.8 J06.8 Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 J06.9 J06.9 Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
CIE-10 J36X J36X Absceso periamigdalino	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3		

42

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0514.00	SUPOSITORIO	supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

42

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

42.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

43

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A37.0 A37.0 Tos ferina debida a Bordetella pertussis	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Cultivo de exudado faríngeo
CIE-10 A37.1 A37.1 Tos ferina debida a Bordetella parapertussis	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 A37.8 A37.8 Tos ferina debida a otras especies de Bordetella	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 A37.9 A37.9 Tos ferina, no especificada	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

43

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

43.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE TOS
FERINA

44

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 H65.0 H65.0 Otitis media aguda serosa	010.000.2129.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.	NOM-031-SSA2-1999	Sin auxiliar
CIE-10 H65.1 H65.1 Otra otitis media aguda, no supurativa	010.000.2230.01	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 H65.2 H65.2 Otitis media crónica serosa	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.	GPC-IMSS-496-11-EyR	
CIE-10 H65.3 H65.3 Otitis media crónica mucoides	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-10 H65.4 H65.4 Otras otitis medias crónicas no supurativas	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).		
CIE-10 H65.9 H65.9 Otitis media no supurativa, sin otra especificación	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10		

44

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0514.02	SUPOSITORIO	supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

44

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

44.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE OTITIS
MEDIA NO SUPURATIVA

45

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J00X J00X Rinofaringitis aguda (resfriado común)	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.	NOM-031-SSA2-1999	Sin auxiliar
	010.000.0402.00	CLORFENAMINA TABLETA	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	
	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.	GPC-IMSS-062-08-EyR	
	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.			

45

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

45.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
RINOFARINGITIS AGUDA

46

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J04.0 J04.0 Laringitis aguda	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.	NOM-031-SSA2-1999	Biometría hemática completa
CIE-10 J04.1 J04.1 Traqueítis aguda	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 J04.2 J04.2 Laringotraqueítis aguda	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.	GPC-IMSS-258-10-EyR	
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		

46

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

46.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
LARINGOTRAQUEITIS
AGUDA

47

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 H66.0 H66.0 Otitis media supurativa aguda	010.000.2129.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.	NOM-031-SSA2-1999	Sin auxiliar
CIE-10 H66.1 H66.1 Otitis media tubotimpánica supurativa crónica	010.000.2230.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 H66.2 H66.2 Otitis media supurativa crónica aticoantral	010.000.2230.01	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.		
CIE-10 H66.3 H66.3 Otras otitis medias crónicas supurativas	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
CIE-10 H66.4 H66.4 Otitis media supurativa, sin otra especificación	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-10 H66.9 H66.9 Otitis media, no especificada	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).		
CIE-9-MC 20.1X 20.1X Extracción de tubo de miringotomía	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.		
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero		

47

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0106.00	ORAL	calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

47

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

47.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE OTITIS
MEDIA SUPURATIVA

48

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J01.0 J01.0 Sinusitis maxilar aguda	010.000.2129.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.	NOM-031-SSA2-1999	Biometría hemática completa Radiografía de senos paranasales
CIE-10 J01.1 J01.1 Sinusitis frontal aguda	010.000.2230.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 J01.2 J01.2 Sinusitis etmoidal aguda	010.000.2230.01	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.	GPC-IMSS-080-08-EyR	
CIE-10 J01.3 J01.3 Sinusitis esfenoidal aguda	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
CIE-10 J01.4 J01.4 Pansinusitis aguda	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-10 J01.8 J01.8 Otras sinusitis agudas	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).		
CIE-10 J01.9 J01.9 Sinusitis aguda, no especificada	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.			
		NAPROXENO SUSPENSIÓN			



48

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.3419.00	ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

48

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

48.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA

49

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J45.0 J45.0 Asma predominantemente alérgica	010.000.0426.00	AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampollas de 10 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 J45.1 J45.1 Asma no alérgica	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampulla contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ampulla o una ampolla con 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Espirometría
CIE-10 J45.8 J45.8 Asma mixta	010.000.4334.00	BUDESONIDA POLVO	Cada dosis contiene: Budesonida (micronizada) 100 µg. Envase con 200 dosis y dispositivo inhalador.		Inmunoglobulina E
CIE-10 J45.9 J45.9 Asma, no especificado	010.000.0464.00	CROMOGLICATO DE SODIO SUSPENSIÓN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con SUSPENSIÓN AEROSOL. espaciador para 112 dosis de 5 mg.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 J46X J46X Estado asmático	010.000.0477.00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 µg.		
	010.000.2508.00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg.		
	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampollas con 1 mL.		
	010.000.2190.01	IPRATROPIO MONOHIDRATADO, BROMURO DE, SALBUTAMOL, SULFATO DE, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN.	Cada disparo proporciona: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 20 µg de bromuro de ipratropio, Sulfato de salbutamol equivalente a 100 µg de salbutamol. Envase con 120 disparos (120 dosis).		
	010.000.2187.00	IPRATROPIO SOLUCIÓN	Cada 100 ml contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ampulla con 20 ml.		
	010.000.2162.00	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 µg por nebulización). Envase con 15 mL (21.0 g) como aerosol.		
	010.000.2162.01	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg (20 µg por nebulización). Envase con 10 mL (11.22 g) como aerosol.		
	010.000.2188.00	IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg de salbutamol. Envase con 10 ampollas de 2.5 mL.		
	010.000.4329.00	MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos.		
	010.000.4330.00	MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos.		
			Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg de		

49

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.4335.02	MONTELUKAST GRANULADO	montelukast. Envase con 30 sobres.		
	010.000.0431.00	SALBUTAMOL JARABE	Cada 5 mL contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 mL.		
	010.000.0439.00	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR	Cada 100 mL contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 mL.		
	010.000.0429.00	SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
	010.000.0443.00	SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg de salmeterol propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.		
	010.000.0437.00	TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.		

49

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

49.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS

49.2
ESTABILIZACION EN URGENCIAS DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS

50

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico	
	Clave	Nombre	Descripción			
CIE-10 J45.0 J45.0 Asma predominantemente alérgica	010.000.0426.00	AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampollas de 10 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa	
CIE-10 J45.1 J45.1 Asma no alérgica	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ampolla o una ampolla con 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Espirometría	
CIE-10 J45.8 J45.8 Asma mixta	010.000.2190.01	BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO, SULFATO DE SALBUTAMOL, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN	Cada disparo proporciona: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 20 µg de bromuro de ipratropio, Sulfato de salbutamol equivalente a 100 µg se salbutamol. Envase con 120 disparos (120 dosis).	GPC-SS-009-08-EyR	Radiografía 2 proyecciones	
CIE-10 J45.9 J45.9 Asma, no especificado	010.000.0464.00	CROMOGLICATO DE SODIO SUSPENSIÓN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con SUSPENSIÓN AEROSOL. espaciador para 112 dosis de 5 mg.			
CIE-10 J46X J46X Estado asmático	010.000.0477.00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 µg.			
	010.000.2508.00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg.			
	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampollas con 1 mL.			
	010.000.2187.00	IPRATROPIO SOLUCIÓN	Cada 100 ml contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ampolla con 20 ml.			
	010.000.2162.00	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 µg por nebulización). Envase con 15 mL (21.0 g) como aerosol.			
	010.000.2162.01	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg (20 µg por nebulización). Envase con 10 mL (11.22 g) como aerosol.			
	010.000.2188.00	IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg de salbutamol. Envase con 10 ampollas de 2.5 mL.			
	010.000.4329.00	MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos.			
	010.000.4335.02	MONTELUKAST GRANULADO	Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg de montelukast. Envase con 30 sobres.			
	010.000.0431.00	SALBUTAMOL JARABE	Cada 5 mL contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 mL.			
			SALBUTAMOL SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10		

50

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0439.00	PARA NEBULIZADOR	mL.		
	010.000.0429.00	SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
	010.000.0443.00	SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg de salmeterol propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.		
	010.000.5075.00	TEOFILINA ELÍXIR	Cada 100 mL contienen: Teofilina anhidra 533 mg. Envase con 450 mL y dosificador.		

50

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

50.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS

50.2
ESTABILIZACION EN URGENCIAS DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS

51

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A15.0 A15.0 Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo	010.000.2403.00	ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	El frasco ampula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 2 mL.	NOM-010-SSA2-2010	Baciloscopía serie de 3
CIE-10 A15.1 A15.1 Tuberculosis del pulmón, confirmada únicamente por cultivo	010.000.2405.00	ETAMBUTOL TABLETA.	Cada tabletas contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-006-SSA2-2013 NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Cultivo de expectoración
CIE-10 A15.2 A15.2 Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente	010.000.2404.00	ISONIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas.	GPC-SS-107-08-EyR	ELISA para VIH
CIE-10 A15.3 A15.3 Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados	010.000.2417.00	ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL TABLETA	Cada tableta recubierta contiene: Isoniazida 400 mg. Rifampicina 300 mg. Envase con 90 tabletas recubiertas.	GPC-IMSS-070-08-EyR GPC-DIF-386-12-EyR	Estudio de drogoresistencia para fármacos de tuberculosis Prueba confirmatoria Western blot VIH-1
CIE-10 A15.4 A15.4 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, confirmada bacteriológica e histológicamente	010.000.2418.00	ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL TABLETA	Cada tableta contiene: Isoniazida 75 mg. Rifampicina 150 mg. Pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg. Envase con 240 tabletas.		Pruebas de función hepática
CIE-10 A15.5 A15.5 Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, confirmada bacteriológica e histológicamente	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		Pruebas de función renal Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 A15.6 A15.6 Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e histológicamente	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 A15.7 A15.7 Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 A15.8 A15.8 Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas bacteriológica e histológicamente	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 A15.9 A15.9 Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriológica e histológicamente	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
CIE-10 A16.0 A16.0 Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
CIE-10 A16.1 A16.1 Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 A16.2 A16.2 Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	010.000.2413.00	PIRAZINAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.		
CIE-10 A16.3 A16.3 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	010.000.2409.00	RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA.	Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.		
CIE-10 A16.4 A16.4 Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, sin					

51

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
mención de confirmación bacteriológica o histológica					
CIE-10 A16.5 A16.5 Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica					
CIE-10 A16.7 A16.7 Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica					
CIE-10 A16.8 A16.8 Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de confirmación					
CIE-10 A16.9 A16.9 Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica					
CIE-10 A17.0 A17.0 Meningitis tuberculosa					
CIE-10 A17.1 A17.1 Tuberculoma meníngeo					
CIE-10 A17.8 A17.8 Otras tuberculosis del sistema nervioso					
CIE-10 A17.9 A17.9 Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada					
CIE-10 A18.0 A18.0 Tuberculosis de huesos y articulaciones					
CIE-10 A18.1 A18.1 Tuberculosis del aparato genitourinario					
CIE-10 A18.2 A18.2 Linfadenopatía periférica tuberculosa					
CIE-10 A18.3 A18.3 Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentéricos					
CIE-10 A18.4 A18.4 Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo					
CIE-10 A18.5 A18.5 Tuberculosis del ojo					

51

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A18.6 A18.6 Tuberculosis del oído					
CIE-10 A18.7 A18.7 Tuberculosis de glándulas suprarrenales					
CIE-10 A18.8 A18.8 Tuberculosis de otros órganos especificados					
CIE-10 A19.0 A19.0 Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado					
CIE-10 A19.1 A19.1 Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples					
CIE-10 A19.2 A19.2 Tuberculosis miliar aguda, no especificada					
CIE-10 A19.8 A19.8 Otras tuberculosis miliares					
CIE-10 A19.9 A19.9 Tuberculosis miliar, sin otra especificación					

51

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

51.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
TUBERCULOSIS (TAES)

52

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A15.0 A15.0 Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.	NOM-010-SSA2-2010	Audiometría
CIE-10 A15.1 A15.1 Tuberculosis del pulmón, confirmada únicamente por cultivo	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.	NOM-006-SSA2-2013 NOM-004-SSA3-2012	Baciloscopía serie de 3 Biometría hemática completa
CIE-10 A15.2 A15.2 Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente	010.000.2403.00	ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	El frasco ampula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 2 mL.	GPC-SS-107-08-EyR	Cultivo de expectoración
CIE-10 A15.3 A15.3 Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados	010.000.2405.00	ETAMBUTOL TABLETA.	Cada tabletas contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas.	GPC-IMSS-070-08-EyR	Depuración de creatinina
CIE-10 A15.4 A15.4 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, confirmada bacteriológica e histológicamente	010.000.2404.00	ISONIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas.	GPC-DIF-386-12-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 A15.5 A15.5 Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, confirmada bacteriológica e histológicamente	010.000.1951.00	KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ampula.		ELISA para VIH Estudio de drogoresistencia para fármacos de tuberculosis
CIE-10 A15.6 A15.6 Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e histológicamente	010.000.4299.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		Perfil tiroideo Prueba confirmatoria Western blot VIH-1
CIE-10 A15.7 A15.7 Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente	010.000.1007.00	LEVOTIROXINA TABLETA	Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas.		Pruebas de función hepática Pruebas de función renal
CIE-10 A15.8 A15.8 Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas bacteriológica e histológicamente	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 A15.9 A15.9 Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriológica e histológicamente	010.000.4261.02	OFLOXACINA TABLETA	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas.		Química sanguínea de 6 elementos
CIE-10 A16.0 A16.0 Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		Radiografía 2 proyecciones Tomografía axial computarizada de tórax
CIE-10 A16.1 A16.1 Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 A16.2 A16.2 Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 A16.3 A16.3 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
CIE-10 A16.4 A16.4 Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, sin		PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10		

52

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
mención de confirmación bacteriológica o histológica	010.000.0514.02	SUPOSITORIO	supositorios.		
CIE-10 A16.5 A16.5 Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 A16.7 A16.7 Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	010.000.2413.00	PIRAZINAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.		
CIE-10 A16.8 A16.8 Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de confirmación	010.000.5232.00	PIRIDOXINA TABLETA	Cada tableta contiene: Piridoxina 300 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 A16.9 A16.9 Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica	010.000.2409.00	RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA.	Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.		
CIE-10 A17.0 A17.0 Meningitis tuberculosa					
CIE-10 A17.1 A17.1 Tuberculoma meníngeo					
CIE-10 A17.8 A17.8 Otras tuberculosis del sistema nervioso					
CIE-10 A17.9 A17.9 Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada					
CIE-10 A18.0 A18.0 Tuberculosis de huesos y articulaciones					
CIE-10 A18.1 A18.1 Tuberculosis del aparato genitourinario					
CIE-10 A18.2 A18.2 Linfadenopatía periférica tuberculosa					
CIE-10 A18.3 A18.3 Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentéricos					
CIE-10 A18.4 A18.4 Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo					
CIE-10 A18.5 A18.5 Tuberculosis del ojo					

52

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A18.6 A18.6 Tuberculosis del oído					
CIE-10 A18.7 A18.7 Tuberculosis de glándulas suprarrenales					
CIE-10 A18.8 A18.8 Tuberculosis de otros órganos especificados					
CIE-10 A19.0 A19.0 Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado					
CIE-10 A19.1 A19.1 Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples					
CIE-10 A19.2 A19.2 Tuberculosis miliar aguda, no especificada					
CIE-10 A19.8 A19.8 Otras tuberculosis miliares					
CIE-10 A19.9 A19.9 Tuberculosis miliar, sin otra especificación					
CIE-10 U84.3 U84.3 Resistencia a drogas antituberculosas					

52

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

52.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
TUBERCULOSIS
FARMACORRESISTENTE
(TAES)

53

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B30.0 B30.0 Queratoconjuntivitis debida a adenovirus	010.000.2830.00	ACICLOVIR UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada 100 g contienen: Aciclovir 3 g. Envase con 4.5 g.	NOM-017-SSA2-2012	Sin auxiliar
CIE-10 B30.1 B30.1 Conjuntivitis debida a adenovirus	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 B30.2 B30.2 Faringoconjuntivitis viral	010.000.2175.00	CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	Cada 100 mL contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 15 mL.	GPC-IMSS-035-08-EyR	
CIE-10 B30.3 B30.3 Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica (enterovírica)	010.000.2899.00	CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada g o mL contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g o con gotero integral con 10 mL.		
CIE-10 B30.8 B30.8 Otras conjuntivitis virales	010.000.2804.00	NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-10 B30.9 B30.9 Conjuntivitis viral, sin otra especificación	010.000.2823.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 1.75 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B. Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-10 H10.0 H10.0 Conjuntivitis mucopurulenta	010.000.2841.00	PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 mL.		
CIE-10 H10.1 H10.1 Conjuntivitis atópica aguda	010.000.2185.00	PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg de prednisolona. Envase con 3 g.		
CIE-10 H10.2 H10.2 Otras conjuntivitis agudas	010.000.2186.00	PREDNISOLONA-SULFACETAMIDA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Acetato de prednisolona 5 mg. Sulfacetamida sódica 100 mg. Envase con gotero integrado con 5 mL.		
CIE-10 H10.3 H10.3 Conjuntivitis aguda, no especificada	010.000.2829.00	SULFACETAMIDA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-10 H10.4 H10.4 Conjuntivitis crónica	010.000.4407.00	TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 mL.		
CIE-10 H10.5 H10.5 Blefarconjuntivitis	010.000.2189.00	TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 mL.		
CIE-10 H10.8 H10.8 Otras conjuntivitis					
CIE-10 H10.9 H10.9 Conjuntivitis, no especificada					
CIE-9-MC 96.51					

53

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
96.51 Irrigación del ojo					

53

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

53.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
CONJUNTIVITIS

54

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J30.0 J30.0 Rinitis vasomotora	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 J30.1 J30.1 Rinitis alérgica debida al polen	010.000.0402.00	CLORFENAMINA TABLETA	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-IMSS-041-08-EyR	Citología nasal
CIE-10 J30.2 J30.2 Otra rinitis alérgica estacional	010.000.0405.00	DIFENHIDRAMINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 mL.		
CIE-10 J30.3 J30.3 Otras rinitis alérgicas	010.000.0406.00	DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 mL.		
CIE-10 J30.4 J30.4 Rinitis alérgica, no especificada	010.000.5646.00	FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL NASAL	Cada disparo proporciona: Furoato de fluticasona 27.5 µg. Envase con 120 disparos.		
	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.		
	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
	010.000.4141.00	MOMETASONA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN	Cada 100 ml contiene: Furoato de mometasona monohidratada equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidra. Envase nebulizador con 18 ml y válvula dosificadora (140 nebulizaciones de 50 µg cada una).		
	010.000.4329.00	MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos.		
	010.000.4330.00	MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos.		
	010.000.4335.02	MONTELUKAST GRANULADO	Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg de montelukast. Envase con 30 sobres.		

54

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

54.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE RINITIS
ALÉRGICA Y VASOMOTORA

55

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A04.0 A04.0 Infección debida a Escherichia coli enteropatógena	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAEGA O TABLETA	Cada graega o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 graegas o tabletas.	NOM-031-SSA2-1999	Amiba en fresco
CIE-10 A04.1 A04.1 Infección debida a Escherichia coli enterotoxigena	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollitas de 1 mL.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-016-SSA2-2012	Biometría hemática completa Citología de moco fecal
CIE-10 A04.2 A04.2 Infección debida a Escherichia coli enteroinvasiva	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollitas de 5 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Coprocultivo
CIE-10 A04.3 A04.3 Infección debida a Escherichia coli enterohemorrágica	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclado de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	GPC-SSA-156-08-EyR GPC-SSA-106-08-EyR	Coproparasitoscópicos de 3 muestras Electrolitos séricos completos
CIE-10 A04.4 A04.4 Otras infecciones intestinales debidas a Escherichia coli	010.000.3622.00	ELECTROLITOS ORALES POLVO (Fórmula de Osmolaridad Baja)	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra 13.5 g. Cloruro de potasio 1.5 g. Cloruro de sodio 2.6 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 20.5 g.		Examen general de orina
CIE-10 A04.5 A04.5 Enteritis debida a Campylobacter	010.000.3623.00	ELECTROLITOS ORALES SOLUCIÓN	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 g. Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g.		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃) Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 A04.6 A04.6 Enteritis debida a Yersinia enterocolitica	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
CIE-10 A04.7 A04.7 Enterocolitis debida a Clostridium difficile	010.000.3617.00	FOSFATO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g. Fosfato de potasio monobásico 0.300 g. (Potasio 20 mEq) (Fosfato 20 mEq). Envase con 50 ampollitas con 10 mL		
CIE-10 A04.8 A04.8 Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 A04.9 A04.9 Infección intestinal bacteriana, no especificada	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollitas con 2 mL.		
CIE-10 A07.8 A07.8 Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
CIE-10 A07.9 A07.9 Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 A08.4 A08.4 Infección intestinal viral, sin otra especificación	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 A09.0 A09.0 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso	010.000.2524.00	NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 mL.		
CIE-10 A09.9					

55

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
A09.9 Gastroenteritis y colitis de origen no especificado	010.000.2519.00	NITAZOXANIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1981.00	TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.		
	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

55

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

55.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

55.2
DIAGNOSTICO Y ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

55.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO

56

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A01.1 A01.1 Fiebre paratifoidea A	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 A01.2 A01.2 Fiebre paratifoide B	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Coprocultivo
CIE-10 A01.3 A01.3 Fiebre paratifoidea C	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).	GPC-ISSSTE-253-12-EyR	Reacciones febriles
CIE-10 A01.4 A01.4 Fiebre paratifoidea, no especificada	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Velocidad de sedimentación globular
CIE-10 A02.0 A02.0 Enteritis debida a salmonella	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1991.00	CLORANFENICOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.3623.00	ELECTROLITOS ORALES SOLUCIÓN	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		TRIMETOPRIMA-	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg.		

56

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1904.00	SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Envase con 120		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

56

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

56.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS

57

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A01.0 Fiebre tifoidea	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Coprocultivo
	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).	GPC-IMSS-259-10-EyR	Reacciones febriles
	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Velocidad de sedimentación globular
	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1991.00	CLORANFENICOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	TRIMETOPRIMA-	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg.			

57

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1904.00	SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Envase con 120		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

57

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

57.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE FIEBRE
TIFOIDEA

58

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K29.1 K29.1 Otras gastritis agudas	010.000.1224.00	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g o Trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 mL y dosificador.	NOM-017-SSA2-2012	Endoscopia con toma de biopsia
CIE-10 K29.8 K29.8 Duodenitis	010.000.1223.00	ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.	NOM-004-SSA3-2012	Endoscopia sin toma de biopsia
CIE-10 K29.9 K29.9 Gastroduodenitis, no especificada	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.	GPC-ISSSTE-516-11-EyR	Estudio histopatológico de pieza quirúrgica
CIE-10 K30X K30X Dispepsia	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.	GPC-IMSS-071-08-EyR	
	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).		
	010.000.1263.00	BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 mL.		
	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
	010.000.2132.00	CLARITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o		



58

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.5186.00	OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas.		
	010.000.5186.01	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas.		
	010.000.5186.02	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas.		
	010.000.1233.00	RANITIDINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.5176.00	SUCRALFATO TABLETA	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.		

58

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

58.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA

59

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 F45.3 F45.3 Disfunción autonómica somatomorfa	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 K52.0 K52.0 Colitis y gastroenteritis debidas a radiación	010.000.4184.00	LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA	Cada comprimido, tabletas o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.	GPC-IMSS-042-08-EyR	
CIE-10 K52.1 K52.1 Colitis y gastroenteritis tóxicas	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 K52.2 K52.2 Colitis y gastroenteritis alérgicas y dietéticas	010.000.1271.00	PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO	Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.		
CIE-10 K52.3 K52.3 Colitis de etiología indeterminada	010.000.1270.00	SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg de senósidos A y B. Envase con 75 mL.		
CIE-10 K52.8 K52.8 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas	010.000.1272.00	SENÓSIDOS A Y B TABLETA	Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 K52.9 K52.9 Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas					
CIE-10 K58.0 K58.0 Síndrome del colon irritable con diarrea					
CIE-10 K58.9 K58.9 Síndrome del colon irritable sin diarrea					

59

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

59.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DEL
SÍNDROME DE INTESTINO
IRRITABLE

60

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K21.0 K21.0 Enfermedad de reflujo gastroesofágico con esofagitis	010.000.2247.00	CINITAPRIDA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg de cinitaprida. Envase con 25 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Endoscopia con toma de biopsia
	010.000.2248.00	CINITAPRIDA GRANULADO	Cada sobre contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg de cinitaprida. Envase con 30 sobres.	GPC-SS-013-08-EyR	Endoscopia sin toma de biopsia
	010.000.2249.00	CINITAPRIDA SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 20 mg de ORAL cinitaprida. Envase con 120 mL (1 mg/5 mL) y cucharita dosificadora.	GPC-ISSSTE-254-12-EyR	Estudio histopatológico de pieza quirúrgica
	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		Manometría esofágica (Endoscopia)
	010.000.5186.02	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas.		
	010.000.1233.00	RANITIDINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

60

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

60.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ESOFAGITIS POR REFLUJO

61

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K25.7 K25.7 Úlcera gástrica crónica sin hemorragia ni perforación	010.000.1224.00	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g o Trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 mL y dosificador.	NOM-017-SSA2-2012	Cultivo para H. Pylori
	010.000.1223.00	ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.	NOM-004-SSA3-2012	Endoscopia con toma de biopsia
CIE-10 K27.7 K27.7 Úlcera péptica crónica sin hemorragia ni perforación	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.	GPC-SSA-150-08-EyR	Endoscopia sin toma de biopsia Estudio histopatológico de pieza quirúrgica Serie esofagogastroduodenal (SEGD)
	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).		
	010.000.1263.00	BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 mL.		
	010.000.2132.00	CLARITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5186.02	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas.		
		RANITIDINA GRAGEA O	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a		

61

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1233.00	TABLETA	150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.5176.00	SUCRALFATO TABLETA	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.		

61

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

61.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA

62

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEPRA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A30.0 A30.0 Lepra indeterminada	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-032-SSA2-2014	Biometría hemática completa
CIE-10 A30.1 A30.1 Lepra tuberculoide	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-027-SSA2-2007	
CIE-10 A30.2 A30.2 Lepra tuberculoide limitrofe	010.000.1991.00	CLORANFENICOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.	NOM-017-SSA2-2012	
CIE-10 A30.3 A30.3 Lepra limitrofe	010.000.0906.00	DAPSONA TABLETA	Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 A30.4 A30.4 Lepra lepromatosa limitrofe	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
CIE-10 A30.5 A30.5 Lepra lepromatosa	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 A30.8 A30.8 Otras formas de lepra	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 A30.9 A30.9 Lepra, no especificada	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

62

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEPRO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

62.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE LEPRO

62.2
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE LEPRO

63

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZOSTER

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B02.9 B02.9 Herpes zoster sin complicaciones	010.000.2126.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-217-09-EyR	Sin auxiliar
	010.000.4263.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.		
	010.000.4264.00	ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir. Envases con 5 frascos ampula.		
	010.000.2714.00	COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.		
	010.000.4359.00	GABAPENTINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.4356.01	PREGABALINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.4372.00	VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg de valaciclovir. Envase con 10 comprimidos recubiertos.		
	010.000.4372.01	VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir. Envase con 42 comprimidos recubiertos.		

63

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZOSTER

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

63.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DEL
HERPES ZOSTER

64

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B15.9 B15.9 Hepatitis aguda tipo A sin coma hepático	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-039-SSA2-2002	Biometría hemática completa
CIE-10 B16.9 B16.9 Hepatitis aguda tipo B con agente delta (coinfeción), sin coma hepático				NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Perfil Hepatitis A, B, C Pruebas de función hepática

64

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

64.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
INFECCIÓN AGUDA POR
VIRUS DE LA HEPATITIS A
Y B

65

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B37.0 B37.0 Estomatitis candidiásica	010.000.2018.00	ITRACONAZOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
	010.000.2016.00	KETOCONAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.4260.00	NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI. Envase para 24 mL.		

65

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

65.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
CANDIDIASIS ORAL

66

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES (EXCEPTO ONICOMICOSIS)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B35.0 B35.0 Tiña de la barba y del cuero cabelludo	010.000.2024.00	ISOCONAZOL CREMA	Cada 100 g contiene: Nitrato de isoconazol 1g. Envase con 20 g.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 B35.2 B35.2 Tiña de la mano	010.000.2018.00	ITRACONAZOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	GPC-IMSS-086-08-EyR	
CIE-10 B35.3 B35.3 Tiña del pie	010.000.2016.00	KETOCONAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 B35.4 B35.4 Tiña del cuerpo	010.000.0891.00	MICONAZOL CREMA	Cada g contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.		
CIE-10 B35.5 B35.5 Tiña imbricada					
CIE-10 B35.6 B35.6 Tiña inguinal					
CIE-10 B35.8 B35.8 Otras dermatofitosis					
CIE-10 B35.9 B35.9 Dermatofitosis no especificada					
CIE-10 B36.0 B36.0 Pityriasis versicolor					
CIE-10 B36.1 B36.1 Tiña negra					
CIE-10 B36.2 B36.2 Piedra blanca					
CIE-10 B36.3 B36.3 Piedra negra					
CIE-10 B36.8 B36.8 Otras micosis superficiales especificadas					
CIE-10 B36.9 B36.9 Micosis superficial, sin otra especificación					

66

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES (EXCEPTO ONICOMICOSIS)

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

66.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES (EXCEPTO ONICOMICOSIS)

67

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B35.1 B35.1 Tiña de las uñas	010.000.2018.00	ITRACONAZOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
	010.000.2016.00	KETOCONAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-IMSS-086-08-EyR	

67

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

67.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ONICOMICOSIS

68

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A06.0 A06.0 Disentería amebiana aguda	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.	NOM-031-SSA2-1999	Amiba en fresco
CIE-10 A06.1 A06.1 Amebiasis intestinal crónica	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
CIE-10 A06.2 A06.2 Colitis amebiana no disintérica	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 A06.3 A06.3 Ameboma intestinal	010.000.2524.00	NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 mL.		

68

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

68.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS

69

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B76.0 B76.0 Anquilostomiasis	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópicas de 3 muestras
CIE-10 B76.1 B76.1 Necatoriasis	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 B76.8 B76.8 Otras enfermedades debidas a anquilostomas	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
CIE-10 B76.9 B76.9 Enfermedad debida a anquilostomas, no especificada					

69

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

69.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS

70

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B77.0 B77.0 Ascariasis con complicaciones intestinales	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópicas de 3 muestras
CIE-10 B77.8 B77.8 Ascariasis con otras complicaciones	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 B77.9 B77.9 Ascariasis, no especificada	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
	010.000.2138.00	PIRANTEL TABLETA	Cada tableta contiene: Pamoato de pirantel 250 mg. Envase con 6 tabletas.		

70

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

70.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ASCARIASIS

71

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B80X B80X Enterobiasis	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.		
	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

71

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

71.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS

72

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B67.0 B67.0 Infección del hígado debida a Echinococcus granulosus	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
CIE-10 B67.1 B67.1 Infección del pulmón debida a Echinococcus granulosus	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 B67.2 B67.2 Infección de hueso debida a Echinococcus granulosus	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
CIE-10 B67.3 B67.3 Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a Echinococcus granulosus					
CIE-10 B67.4 B67.4 Infección debida a Echinococcus granulosus, sin otra especificación					
CIE-10 B67.5 B67.5 Infección del hígado debida a Echinococcus multilocularis					
CIE-10 B67.6 B67.6 Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a Echinococcus multilocularis					
CIE-10 B67.7 B67.7 Infección debida a Echinococcus multilocularis, sin otra especificación					
CIE-10 B67.8 B67.8 Equinocosis del hígado, no especificada					
CIE-10 B67.9 B67.9 Equinocosis, otra y la no especificada					

72

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOSIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

72.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOSIS

73

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B65.0 B65.0 Esquistosomiasis debida a Schistosoma haematobium (esquistosomiasis urinaria)	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
CIE-10 B65.1 B65.1 Esquistosomiasis debida a Schistosoma mansoni (esquistosomiasis intestinal)	010.000.2040.00	PRAZICUANTEL TABLETA	Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 B65.2 B65.2 Esquistosomiasis debida a Schistosoma japonicum					
CIE-10 B65.3 B65.3 Dermatitis por cercarias					
CIE-10 B65.8 B65.8 Otras esquistosomiasis					
CIE-10 B65.9 B65.9 Esquistosomiasis, no especificada					

73

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

73.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS

74

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B78.0 B78.0 Estrongiloidiasis intestinal	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
CIE-10 B78.1 B78.1 Estrongiloidiasis cutánea	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 B78.7 B78.7 Estrongiloidiasis diseminada					
CIE-10 B78.9 B78.9 Estrongiloidiasis, no especificada					

74

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

74.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS

75

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B74.0 B74.0 Filariasis debida a Wuchereria bancrofti	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
CIE-10 B74.1 B74.1 Filariasis debida a Brugia malayi	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 B74.2 B74.2 Filariasis debida a Brugia timori					
CIE-10 B74.3 B74.3 Loaiasis					
CIE-10 B74.4 B74.4 Mansoneliasis					
CIE-10 B74.8 B74.8 Otras filariasis					
CIE-10 B74.9 B74.9 Filariasis, no especificada					

75

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

75.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS

76

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A07.1 A07.1 Giardiasis (lambliasis)	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.	NOM-031-SSA2-1999	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
	010.000.2524.00	NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 mL.	GPC-ISSSTE-252-12-EyR	
	010.000.2519.00	NITAZOXANIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas.		

76

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

76.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE
GIARDIASIS

77

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B68.0 B68.0 Teniasis debida a Taenia solium	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
CIE-10 B68.1 B68.1 Infección debida a Taenia saginata	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 B68.9 B68.9 Teniasis, no especificada	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		
	010.000.2040.00	PRAZICUANTEL TABLETA	Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas.		

77

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

77.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS

78

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B79X B79X Tricuriasis	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.		
	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

78

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

78.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE
TRICURIASIS

79

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B75X B75X Triquinosis	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.		
	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.		

79

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

79.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS

80

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A23.0 A23.0 Brucelosis debida a Brucella melitensis	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.	NOM-022-SSA2-2012	Anticuerpo anti Brucela (Rosa de Bengala)
CIE-10 A23.1 A23.1 Brucelosis debida a Brucella abortus	010.000.4258.00	CIPROFLOXACINO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con microesferas con 5 g y envase con diluyente con 93 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Antígeno con P-2 mercaptoetanol en microplaca
CIE-10 A23.2 A23.2 Brucelosis debida a Brucella suis	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclado de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 A23.3 A23.3 Brucelosis debida a Brucella canis	010.000.2403.00	ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	El frasco ampula con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 2 mL.		
CIE-10 A23.8 A23.8 Otras brucelosis	010.000.4299.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
CIE-10 A23.9 A23.9 Brucelosis, no especificada	010.000.4300.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5186.00	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3		

80

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0514.00	SUPOSITORIO	supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1233.00	RANITIDINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
	010.000.2151.00	RANITIDINA JARABE	Cada 10 mL contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 mL.		
	010.000.2409.00	RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA.	Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.		
	010.000.2410.00	RIFAMPICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1981.00	TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.		
	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

80

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

80.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE
BRUCELOSIS

81

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCABIOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B86X B86X Escabiosis	010.000.0861.00	BENCILO EMULSIÓN DÉRMICA	Cada mL contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 mL.	NOM-039-SSA2-2002 NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-543-12-EyR	Sin auxiliar
	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.		
	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.		
	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
	010.000.0865.00	PERMETRINA SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 mL.		

81

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCABIOSIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

81.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCABIOSIS

82

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B85.0 B85.0 Pediculosis debida a Pediculus humanus capitis	010.000.0861.00	BENCILO EMULSIÓN DÉRMICA	Cada mL contiene: Benzoato de bencilo 300 mg. Envase con 120 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-602-13-EyR	Sin auxiliar
CIE-10 B85.1 B85.1 Pediculosis debida a Pediculus humanus corporis	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.		
CIE-10 B85.2 B85.2 Pediculosis, sin otra especificación	060.782.0016	DIMETICONA	Cada 100 mL contiene: Dimeticona 99.4 + 0.4%, Aceite de tocoferol 0.2 + 0.05%, Aceite de chabacano 0.2 + 0.05%, Aceite de almendra 0.2 + 0.05%. Botella con aplicador de 100 mL, peine de dientes finos de acero inoxidable.		
CIE-10 B85.3 B85.3 Phthiriasis	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.		
CIE-10 B85.4 B85.4 Pediculosis y phthiriasis mixtas	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
	010.000.0865.00	PERMETRINA SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 mL.		

82

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD


URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

82.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS



83

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISIPELA Y CELULITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A46X A46X Erisipela	010.000.2130.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 mL de diluyente.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 L03.0 L03.0 Celulitis de los dedos de la mano y del pie	010.000.1923.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaína equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Velocidad de sedimentación globular
CIE-10 L03.1 L03.1 Celulitis de otras partes de los miembros	010.000.1921.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 mL de diluyente.		
CIE-10 L03.2 L03.2 Celulitis de la cara	010.000.1933.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula.		
CIE-10 L03.3 L03.3 Celulitis del tronco	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 L03.8 L03.8 Celulitis de otros sitios	010.000.5284.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 mL de diluyente.		
CIE-10 L03.9 L03.9 Celulitis de sitio no especificado	010.000.5295.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 mL de diluyente.		
	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
		PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10		

83

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISPELA Y CELULITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0514.02	SUPOSITORIO	supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

83

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISPELA Y CELULITIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

83.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISPELA Y CELULITIS

84

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A54.0 A54.0 Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral y de glándula accesoria	010.000.1969.01	AZITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas.	NOM-039-SSA2-2002	Cultivo de exudado uretral
CIE-10 A54.1 A54.1 Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de glándulas accesorias	010.000.1925.00	BENZATINA BENICILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal
CIE-10 A54.2 A54.2 Pelvipertonitis gonocócica y otras infecciones gonocócicas genitourinarias	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.	GPC-SS-729-14-EyR	
CIE-10 A54.3 A54.3 Infección gonocócica del ojo	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 A54.4 A54.4 Infección gonocócica del sistema osteomuscular					
CIE-10 A54.5 A54.5 Faringitis gonocócica					
CIE-10 A54.6 A54.6 Infección gonocócica del ano y del recto					
CIE-10 A54.8 A54.8 Otras infecciones gonocócicas					
CIE-10 A54.9 A54.9 Infección gonocócica, no especificada					

84

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

84.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA

85

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A55X A55X Linfogranuloma venéreo por clamidias	010.000.1969.01	AZITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas.	NOM-039-SSA2-2002	Cultivo de exudado uretral
CIE-10 A56.0 A56.0 Infección del tracto genitourinario inferior debida a clamidias	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-006-SSA2-2013	Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal
CIE-10 A56.1 A56.1 Infección del pelvipéritoneo y otros órganos genitourinarios debida a clamidias	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 A56.2 A56.2 Infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra especificación	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.	GPC-SS-006-08-EyR	
CIE-10 A56.3 A56.3 Infección del ano y del recto debida a clamidias	010.000.4299.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.	GPC-IMSS-402-10-EyR GPC-IMSS-094-08-EyR	
CIE-10 A56.4 A56.4 Infección de faringe debida a clamidias	010.000.4261.02	OFLOXACINA TABLETA	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas.	GPC-IMSS-081-08-EyR GPC-IMSS-072-08-EyR	
CIE-10 A56.8 A56.8 Infección de transmisión sexual de otros sitios debida a clamidias					
CIE-10 A71.0 A71.0 Estado inicial de tracoma					
CIE-10 A71.1 A71.1 Estado activo de tracoma					
CIE-10 A71.9 A71.9 Tracoma, no especificado					
CIE-10 B94.0 B94.0 Secuelas de tracoma					

85

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

85.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA (INCLUYE TRACOMA)

86

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A59.0 A59.0 Tricomoniasis urogenital	010.000.1561.00	METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	NOM-039-SSA2-2002	Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal
CIE-10 A59.8 A59.8 Tricomoniasis de otros sitios	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 A59.9 A59.9 Tricomoniasis, no especificada	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-081-08-EyR	

86

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

86.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS

87

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A51.0 A51.0 Sífilis genital primaria	010.000.1969.01	AZITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas.	NOM-039-SSA2-2002	Examen de campo oscuro para sífilis
CIE-10 A51.1 A51.1 Sífilis primaria anal	010.000.1925.00	BENZATINA BENICILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Prueba rápida de sífilis-reagina (RPR) VDRL
CIE-10 A51.2 A51.2 Sífilis primaria en otros sitios	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclateo de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	GPC-IMSS-094-08-EyR	
CIE-10 A51.3 A51.3 Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas					
CIE-10 A51.4 A51.4 Otras sífilis secundarias					
CIE-10 A51.5 A51.5 Sífilis precoz, latente					
CIE-10 A51.9 A51.9 Sífilis precoz, sin otra especificación					
CIE-10 A52.0 A52.0 Sífilis cardiovascular					
CIE-10 A52.1 A52.1 Neurosífilis sintomática					
CIE-10 A52.2 A52.2 Neurosífilis asintomática					
CIE-10 A52.3 A52.3 Neurosífilis no especificada					
CIE-10 A52.7 A52.7 Otras sífilis tardías sintomáticas					
CIE-10 A52.8 A52.8 Sífilis tardía, latente					
CIE-10 A52.9 A52.9 Sífilis tardía, no especificada					
CIE-10 A53.0					

87

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
A53.0 Sífilis latente, no especificada como precoz o tardía CIE-10 A53.9 A53.9 Sífilis, no especificada					

87

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

87.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA

88

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A57X A57X Chancro blando	010.000.1969.01	AZITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas.	NOM-039-SSA2-2002	Cultivo de secreción de herida
	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	
	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.	GPC-IMSS-094-08-EyR	
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		

88

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

88.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO

89

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N30.0 N30.0 Cistitis aguda	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.	NOM-017-SSA2-2012	Examen general de orina
CIE-10 N30.1 N30.1 Cistitis intersticial (crónica)	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-027-08-EyR	Urocultivo
CIE-10 N30.2 N30.2 Otras cistitis crónicas	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	GPC-IMSS-077-08-EyR	
CIE-10 N30.3 N30.3 Trigonitis	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
CIE-10 N30.4 N30.4 Cistitis por irradiación	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 N30.8 N30.8 Otras cistitis	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 N30.9 N30.9 Cistitis, no especificada	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 N39.0 N39.0 Infección de vías urinarias, sitio no especificado	010.000.1911.00	NITROFURANTOÍNA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg. Envase con 40 cápsulas.		
CIE-10 O23.0 O23.0 Infección del riñón en el embarazo	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 O23.1 O23.1 Infección de la vejiga urinaria en el embarazo	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 O23.2 O23.2 Infección de la uretra en el embarazo	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 O23.3 O23.3 Infección de otras partes de las vías urinarias en el embarazo	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
CIE-10 O23.4 O23.4 Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
CIE-10 O23.5 O23.5 Infección genital en el embarazo	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 O23.9 O23.9 Otras Infección y las no especificadas de las vías		TRIMETOPRIMA-	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg.		

89

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
genitourinarias en el embarazo	010.000.1904.00	SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Envase con 120		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

89

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

89.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS

90

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A60.0 A60.0 Infección de genitales y trayecto urogenital debida a virus del herpes [herpes simple]	010.000.2126.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.	NOM-039-SSA2-2002	Inmunofluorescencia
CIE-10 A60.1 A60.1 Infección de la piel perianal y recto por virus del herpes simple	010.000.4263.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Prueba de Tzanck
CIE-10 A60.9 A60.9 Infección anogenital por virus del herpes simple, sin otra especificación	010.000.4372.00	VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg de valaciclovir. Envase con 10 comprimidos recubiertos.	GPC-IMSS-094-08-EyR	
	010.000.4372.01	VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir. Envase con 42 comprimidos recubiertos.		

90

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

90.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL

91

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 L23.0 L23.0 Dermatitis alérgica de contacto debida a metales	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-560-12-EyR	Sin auxiliar
CIE-10 L23.1 L23.1 Dermatitis alérgica de contacto debida a adhesivos	010.000.0813.00	HIDROCORTISONA CREMA	Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		
CIE-10 L23.2 L23.2 Dermatitis alérgica de contacto debida a cosméticos	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.		
CIE-10 L23.3 L23.3 Dermatitis alérgica de contacto debida a drogas en contacto con la piel	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
CIE-10 L23.4 L23.4 Dermatitis alérgica de contacto debida a colorantes	010.000.0804.00	ÓXIDO DE ZINC PASTA	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.		
CIE-10 L23.5 L23.5 Dermatitis alérgica de contacto debida a otros productos químicos	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 L23.6 L23.6 Dermatitis alérgica de contacto debida a alimentos en contacto con la piel					
CIE-10 L23.7 L23.7 Dermatitis alérgica de contacto debida a plantas, excepto las alimenticias					
CIE-10 L23.8 L23.8 Dermatitis alérgica de contacto debida a otros agentes					
CIE-10 L23.9 L23.9 Dermatitis alérgica de contacto, de causa no especificada					

91

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

91.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO

92

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 L20.0 L20.0 Prurigo de Besnier	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 L20.8 L20.8 Otras dermatitis atópicas	010.000.0813.00	HIDROCORTISONA CREMA	Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.	GPC-IMSS-706-14-EyR GPC-IMSS-033-08-EyR	
CIE-10 L20.9 L20.9 Dermatitis atópica, no especificada	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.		
	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
	010.000.0804.00	ÓXIDO DE ZINC PASTA	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25.0 g. Envase con 30 g.		
	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		

92

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

92.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
DERMATITIS ATÓPICA

93

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 L24.0 L24.0 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a detergentes	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-560-12-EyR	Sin auxiliar
CIE-10 L24.1 L24.1 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a aceites y grasas	010.000.0813.00	HIDROCORTISONA CREMA	Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		
CIE-10 L24.2 L24.2 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a disolventes	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.		
CIE-10 L24.3 L24.3 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a cosméticos	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
CIE-10 L24.4 L24.4 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a drogas en contacto con la piel	010.000.0804.00	ÓXIDO DE ZINC PASTA	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.		
CIE-10 L24.5 L24.5 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros productos químicos	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 L24.6 L24.6 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a alimentos en contacto con la piel					
CIE-10 L24.7 L24.7 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a plantas, excepto las alimenticias					
CIE-10 L24.8 L24.8 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros agentes					
CIE-10 L24.9 L24.9 Dermatitis de contacto por irritantes, de causa no especificada					

93

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD


URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

93.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES



94

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 L22X L22X Dermatitis del pañal	010.000.0804.00	ÓXIDO DE ZINC PASTA	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar

94

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

94.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL

95

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 L26X L26X Dermatitis exfoliativa	010.000.0871.00	ALIBOUR POLVO	Cada g contiene: Sulfato de Cobre 177.0 mg. Sulfato de Zinc 619.5 mg. Alcanfor 26.5 mg. Envase con 12 sobres con 2.2 g.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.		
	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.		
	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
	010.000.0804.00	ÓXIDO DE ZINC PASTA	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25.0 g. Envase con 30 g.		
	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		

95

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

95.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA

96

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 L21.0 L21.0 Seborrea capitis	010.000.0831.00	ALANTOÍNA Y ALQUITRÁN DE HULLA SUSPENSIÓN DÉRMICA	Cada mL contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 L21.1 L21.1 Dermatitis seborreica infantil	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.	GPC-SSA-205-09-EyR GPC-SSA-159-09-EyR	
CIE-10 L21.8 L21.8 Otras dermatitis seborreicas	010.000.2018.00	ITRACONAZOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-10 L21.9 L21.9 Dermatitis seborreica, no especificada	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.		
	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
	010.000.0891.00	MICONAZOL CREMA	Cada g contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.		

96

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

96.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA

97

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B07X B07X Verrugas víricas	010.000.0901.00	PODOFILINA SOLUCIÓN DÉRMICA	Cada mL contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
				GPC-ISSSTE-250-10-EyR	

97

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

97.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
VERRUGAS VULGARES

98

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 <u>L70.0</u> L70.0 Acné vulgar	010.000.0904.00	ÁCIDO RETINOICO CREMA	Cada 100 g contienen: Ácido retinoico 0.05 g. Envase con 20 g.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 <u>L70.1</u> L70.1 Acné conglobado	010.000.0822.00	BENZOILO LOCJÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO	Cada 100 mL o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 30 mL.	GPC-SSA-224-09-EyR	
CIE-10 <u>L70.2</u> L70.2 Acné varioliforme	010.000.0822.01	BENZOILO LOCJÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO	Cada 100 mL o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 50 MI.		
CIE-10 <u>L70.3</u> L70.3 Acné tropical	010.000.0822.02	BENZOILO LOCJÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO	Cada 100 mL o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 60 g.		
CIE-10 <u>L70.4</u> L70.4 Acné infantil	010.000.4136.00	CLINDAMICINA GEL	Cada 100 g contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g de clindamicina. Envase con 30 g.		
CIE-10 <u>L70.5</u> L70.5 Acné excoriado de la mujer joven	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 <u>L70.8</u> L70.8 Otros acnés	010.000.4139.01	MINOCICLINA GRAGEA	Cada gragea contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina. Envase con 48 grageas.		
CIE-10 <u>L70.9</u> L70.9 Acné, no especificado					

98

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

98.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DEL ACNÉ

99

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 L40.0 L40.0 Psoriasis vulgar	010.000.1700.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 L40.1 L40.1 Psoriasis pustulosa generalizada	010.000.0831.00	ALANTOÍNA Y ALQUITRÁN DE HULLA SUSPENSIÓN DÉRMICA	Cada mL contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 mL.	GPC-IMSS-696-13-EyR	Creatinina en sangre Pruebas de función hepática
CIE-10 L40.2 L40.2 Acrodermatitis continua	010.000.2119.00	BETAMETASONA UNGÜENTO	Cada 100 g contienen: Dipropionato de betametasona 64 mg equivalente a 50 mg de betametasona. Envase con 30 g.		
CIE-10 L40.3 L40.3 Pustulosis palmar y plantar	010.000.0813.00	HIDROCORTISONA CREMA	Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.		
CIE-10 L40.4 L40.4 Psoriasis guttata	010.000.1759.00	METOTREXATO TABLETA	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato. Envase con 50 tabletas		
CIE-10 L40.8 L40.8 Otras psoriasis					
CIE-10 L40.9 L40.9 Psoriasis, no especificada					

99

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

99.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
PSORIASIS

100

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E78.0 E78.0 Hipercolesterolemia pura	010.000.5106.00	ATORVASTATINA TABLETA	Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg de atorvastatina. Envase con 10 tabletas.	NOM-037-SSA2-2012	Perfil de lípidos
CIE-10 E78.1 E78.1 Hipertrigliceridemia pura	010.000.0655.00	BEZAFIBRATO TABLETA	Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 E78.2 E78.2 Hiperlipidemia mixta	010.000.4024.05	EZETIMIBA TABLETA	Cada tableta contiene: Ezetimiba 10 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-233-09-EyR	
CIE-10 E78.3 E78.3 Hiperquilomicronemia	010.000.0657.00	PRAVASTATINA TABLETA	Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 E78.4 E78.4 Otra hiperlipidemia	010.000.4124.00	SIMVASTATINA TABLETA	Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 14 tabletas.		
CIE-10 E78.5 E78.5 Hiperlipidemia no especificada	010.000.4124.01	SIMVASTATINA TABLETA	Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 E78.6 E78.6 Deficiencia de lipoproteínas					
CIE-10 E78.8 E78.8 Otros trastornos del metabolismo de las lipoproteínas					
CIE-10 E78.9 E78.9 Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, no especificado					

100

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

100.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA

101

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EXÓGENA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E66.0 E66.0 Obesidad debida a exceso de calorías CIE-10 E66.8 E66.8 Otros tipos de obesidad	010.000.5165.00	METFORMINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-031-SSA2-1999	Biometría hemática completa
					NOM-017-SSA2-2012 NOM-008-SSA3-2010 NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-742-15-EyR GPC-SS-025-08-EyR GPC-IMSS-690-13-EyR GPC-IMSS-046-08-EyR

101

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EXÓGENA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

101.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO MÉDICO
DEL SOBREPESO Y
OBESIDAD EXÓGENA

102

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E10.9 E10.9 Diabetes Mellitus tipo 1 sin mención de complicación	010.000.6117.00	INSULINA ASPÁRTICA (30% DE INSULINA ASPARTA SOLUBLE Y 70% INSULINA ASPARTA CRISTALINA CON PROTAMINA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml).	NOM-015-SSA2-2010	Curva de tolerancia a la glucosa
	010.000.4156.00	INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con un frasco ampula con 10 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
	010.000.4165.00	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 1 pluma prellenada de 3 mL (100 U/mL).	GPC-SSA-302-10-EyR	Glucosa capilar
	010.000.4165.01	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 5 plumas prellenadas con 3 mL (100 U/mL).		Glucosa sérica
	010.000.4158.00	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 mL.		Hemoglobina glucosilada
	010.000.4158.01	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mL en dispositivo.		Microalbuminuria
	010.000.1051.00	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.		Perfil de lípidos
	010.000.1051.01	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10mL.		Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.4157.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA LENTA	Cada mL contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.1050.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.		
	010.000.1050.01	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.4162.00	INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.4148.00	INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI. Envase con dos cartuchos con 3 mL o un frasco ampula con 10 mL.		

102

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

102.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1

103

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E11.9 E11.9 Diabetes mellitus tipo 2 sin mención de complicación	010.000.1042.00	GLIBENCLAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-015-SSA2-2010	Curva de tolerancia a la glucosa
CIE-10 R73.0 R73.0 Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa	010.000.6117.00	INSULINA ASPÁRTICA (30% DE INSULINA ASPARTA SOLUBLE Y 70% INSULINA ASPARTA CRISTALINA CON PROTAMINA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml).	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina Glucosa capilar
	010.000.4156.00	INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con un frasco ampula con 10 mL.		Glucosa sérica
	010.000.4165.00	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 1 pluma prellenada de 3 mL (100 U/mL).		Hemoglobina glucosilada
	010.000.4165.01	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 5 plumas prellenadas con 3 mL (100 U/mL).		Microalbuminuria
	010.000.4158.00	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 mL.		Perfil de lípidos
	010.000.4158.01	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mL en dispositivo.		Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.1051.00	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.		
	010.000.4157.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA LENTA	Cada mL contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.1050.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.		
	010.000.1050.01	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.4162.00	INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.4148.00	INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI. Envase con dos cartuchos con 3 mL o un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.5621.00	LINAGLIPTINA TABLETAS	Cada tableta contiene: Linagliptina de 5 mg. Envase con 30 tabletas.		
			Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con		

103

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.5165.00	METFORMINA TABLETA	30 tabletas.		
	010.000.4152.00	SITAGLIPTINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Sitagliptina monohidratada, fosfato de 100 mg. Envase con 14 comprimidos.		
	010.000.4152.01	SITAGLIPTINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Sitagliptina monohidratada, fosfato de 100 mg. Envase con 28 comprimidos.		
	010.000.5620.00	VILDAGLIPTINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg. Envase con 28 comprimidos.		

103

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

103.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2

104

DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E10.3 E10.3 Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-004-SSA3-2012	Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 E11.3 E11.3 Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)				GPC-IMSS-171-09-EyR	
CIE-10 E12.3 E12.3 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)					
CIE-10 E13.3 E13.3 Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)					
CIE-10 E13.3 E13.3 Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)					
CIE-10 E14.3 E14.3 Otras diabetes mellitus no especificadas, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)					

104

DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

104.1
DIAGNOSTICO DE
RETINOPATÍA DIABÉTICA

105

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E05.0 E05.0 Tirotoxicosis con bocio difuso	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 E05.1 E05.1 Tirotoxicosis con nódulo solitario tiroideo tóxico	010.000.0530.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-SSA-292-10-EyR	Examen general de orina
CIE-10 E05.2 E05.2 Tirotoxicosis con bocio multinodular tóxico	010.000.0539.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.		Gammagrama tiroideo con tecnecio o yodo
CIE-10 E05.3 E05.3 Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico	010.000.1022.00	TIAMAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		Perfil tiroideo
CIE-10 E05.4 E05.4 Tirotoxicosis facticia					Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 E05.5 E05.5 Crisis o tormenta tirotóxica					
CIE-10 E05.8 E05.8 Otras tirotoxicosis					
CIE-10 E05.9 E05.9 Tirotoxicosis, no especificada					

105

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

105.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO

106

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E05.5 E05.5 Crisis o tormenta tirotóxica	010.000.0474.00	HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 mL de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	Anticuerpos Anti peroxidasa
CIE-10 O90.5 O90.5 Tiroiditis postparto	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-SSA-292-10-EyR	Biometría hemática completa
	010.000.0530.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-514-11-EyR	Electrocardiograma
	010.000.1022.00	TIAMAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas.		Electrolitos séricos completos
					Perfil tiroideo
					Química sanguínea de 12 elementos

106

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

106.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CRISIS
TIROTÓXICA

106.2
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DE CRISIS
TIROTÓXICA

106.3
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE CRISIS
TIROTÓXICA

107

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 <u>E00.0</u> E00.0 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo neurológico	010.000.1007.00	LEVOTIROXINA TABLETA	Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas.	NOM-034-SSA2-2013	Anticuerpos Anti peroxidasa
CIE-10 <u>E00.1</u> E00.1 Síndrome de deficiencia congénita de yodo, tipo mixedematoso				NOM-004-SSA3-2012	Anticuerpos Anti tiroglobulina
CIE-10 <u>E00.2</u> E00.2 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo mixto				GPC-IMSS-265-10-EyR	Biometría hemática completa
CIE-10 <u>E00.9</u> E00.9 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, no especificado					Electrolitos séricos completos
CIE-10 <u>E01.0</u> E01.0 Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo					Gammagrama tiroideo con tecnecio o yodo
CIE-10 <u>E01.1</u> E01.1 Bocio multinodular (endémico) relacionado con deficiencia de yodo					Perfil de lípidos
CIE-10 <u>E01.2</u> E01.2 Bocio (endémico) relacionado con deficiencia de yodo, no especificado					Perfil tiroideo
CIE-10 <u>E01.8</u> E01.8 Otros trastornos de la tiroides relacionados con deficiencia de yodo y afecciones similares					Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 <u>E02X</u> E02X Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo					Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 <u>E03.0</u> E03.0 Hipotiroidismo congénito con bocio difuso					Telerradiografía de tórax
CIE-10 <u>E03.1</u> E03.1 Hipotiroidismo congénito sin bocio					Ultrasonido tiroideo
CIE-10 <u>E03.2</u> E03.2 Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas					
CIE-10 <u>E03.3</u> E03.3 Hipotiroidismo postinfeccioso					
CIE-10 <u>E03.4</u> E03.4 Atrofia de tiroides (adquirida)					
CIE-10 <u>E03.5</u>					

107

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
E03.5 Coma mixedematoso					
CIE-10 E03.8 E03.8 Otros hipotiroidismos especificados					
CIE-10 E03.9 E03.9 Hipotiroidismo, no especificado					
CIE-10 E04.0 E04.0 Bocio difuso no tóxico					
CIE-10 E04.1 E04.1 Nódulo tiroideo solitario no tóxico					
CIE-10 E04.2 E04.2 Bocio multinodular no tóxico					
CIE-10 E04.8 E04.8 Otros bocios no tóxicos especificados					
CIE-10 E04.9 E04.9 Bocio no tóxico, no especificado					

107

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

107.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO

108

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 M15.4 M15.4 (Osteo) artrosis erosiva	010.000.0101.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 M15.9 M15.9 Poliartrosis, no especificada	010.000.5505.00	CELECOXIB CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.	GPC-ISSSTE-199-13-EyR GPC-IMSS-329-10-EyR	
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.3413.00	INDOMETACINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.		
	010.000.4202.00	INDOMETACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ampula con 2 mL.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		

108

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

108.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA

109

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 M54.3 M54.3 Ciática	040.000.2098.00	BUPRENORFINA PARCHES	Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches.	NOM-004-SSA3-2012	Electromiografía Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 M54.4 M54.4 Lumbago con ciática	040.000.2608.00	CARBAMAZEPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 M54.5 M54.5 Lumbago no especificado	010.000.5505.00	CELECOXIB CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.2714.00	COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.		
	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.		
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.3413.00	INDOMETACINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.3444.00	METOCARBAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3		

109

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0105.00	SUPOSITORIO	supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

109

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

109.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA

109.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE LUMBALGIA

109.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LUMBALGIA

110

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 M80.0 M80.0 Osteoporosis postmenopáusia, con fractura patológica	010.000.4161.00	ÁCIDO ALEDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 M80.1 M80.1 Osteoporosis postoforectomía, con fractura patológica	010.000.4164.00	ÁCIDO ALEDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos.	GPC-IMSS-677-13-EyR	Densitometría
CIE-10 M80.2 M80.2 Osteoporosis por desuso, con fractura patológica	010.000.4167.00	ÁCIDO RISEDRÓNICO GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Risedronato sódico 35 mg. Envase con 4 grageas o tabletas.	GPC-IMSS-673-13-EyR	Paratohormona (PTH)
CIE-10 M80.3 M80.3 Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, con fractura patológica	010.000.5468.00	ÁCIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con 5 mL contiene: Ácido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg de ácido zoledrónico. Envase con un frasco ampula.	GPC-IMSS-083-08-EyR	Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 M80.4 M80.4 Osteoporosis inducida por drogas, con fractura patológica	010.000.1006.00	CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE	Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.		
CIE-10 M80.5 M80.5 Osteoporosis idiopática, con fractura patológica	010.000.1095.00	CALCITRIOL CÁPSULA DE GELATINA BLANDA	Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 µg. Envase con 50 cápsulas.		
CIE-10 M80.8 M80.8 Otras osteoporosis, con fractura patológica	010.000.6000.00	CARBONATO DE CALCIO / VITAMINA D3 TABLETA	Cada tableta contiene: Carbonato de calcio 1666.670 mg equivalente a 600 mg de calcio Colecalciferol 6.2 mg equivalente a 400 UI de Vitamina D3. Envase con 30 tabletas		
CIE-10 M80.9 M80.9 Osteoporosis no especificada, con fractura patológica	010.000.4163.00	RALOXIFENO TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas.		
CIE-10 M81.0 M81.0 Osteoporosis postmenopáusia, sin fractura patológica					
CIE-10 M81.1 M81.1 Osteoporosis postoforectomía, sin fractura patológica					
CIE-10 M81.2 M81.2 Osteoporosis por desuso, sin fractura patológica					
CIE-10 M81.3 M81.3 Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, sin fractura patológica					
CIE-10 M81.4 M81.4 Osteoporosis inducida por drogas, sin fractura patológica					
CIE-10 M81.5 M81.5 Osteoporosis idiopática, sin fractura patológica					
CIE-10 M81.6					

110

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
M81.6 Osteoporosis localizada [Lequesne], sin fractura patológica CIE-10 M81.8 M81.8 Otras osteoporosis, sin fractura patológica CIE-10 M81.9 M81.9 Osteoporosis no especificada, sin fractura patológica					

110

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

110.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS

111

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E79.0 E79.0 Hiperuricemia sin signos de artritis inflamatoria y enfermedad tofácea	010.000.2503.00	ALOPURINOL TABLETA	Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina Química sanguínea de 5 elementos Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 I43.8 I43.8 Cardiomiopatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.2503.01	ALOPURINOL TABLETA	Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 50 tabletas.	GPC-SSA-216-09-EyR	
CIE-10 M10.0 M10.0 Gota idiopática	010.000.3451.00	ALOPURINOL TABLETA	Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 M10.1 M10.1 Gota saturnina	010.000.5505.00	CELECOXIB CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.		
CIE-10 M10.2 M10.2 Gota inducida por drogas	010.000.3409.00	COLCHICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 M10.3 M10.3 Gota debida a alteración de la función renal	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10 M10.4 M10.4 Otras gotas secundarias	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
CIE-10 M10.9 M10.9 Gota, no especificada	010.000.3413.00	INDOMETACINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.		
	010.000.4202.00	INDOMETACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ampula con 2 mL.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

111

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

111.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA

112

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 M05.8 M05.8 Otras artritis reumatoideas seropositivas	010.000.3461.00	AZATIOPRINA TABLETA	Cada tableta contiene: Azatioprina 50 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 M05.9 M05.9 Artritis reumatoide seropositiva, sin otra especificación	010.000.5505.00	CELECOXIB CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.	GPC-IMSS-369-10-EyR	Factor reumatoide (FR)
CIE-10 M06.0 M06.0 Artritis reumatoide seronegativa	010.000.2030.00	CLOROQUINA TABLETA	Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Envase con 1000 tabletas.	GPC-IMSS-195-10-EyR	Proteína C Reactiva
CIE-10 M06.1 M06.1 Enfermedad de Still de comienzo en el adulto	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Pruebas de función hepática
CIE-10 M06.2 M06.2 Bursitis reumatoide	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 M06.3 M06.3 Nódulo reumatoide	010.000.3413.00	INDOMETACINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.		Velocidad de sedimentación globular
CIE-10 M06.4 M06.4 Poliartropatía inflamatoria	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-10 M06.8 M06.8 Otras artritis reumatoideas especificadas	010.000.4514.00	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg. Envase con 30 comprimidos.		
CIE-10 M06.9 M06.9 Artritis reumatoide, no especificada	010.000.4515.00	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg. Envase con 3 comprimidos.		
CIE-10 M08.0 M08.0 Artritis reumatoide juvenil	010.000.1760.00	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg de metotrexato. Envase con un frasco ampula.		
CIE-10 M08.2 M08.2 Artritis juvenil de comienzo generalizado	010.000.1759.00	METOTREXATO TABLETA	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato. Envase con 50 tabletas		
CIE-10 M08.3 M08.3 Poliartrosis juvenil (seronegativa)	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 M08.9 M08.9 Artritis juvenil, no especificada	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

112

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0473.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.4504.00	SULFASALAZINA TABLETA CON CAPA ENTÉRICA	Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica.		

112

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

112.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE

113

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Q65.0 Q65.0 Luxación congénita de la cadera, unilateral	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-034-SSA2-2013	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 Q65.1 Q65.1 Luxación congénita de la cadera, bilateral				NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 Q65.2 Q65.2 Luxación congénita de la cadera, no especificada				GPC-S-091-08-EyR	
CIE-10 Q65.3 Q65.3 Subluxación congénita de la cadera, unilateral					
CIE-10 Q65.4 Q65.4 Subluxación congénita de la cadera, bilateral					
CIE-10 Q65.5 Q65.5 Subluxación congénita de la cadera, no especificada					
CIE-10 Q65.6 Q65.6 Cadera inestable					
CIE-10 Q65.8 Q65.8 Otras deformidades congénitas de la cadera					
CIE-10 Q65.9 Q65.9 Deformidad congénita de la cadera, no especificada					
CIE-9-MC 00.C0 00.C0 Ejercicio isocinético					
CIE-9-MC 00.C6 00.C6 Terapia ocupacional en paciente pediátrico					
CIE-9-MC 93.11 93.11 Ejercicio asistido					
CIE-9-MC 93.12 93.12 Otro ejercicio activo musculoesquelético					
CIE-9-MC 93.13 93.13 Ejercicios resistidos					
CIE-9-MC 93.14					

113

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
93.14 Entrenamiento en movimientos de articulaciones CIE-9-MC 93.16 93.16 Movilización de otras articulaciones CIE-9-MC 93.17 93.17 Otro ejercicio pasivo musculoesquelético CIE-9-MC 93.19 93.19 Ejercicio, no clasificado bajo otro concepto					

113

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

113.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA



114

REHABILITACIÓN DE FRACTURAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z50.1 Z50.1 Otras terapias físicas	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 Z50.8 Z50.8 Atención por otros procedimientos de rehabilitación	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.	GPC-IMSS-584-12-EyR GPC-IMSS-578-12-EyR	
CIE-10 Z50.9 Z50.9 Atención por procedimiento de rehabilitación no especificada	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.	GPC-IMSS-577-12-EyR	
CIE-9-MC 00.C5 00.C5 Terapia ocupacional en lesiones de mano y extremidad superior	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-576-12-EyR GPC-IMSS-575-12-EyR	
CIE-9-MC 00.C7 00.C7 Terapia ocupacional en paciente neurológico	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-IMSS-573-12-EyR	
CIE-9-MC 00.C8 00.C8 Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de órtesis en pacientes amputados	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	GPC-IMSS-555-12-EyR GPC-IMSS-534-11-EyR	
CIE-9-MC 00.C9 00.C9 Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de prótesis en pacientes amputados	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.	GPC-IMSS-501-11-EyR	
CIE-9-MC 93.01 93.01 Evaluación funcional	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios	GPC-IMSS-493-11-EyR	
CIE-9-MC 93.04 93.04 Pruebas manuales de función muscular: (Balance muscular)	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.	GPC-IMSS-437-12-EyR GPC-IMSS-267-10-EyR	
CIE-9-MC 93.05 93.05 Pruebas de amplitud de movimiento: (Balance articular)	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-IMSS-266-10-EyR	
CIE-9-MC 93.11 93.11 Ejercicio asistido				GPC-IMSS-193-08-EyR GPC-IMSS-139-08-EyR	
CIE-9-MC 93.12 93.12 Otro ejercicio activo musculoesquelético				GPC-IMSS-115-08-EyR	
CIE-9-MC 93.13 93.13 Ejercicios resistidos					
CIE-9-MC 93.14 93.14 Entrenamiento en movimientos de articulaciones					
CIE-9-MC 93.16					

114

REHABILITACIÓN DE FRACTURAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
93.16 Movilización de otras articulaciones					
CIE-9-MC 93.17 93.17 Otro ejercicio pasivo musculoesquelético					
CIE-9-MC 93.19 93.19 Ejercicio, no clasificado bajo otro concepto					
CIE-9-MC 93.21 93.21 Tracción manual y mecánica					
CIE-9-MC 93.22 93.22 Marcha y entrenamiento de la marcha					
CIE-9-MC 93.23 93.23 Adaptación de dispositivo ortésico					
CIE-9-MC 93.24 93.24 Entrenamiento en el uso de dispositivo ortésico y protésico					
CIE-9-MC 93.25 93.25 Extensión forzada de miembro					
CIE-9-MC 93.26 93.26 Liberación manual de adherencias articulares					
CIE-9-MC 93.27 93.27 Estiramiento de músculo o tendón					
CIE-9-MC 93.28 93.28 Estiramiento de fascia					
CIE-9-MC 93.29 93.29 Otra corrección forzada de extremidad					
CIE-9-MC 93.31 93.31 Ejercicio asistido en piscina					
CIE-9-MC 93.32 93.32 Tratamiento en baño de remolino					
CIE-9-MC 93.33 93.33 Otra hidroterapia					

114

REHABILITACIÓN DE FRACTURAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 93.34 93.34 Diatermia					
CIE-9-MC 93.35 93.35 Otra terapia térmica					
CIE-9-MC 93.38 93.38 Fisioterapia combinada sin mención de los componentes					

114

REHABILITACIÓN DE FRACTURAS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

114.1
REHABILITACION DE FRACTURAS

115

MANEJO AMBULATORIO DE CUIDADOS PALIATIVOS Y DOLOR CRÓNICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 R52.0 R52.0 Dolor agudo	040.000.2097.00	BUPRENORFINA PARCHES	Cada parche contiene: Buprenorfina 30 mg. Envase con 4 parches.	NOM-011-SSA3-2014	Sin auxiliar
CIE-10 R52.1 R52.1 Dolor crónico intratable	040.000.2098.00	BUPRENORFINA PARCHES	Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches.	NOM-006-SSA3-2011 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 R52.2 R52.2 Otro dolor crónico	040.000.4026.00	BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampollas o frascos ampola con 1 mL.	GPC-IMSS-440-11-EyR	
CIE-10 R52.9 R52.9 Dolor, no especificado	040.000.2100.00	BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 Z51.5 Z51.5 Atención paliativa	040.000.2100.01	BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas.		
	040.000.5915.00	CLORHIDRATO DE TAPENTADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tapentadol equivalente a 50 mg de tapentadol. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
	040.000.5916.00	CLORHIDRATO DE TAPENTADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tapentadol equivalente a 100 mg de tapentadol. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampollas con 2.5 mL.		
	040.000.4029.00	MORFINA TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato de morfina pentahidratado equivalente a 30 mg de sulfato de morfina. Envase con 20 tabletas.		
	040.000.4032.00	OXICODONA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de Oxycodona 20 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
	040.000.4033.00	OXICODONA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de Oxycodona 10 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

115

MANEJO AMBULATORIO DE CUIDADOS PALIATIVOS Y DOLOR CRÓNICO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD


URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

115.1
MANEJO AMBULATORIO DE CUIDADOS PALIATIVOS Y DOLOR CRÓNICO



116

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORALES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z30.0 Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción CIE-10 Z30.4 Z30.4 Supervisión del uso de drogas anticonceptivas	010.000.3505.00	DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 tabletas.	GPC-SS-756-15-EyR	Sin auxiliar
	010.000.3508.00	DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales).	GPC-SS-756-15-EyR GPC-SS-505-11-EyR	
	010.000.3510.00	ETONOGESTREL IMPLANTE	El implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg. Envase con un implante y aplicador.	GPC-SS-202-09-EyR	
	010.000.2210.00	LEVONORGESTREL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas.		
	010.000.4526.00	LEVONORGESTREL GRAGEA	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg. Envase con 35 grageas.		
	010.000.6075.00	LEVONORGESTREL IMPLANTE	Cada implante contiene: Levonorgestrel 75.0 mg. Envase con 2 implantes.		
	010.000.3504.00	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 grageas.		
	010.000.3507.00	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales).		
	010.000.3509.00	MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o jeringa contiene: Acetato de medroxiprogesterona 25 mg. Cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolla o jeringa prellenada de 0.5 mL.		
	010.000.3511.00	NORELGESTROMINA ETINILESTRADIOL PARCHES	Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etinilestradiol 0.60 mg. Envase con 3 parches.		
	010.000.3503.00	NORETISTERONA SOLUCIÓN INYECTABLE OLEOSA	Cada ampolla contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampolla de 1 mL.		
	010.000.3515.00	NORETISTERONA Y ESTRADIOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolla o jeringa con un mL.		
	010.000.3506.00	NORETISTERONA Y ETINILESTRADIOL TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Noretisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales).		

116

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORALES

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

116.1
METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORALES

117

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z30.0 Z30.0 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción	060.308.0029	DISPOSITIVOS	Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo estéril con 380 mm2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza.	NOM-005-SSA2-1993	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 Z30.1 Z30.1 Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)	060.308.0151	DISPOSITIVOS	Intrauterino. Cu 375 corto. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.	NOM-005-SSA2-1993 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 Z30.5 Z30.5 Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)	060.308.0169	DISPOSITIVOS	Intrauterino. Cu 375 estándar. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC 69.7X 69.7X Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino	060.308.0193	DISPOSITIVOS	Intrauterino. T de cobre para nupparas, estéril, con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza.		
CIE-9-MC 97.71 97.71 Extracción de dispositivo anticonceptivo intrauterino	010.000.2208.00	LEVONORGESTREL POLVO	El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo.		

117

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

117.1
METODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO

118

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 F90.0 F90.0 Perturbación de la actividad y de la atención	040.000.5351.00	METILFENIDATO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg. Envase con 30 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 R46.3 R46.3 Hiperactividad	040.000.4470.00	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada.	GPC-SS-158-09-EyR	Electroencefalograma (EEG) sin pruebas activadoras
CIE-9-MC 94.42 94.42 Terapia familiar	040.000.4470.01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		Electrolitos séricos completos
	040.000.4471.01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 27 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		Examen general de orina
	040.000.4472.00	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada.		Perfil tiroideo
	040.000.4472.01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		Perfil toxicológico
	010.000.3307.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Potenciales evocados auditivos
	010.000.3308.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Pruebas de función hepática
	010.000.3309.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos
					Resonancia magnética de cráneo

118

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

118.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO

119

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 F84.0 F84.0 Autismo en la niñez	010.000.4490.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 F84.1 F84.1 Autismo atípico	010.000.4491.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-IMSS-528-12-EyR	Coproparasitoscópicos de 3 muestras
CIE-10 F84.5 F84.5 Síndrome de Asperger	010.000.4492.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.		Electroencefalograma (EEG) sin pruebas activadoras
	040.000.2652.00	BIPERIDENO TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.		Examen general de orina
	040.000.2609.00	CARBAMAZEPINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Carbamazepina de 100 mg. Envase con 120 mL y dosificador de 5 mL.		Niveles séricos de drogas terapéuticas
	040.000.2608.00	CARBAMAZEPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.		Perfil tiroideo
	040.000.2613.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 mL y gotero integral.		Pruebas de función hepática
	040.000.3251.00	FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolla con 5 mL (0.1 mg/mL).		Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.4483.00	FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		Resonancia magnética de cráneo
	010.000.4483.01	FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		Resonancia magnética en regiones
	040.000.3253.00	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampollas (5 mg/mL).		
	040.000.4481.00	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol. Envase con 1 ampolla con 1 mL.		
	040.000.4481.01	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol. Envase con 5 ampollas con 1 mL.		
	040.000.5478.00	LEVOMEPRMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25mg de levomepromazina. Envase con 10 ampollas de 1 mL.		
		RISPERIDONA SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Risperidona 1 mg. Envase con 60 mL y gotero		

119

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	040.000.3262.00	ORAL	dosificador.		
	040.000.3268.00	RISPERIDONA SUSPENSIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada frasco ampula contiene: Risperidona 25 mg. Envase con frasco ampula y jeringa prellenada con 2 mL de diluyente.		
	040.000.3258.00	RISPERIDONA TABLETA	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.		
	040.000.4484.00	SERTRALINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
	010.000.2622.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.		

119

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

119.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER

120

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 F32.0 F32.0 Episodio depresivo leve	040.000.2499.00	ALPRAZOLAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 F32.1 F32.1 Episodio depresivo moderado	040.000.2500.00	ALPRAZOLAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos completos
CIE-10 F32.2 F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos	040.000.3305.00	AMITRIPTILINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-SSA-666-14-EyR	Niveles séricos de drogas terapéuticas
CIE-10 F32.3 F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos	010.000.5487.00	CITALOPRAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-170-09-EyR	Perfil tiroideo
CIE-10 F32.8 F32.8 Otros episodios depresivos	010.000.5487.01	CITALOPRAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-161-09-EyR	Pruebas de función hepática
CIE-10 F32.9 F32.9 Episodio depresivo, no especificado	010.000.4485.00	DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada.		Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 F33.0 F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente	010.000.4483.00	FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 F33.1 F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente	010.000.4483.01	FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 F33.2 F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	040.000.3302.00	IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F33.3 F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente, con síntomas psicóticos	010.000.5485.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F33.4 F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión	010.000.5485.01	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F33.8 F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes	010.000.5486.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F33.9 F33.9 Trastorno depresivo recurrente, no especificado	010.000.5486.01	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5494.00	QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg de quetiapina. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
		SERTRALINA CÁPSULA O	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a		

120

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	040.000.4484.00	TABLETA	50 mg de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4488.00	VENLAFAXINA CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.		

120

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

120.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN

121

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 F31.0 F31.0 Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaniaco presente	010.000.5487.01	CITALOPRAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Perfil tiroideo
CIE-10 F31.1 F31.1 Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente sin síntomas psicóticos	040.000.2613.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 mL y gotero integral.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-666-14-EyR	Perfil toxicológico Pruebas de función hepática
CIE-10 F31.2 F31.2 Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente con síntomas psicóticos	040.000.2612.00	CLONAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-SSA-666-14-EyR GPC-SSSTE-131-08-EyR	Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 F31.3 F31.3 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo presente leve o moderado	040.000.3251.00	FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 mL (0.1 mg/mL).	GPC-IMSS-170-09-EyR	
CIE-10 F31.4 F31.4 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos	040.000.3253.00	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampolletas (5 mg/mL).	GPC-IMSS-161-09-EyR	
CIE-10 F31.5 F31.5 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente con síntomas psicóticos	040.000.3255.00	LITIO TABLETA	Cada tableta contiene: Carbonato de Litio 300 mg. Envase con 50 tabletas.		
CIE-10 F31.6 F31.6 Trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente	010.000.5486.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F31.7 F31.7 Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión	010.000.5494.00	QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg de quetiapina. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
CIE-10 F31.8 F31.8 Otros trastornos afectivos bipolares	010.000.2623.00	VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F31.9 F31.9 Trastorno afectivo bipolar, no especificado	010.000.2622.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.		
CIE-10 F34.0 F34.0 Ciclotimia	010.000.5359.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F34.1 F34.1 Distimia	010.000.2630.00	VALPROATO SEMISÓDICO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg de ácido valproico. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
CIE-10 F34.8 F34.8 Otros trastornos del humor [afectivos] persistentes					
CIE-10 F34.9 F34.9 Trastorno persistente del humor [afectivo], no especificado					
CIE-10 F38.8					

121

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
F38.8 Otros trastornos del humor [afectivos] especificados CIE-10 F39X F39X Trastorno del humor [afectivo], no especificado CIE-9-MC 94.37 94.37 Psicoterapia verbal exploratoria CIE-9-MC 94.38 94.38 Psicoterapia verbal de apoyo					

121

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

121.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

121.2
MANEJO EN URGENCIAS DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

121.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)

122

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 F41.0 F41.0 Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]	040.000.2499.00	ALPRAZOLAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 F41.1 F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada	040.000.2500.00	ALPRAZOLAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-515-11-EyR	Electrocardiograma
CIE-10 F43.0 F43.0 Reacción al estrés agudo	040.000.3305.00	AMITRIPTILINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-IMSS-392-10-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 F43.1 F43.1 Trastorno de estrés posttraumático	040.000.2613.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 mL y gotero integral.		Perfil tiroideo
CIE-10 F43.2 F43.2 Trastornos de adaptación	040.000.2612.00	CLONAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		Perfil toxicológico
CIE-10 F43.8 F43.8 Otras reacciones al estrés grave	010.000.4485.00	DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada.		Pruebas de función hepática
CIE-10 F43.9 F43.9 Reacción al estrés grave, no especificada	010.000.4483.00	FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos
CIE-9-MC 94.37 94.37 Psicoterapia verbal exploratoria	010.000.4483.01	FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		Química sanguínea de 5 elementos
CIE-9-MC 94.38 94.38 Psicoterapia verbal de apoyo	040.000.3302.00	IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	040.000.5478.00	LEVOMEPRAMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25mg de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.5481.00	PAROXETINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg de paroxetina. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.0530.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5494.00	QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg de quetiapina. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		
	040.000.4484.00	SERTRALINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.		
		VENLAFAXINA CÁPSULA O	Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato		

122

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.4488.00	GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	de venlafaxina equivalente a 75 mg de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.		

122

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

122.1

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])

122.2

MANEJO EN URGENCIAS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])

122.3

TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])

123

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 F05.0 F05.0 Delirio no superpuesto a un cuadro de demencia, así descrito	010.000.4490.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 F05.1 F05.1 Delirio superpuesto a un cuadro de demencia	010.000.4491.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-SSA-299-10-EyR	Electroencefalograma (EEG) sin pruebas activadoras
CIE-10 F05.8 F05.8 Otros delirios	010.000.4492.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-SSA-222-09-EyR	Examen general de orina
CIE-10 F05.9 F05.9 Delirio, no especificado	040.000.2653.00	BIPERIDENO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampollas de 1 mL.	GPC-IMSS-465-11-EyR	Perfil de lípidos
CIE-10 F20.0 F20.0 Esquizofrenia paranoide	040.000.2652.00	BIPERIDENO TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.		Perfil tiroideo
CIE-10 F20.1 F20.1 Esquizofrenia hebefrénica	040.000.2612.00	CLONAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		Perfil toxicológico
CIE-10 F20.2 F20.2 Esquizofrenia catatónica	040.000.3259.00	CLOZAPINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 30 comprimidos.		Pruebas de función hepática
CIE-10 F20.3 F20.3 Esquizofrenia indiferenciada	040.000.3259.01	CLOZAPINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 50 comprimidos.		Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 F20.4 F20.4 Depresión postesquizofrénica	040.000.3251.00	FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolla con 5 mL (0.1 mg/mL).		Tomografía axial computarizada de cráneo
CIE-10 F20.5 F20.5 Esquizofrenia residual	040.000.3253.00	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampollas (5 mg/mL).		
CIE-10 F20.6 F20.6 Esquizofrenia simple	040.000.5476.00	LEVOMEPRIMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Envase con 10 ampollas de 1 mL.		
CIE-10 F20.8 F20.8 Otras esquizofrenias	040.000.3204.00	LEVOMEPRIMAZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 F20.9 F20.9 Esquizofrenia, no especificada	010.000.5485.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F21X F21X Trastorno esquizotípico	010.000.5485.01	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F29X					

123

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
F29X Psicosis de origen no orgánico, no especificada	010.000.5486.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 94.37 94.37 Psicoterapia verbal exploratoria	010.000.5486.01	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 94.38 94.38 Psicoterapia verbal de apoyo	040.000.3247.00	PERFENAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Perfenazina 5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 mL.		
	010.000.5489.00	QUETIAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg de quetiapina. Envase con 60 tabletas.		
	040.000.3258.00	RISPERIDONA TABLETA	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.		
	040.000.3241.00	TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg de trifluoperazina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
	040.000.3241.01	TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg de trifluoperazina. Envase con 30 grageas o tabletas.		

123

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

123.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

123.2
MANEJO EN URGENCIAS DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

123.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)

124

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N94.4 N94.4 Dismenorrea primaria	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-183-09-EyR	Perfil hormonal Ultrasonido abdomino - pélvico
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		

124

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

124.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA

125

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N95.1 N95.1 Estados menopáusicos y climáticos femeninos. CIE-10 N95.3 N95.3 Estados asociados con menopausia artificial	010.000.1006.00	CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE	Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Perfil de lípidos
	010.000.1506.00	ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL	Cada 100 g contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 62.5 mg. Envase con 43 g y aplicador.	GPC-SS-741-15-EyR	Perfil hormonal
	010.000.1489.00	ESTRÓGENOS CONJUGADOS GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen vegetal 0.625 mg. Envase con 42 grageas o tabletas.	GPC-SS-019-08-EyR	Ultrasonido abdomino - pélvico
	010.000.1508.00	ESTRÓGENOS CONJUGADOS Y MEDROXIPROGESTERONA GRAGEA	Cada gragea contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. Acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg. Envase con 28 grageas.	GPC-IMSS-568-12-EyR	
	010.000.3045.00	MEDROXIPROGESTERONA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con una frasco ampula o jeringa prellenada de 1 mL.		
	010.000.3044.00	MEDROXIPROGESTERONA TABLETA	Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas.		

125

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

125.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA

126

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 D24X D24X Tumor benigno de la mama	010.000.1096.00	BROMOCRIPTINA TABLETA	Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia de mama y ganglios en región mamaria Estudio histopatológico de pieza quirúrgica Mastografía Bilateral Ultrasonido mamario bilateral
CIE-10 N60.0 N60.0 Quiste solitario de la mama	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	GPC-IMSS-240-09-EyR	
CIE-10 N60.1 N60.1 Mastopatía quística difusa	010.000.1093.00	DANAZOL CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10 N60.2 N60.2 Fibroadenosis de mama	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10 N60.3 N60.3 Fibroesclerosis de mama	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
CIE-10 N60.4 N60.4 Ectasia de conducto mamario	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10 N60.8 N60.8 Otras displasias mamarias benignas	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-10 N60.9 N60.9 Displasia mamaria benigna, sin otra especificación	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 N61X N61X Trastornos inflamatorios de la mama	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 N62X N62X Hipertrofia de la mama	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 N63X N63X Masa no especificada en la mama	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-10 N64.0 N64.0 Fisura y fístula del pezón	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-10 N64.1 N64.1 Necrosis grasa de la mama	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 N64.2 N64.2 Atrofia de la mama					
CIE-10 N64.3					

126

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
N64.3 Galactorrea no asociada con el parto CIE-10 N64.4 N64.4 Mastodinia CIE-10 N64.5 N64.5 Otros signos y síntomas relativos a la mama CIE-10 N64.8 N64.8 Otros trastornos especificados de la mama CIE-10 N64.9 N64.9 Trastorno de la mama, no especificado					

126

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

126.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA

126.3
HOSPITALIZACION POSTERIOR A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA

126.2
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA

INSUMO ESPECIALIZADO

126.2 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

127

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N85.0 N85.0 Hiperplasia de glándula del endometrio CIE-10 N85.1 N85.1 Hiperplasia adenomatosa del endometrio	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia y estudio histopatológico
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.	GPC-SS-223-09-EyR	Perfil hormonal
	010.000.3044.00	MEDROXIPROGESTERONA TABLETA	Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-IMSS-568-12-EyR	Ultrasonido abdomino - pélvico
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		Ultrasonido transvaginal
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		

127

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

127.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
HIPERPLASIA
ENDOMETRIAL

128

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N76.1 N76.1 Vaginitis subaguda y crónica	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Citología exfoliativa (Papanicolaou) Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal
	010.000.1561.00	METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	GPC-IMSS-609-13-EyR	
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-IMSS-081-08-EyR	
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1566.00	NISTATINA ÓVULO O TABLETA VAGINAL	Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. Envase con 12 óvulos o tabletas.		
	010.000.1981.00	TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.		

128

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

128.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA

129

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVOVAGINITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B37.3 B37.3 Candidiasis de la vulva y de la vagina	010.000.1561.00	METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal
CIE-10 N76.0 N76.0 Vaginitis aguda	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-609-13-EyR	
CIE-10 N76.2 N76.2 Vulvitis aguda	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-081-08-EyR	
CIE-10 O23.5 O23.5 Infección genital en el embarazo	010.000.1566.00	NISTATINA ÓVULO O TABLETA VAGINAL	Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. Envase con 12 óvulos o tabletas.		

129

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVOVAGINITIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

129.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVOVAGINITIS

130

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N80.0 N80.0 Endometriosis del útero	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-10 N80.1 N80.1 Endometriosis del ovario	010.000.1093.00	DANAZOL CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos.	GPC-SS-207-09-EyR	Ultrasonido transvaginal
CIE-10 N80.2 N80.2 Endometriosis de la trompa de Falopio	010.000.3508.00	DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales).		
CIE-10 N80.3 N80.3 Endometriosis del peritoneo pélvico	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10 N80.4 N80.4 Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
CIE-10 N80.5 N80.5 Endometriosis del intestino	010.000.6001.00	DIENOGEST TABLETA	Cada tableta contiene: Dienogest 2 mg. Envase con 28 tabletas.		
CIE-10 N80.6 N80.6 Endometriosis en cicatriz cutánea	010.000.2208.00	LEVONORGESTREL POLVO	El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo.		
CIE-10 N80.8 N80.8 Otras endometriosis	010.000.3507.00	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales).		
CIE-10 N80.9 N80.9 Endometriosis, no especificada	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3515.00	NORETISTERONA Y ESTRADIOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa con un mL.		
	010.000.3506.00	NORETISTERONA Y ETINILESTRADIOL TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Noretisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales).		

130

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD




URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

130.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS



131

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N34.0 N34.0 Absceso uretral	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-039-SSA2-2002	Examen general de orina
CIE-10 N34.1 N34.1 Uretritis no específica	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-027-08-EyR	Urocultivo
CIE-10 N34.2 N34.2 Otras uretritis	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.	GPC-IMSS-078-08-EyR	
CIE-10 N34.3 N34.3 Síndrome uretral, no especificado	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.	GPC-IMSS-077-08-EyR	
	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
	010.000.1911.00	NITROFURANTOÍNA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg. Envase con 40 cápsulas.		
	010.000.5302.00	NITROFURANTOÍNA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Nitrofurantoina 500 mg. Envase con 120 mL (25 mg/5 mL).		
	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120		
010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.			

131

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

131.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
URETRITIS Y SÍNDROME
URETRAL

132

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE GRADOS BAJO Y MODERADO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N87.0 N87.0 Displasia cervical leve	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biopsia y estudio histopatológico
	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.	NOM-014-SSA2-1994	Citología exfoliativa (Papanicolaou)
CIE-10 N87.1 N87.1 Displasia cervical moderada	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolla con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Colposcopia
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.	GPC-IMSS-333-09-EyR	Conización cervical
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.		
	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
	010.000.1561.00	METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1562.00	NITROFURAL ÓVULO	Cada óvulo contiene: Nitrofurazol 6 mg. Envase con 6 óvulos.		
010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.			

132

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE GRADOS BAJO Y MODERADO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD


URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

132.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE GRADOS BAJO Y MODERADO



133

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N87.2 N87.2 Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biopsia y estudio histopatológico
CIE-9-MC 67.11 67.11 Biopsia endocervical	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.	NOM-014-SSA2-1994 NOM-004-SSA3-2012	Citología exfoliativa (Papanicolaou) Colposcopia
CIE-9-MC 67.12 67.12 Otra biopsia cervical	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolla con 2 mL.		Conización cervical
CIE-9-MC 67.19 67.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 67.2X 67.2X Conización	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.		
CIE-9-MC 67.32 67.32 Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
CIE-9-MC 67.33 67.33 Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía	010.000.1561.00	METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.		
CIE-9-MC 67.39 67.39 Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.1562.00	NITROFURAL ÓVULO	Cada óvulo contiene: Nitrofurazol 6 mg. Envase con 6 óvulos.		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

133

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

133.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO



134

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 I10X I10X Hipertensión esencial (primaria)	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-030-SSA2-2009	Biometría hemática completa
CIE-10 I15.0 I15.0 Hipertensión renovascular	010.000.2111.01	AMLODIPINO TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Envase con 30 tabletas o cápsulas.	NOM-017-SSA2-2012	Electrocardiograma
CIE-10 I15.1 I15.1 Hipertensión secundaria a otros trastornos renales	010.000.2530.00	CANDESARTÁN CILEXETILO HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos completos
CIE-10 I15.2 I15.2 Hipertensión secundaria a trastornos endocrinos	010.000.0574.00	CAPTOPRIL TABLETA	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg.	GPC-SS-155-08-EyR	Examen general de orina
CIE-10 I15.8 I15.8 Otros tipos de hipertensión secundaria	010.000.0561.00	CLORTALIDONA TABLETA	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-IMSS-739-15-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-10 I15.9 I15.9 Hipertensión secundaria, no especificada	010.000.2501.00	ENALAPRIL O LISINOPRIL O RAMPRIL CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg o lisinopril 10 mg o ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.	GPC-IMSS-333-09-EyR	Microalbuminuria
	010.000.5104.00	ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ampula con 10 mL (10 mg/ mL).	GPC-IMSS-238-09-EyR	Perfil de lípidos
	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.	GPC-IMSS-076-08-EyR	Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.2307.00	FUROSEMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.		Química sanguínea de 5 elementos
	010.000.2301.00	HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas.		Telerradiografía de tórax
	010.000.4095.00	IRBESARTÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas.		
	010.000.4096.00	IRBESARTÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas.		
	010.000.0593.00	ISOSORBIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0592.00	ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		
		LOSARTÁN GRAGEA O	Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50		

134

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.2520.00	COMPRESIDO RECUBIERTO	mg. Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos.		
	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.0599.00	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
	010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		
	010.000.0530.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0539.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.2542.00	TELMISARTÁN HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.		
	010.000.2540.00	TELMISARTÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.4111.00	TRINITRATO DE GLICERILO PARCHES	Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día. Envase con 7 parches.		
	010.000.0596.00	VERAPAMILO GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.		
	010.000.0598.00	VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg. Envase con 2 ml (2.5 mg/ ml).		

134

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

134.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

134.2
ESTABILIZACION EN URGENCIAS POR CRISIS HIPERTENSIVA

134.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

134.4
CUIDADOS INTENSIVOS POR CRISIS HIPERTENSIVA

135

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 I50.0 I50.0 Insuficiencia cardíaca congestiva	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-004-SSA3-2012	Alanina amino transferasa (ALT o TGP)
CIE-10 I50.1 I50.1 Insuficiencia ventricular izquierda	010.000.0574.00	CAPTOPRIL TABLETA	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg.	GPC-SSA-219-09-EyR GPC-S-186-15-EyR	Aspartato aminotransferasa (AST o TGO) Biometría hemática completa
CIE-10 I50.9 I50.9 Insuficiencia cardíaca, no especificada	010.000.4246.00	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas.	GPC-ISSSTE-722-15-EyR	Creatinfosfoquinasa (CPK)
CIE-10 J81X J81X Edema pulmonar	010.000.4246.01	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas.		Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB)
	010.000.0561.00	CLORTALIDONA TABLETA	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		Deshidrogenasa láctica (DHL)
	010.000.5551.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas.		Ecocardiograma a color
	010.000.0503.00	DIGOXINA ELÍXIR	Cada mL contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 mL. con gotero calibrado de 1 mL. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa.		Electrocardiograma
	010.000.0504.00	DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 mL.		Electrolitos séricos completos
	010.000.0502.00	DIGOXINA TABLETA	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas.		Examen general de orina
	010.000.0615.00	DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 mL. Cada una o con un frasco ampula con 20 mL.		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
	010.000.0614.00	DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 mL.		Perfil de lípidos
	010.000.2156.00	ESPIRONOLACTONA TABLETA	Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.2304.00	ESPIRONOLACTONA TABLETA	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas.	Química sanguínea de 5 elementos	
	010.000.2304.01	ESPIRONOLACTONA TABLETA	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas.	Radiografía 2 proyecciones	
		FUROSEMIDA SOLUCIÓN	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas	Tiempos y pruebas de coagulación	

135

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.2308.00	INYECTABLE	de 2 mL.		
	010.000.2307.00	FUROSEMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0592.00	ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		
	010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		
	010.000.2542.00	TELMISARTÁN HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.		
	010.000.0591.00	TRINITRATO DE GLICERILO CÁPSULA O TABLETA MASTICABLE	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.		

135

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

135.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR

135.2
ESTABILIZACION EN URGENCIAS POR INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y EDEMA AGUDO PULMONAR

135.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y EDEMA AGUDO PULMONAR

135.4
CUIDADOS INTENSIVOS EN INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y EDEMA AGUDO PULMONAR

136

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 G40.0 G40.0 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado	010.000.2620.00	ÁCIDO VALPRÓICO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ácido valproico 250 mg. Envase con 60 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-244-09-EyR	Biometría hemática completa Electroencefalograma (EEG) sin pruebas activadoras Electrolitos séricos completos Examen general de orina Niveles séricos de drogas terapéuticas Pruebas de función hepática Química sanguínea de 5 elementos Resonancia magnética de cráneo Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo Tomografía axial computarizada de cráneo
CIE-10 G40.1 G40.1 Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales simples	040.000.2609.00	CARBAMAZEPINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Carbamazepina de 100 mg. Envase con 120 mL y dosificador de 5 mL.		
CIE-10 G40.2 G40.2 Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos	040.000.2608.00	CARBAMAZEPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 G40.3 G40.3 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados	040.000.2614.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un mL.		
CIE-10 G40.4 G40.4 Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 mL.		
CIE-10 G40.5 G40.5 Síndromes epilépticos especiales	040.000.3215.00	DIAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 G40.6 G40.6 Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)	010.000.2624.00	FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 mL).		
CIE-10 G40.7 G40.7 Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)	010.000.2611.00	FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 mL y vasito dosificador de 5 mL.		
CIE-10 G40.8 G40.8 Otras epilepsias	010.000.2610.00	FENITOÍNA TABLETA	Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.		
CIE-10 G40.9 G40.9 Epilepsia, tipo no especificado	010.000.0525.00	FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.		
CIE-10 G41.0 G41.0 Estado de gran mal epiléptico	040.000.2619.00	FENOBARBITAL ELÍXIR	Cada 5 mL contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 mL y vasito dosificador de 5 mL.		
CIE-10 G41.1 G41.1 Estado de pequeño mal epiléptico	040.000.2601.00	FENOBARBITAL TABLETA	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 G41.2 G41.2 Estado de mal epiléptico parcial complejo	010.000.4359.00	GABAPENTINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-10 G41.8 G41.8 Otros estados epilépticos	010.000.5664.00	LACOSAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ampula con 20 mL. (10 mg/mL).		
CIE-10 G41.9					

136

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
G41.9 Estado de mal epiléptico de tipo no especificado CIE-10 R56.0 R56.0 Convulsiones febriles CIE-10 R56.8 R56.8 Otras convulsiones y las no especificadas	010.000.5660.00	LACOSAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas.		
	010.000.5661.00	LACOSAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas.		
	010.000.5662.00	LACOSAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Lacosamida 150 mg. Envase con 28 tabletas.		
	010.000.5363.00	TOPIRAMATO TABLETA	Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg. Envase con 60 tabletas.		
	010.000.5365.00	TOPIRAMATO TABLETA	Cada tableta contiene: Topiramato 25 mg. Envase con 60 tabletas.		
	010.000.2623.00	VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.2622.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTERICA	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valpróico. Envase con 40 tabletas.		
	010.000.5359.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.2630.00	VALPROATO SEMISÓDICO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg de ácido valpróico. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.		

136

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

136.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS

136.2
MANEJO EN URGENCIAS DEL ESTATUS EPILEPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL

136.3
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTATUS EPILEPTICO Y CRISIS CONVULSIVAS DE DIFÍCIL CONTROL

137

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 G20X G20X Enfermedad de Parkinson	040.000.2652.00	BIPERIDENO TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-153-08-EyR	Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo Tomografía axial computarizada de cráneo
	010.000.1096.00	BROMOCRIPTINA TABLETA	Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.		
	040.000.2654.00	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA	Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg. Carbidopa 25 mg. Envase con 100 tabletas.		
	040.000.2657.00	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg de carbidopa anhidra. Envase con 50 tabletas.		
	040.000.2657.01	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg de carbidopa anhidra. Envase con 100 tabletas.		
	010.000.2641.01	ROTIGOTINA PARCHES	Cada parche contiene: Rotigotina 9 mg/20 cm2. Envase con 28 sobres, con una liberación de 4 mg/24 h.		
	010.000.2642.00	ROTIGOTINA PARCHES	Cada parche contiene: Rotigotina 13.5 mg/30 cm2. Envase con 28 sobres, con una liberación de 6 mg/24 h.		
	010.000.2643.00	ROTIGOTINA PARCHES	Cada parche contiene: Rotigotina 18 mg/40 cm2. Envase con 28 sobres, con una liberación de 8 mg/24 h.		
	040.000.2651.00	TRIHEXIFENIDILO TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg. Envase con 50 tabletas.		

137

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

137.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON

138

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 G51.0 G51.0 Parálisis de Bell	010.000.2126.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-9-MC 93.13 93.13 Ejercicios resistidos	010.000.4263.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.	GPC-ISSSTE-249-09-EyR	
CIE-9-MC 93.17 93.17 Otro ejercicio pasivo musculoesquelético	010.000.2714.00	COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.	GPC-IMSS-066-08-EyR	
	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.		
	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0473.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		

138

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

138.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
PARÁLISIS FACIAL

139

TERAPIA DE LENGUAJE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z50.5 Z50.5 Terapia del lenguaje	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-031-SSA2-1999	Sin auxiliar
CIE-9-MC 93.74 93.74 Adiestramiento para corregir defectos del habla				NOM-015-SSA3-2012 NOM-004-SSA3-2012	

139

TERAPIA DE LENGUAJE

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD


URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

139.1
TERAPIA DE LENGUAJE



140

NEUROHABILITACIÓN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 R62.0 R62.0 Retardo del desarrollo	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-031-SSA2-1999	Sin auxiliar
CIE-10 R62.8 R62.8 Otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado				NOM-015-SSA3-2012	
CIE-10 R62.9 R62.9 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, sin otra especificación				NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC 93.81 93.81 Terapia educativa					
CIE-9-MC 93.82 93.82 Terapia educativa					

140

NEUROHABILITACIÓN

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD



URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

140.1
NEUROHABILITACION



141

APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z01.2 Z01.2 Examen odontológico	060.066.0500	FLUORURO DE SODIO	Para prevención de caries, acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 mL.	NOM-013-SSA2-2006	Sin auxiliar
CIE-9-MC 00.F8 00.F8 Control de placa dentobacteriana				NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC 89.31 89.31 Examen dental				GPC-SS-519-11-EyR	
CIE-9-MC 96.54 96.54 Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes				GPC-SS-024-08-EyR	

141

APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

141.1
APLICACION DE
SELLADORES DE FOSETAS
Y FISURAS DENTALES

142

RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K02.0 K02.0 Caries limitada al esmalte	010.000.0260.02	LIDOCAÍNA GEL	Cada mL contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 mL.	NOM-013-SSA2-2006	Radiografía Periapical
CIE-10 K02.1 K02.1 Caries de la dentina	010.000.0267.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-519-11-EyR	
CIE-10 K02.2 K02.2 Caries del cemento				GPC-SS-518-11-EyR	
CIE-10 K02.3 K02.3 Caries dentaria detenida				GPC-SS-024-08-EyR	
CIE-10 K02.4 K02.4 Odontoclasia					
CIE-10 K02.5 K02.5 Caries con exposición pulpar					
CIE-10 K02.8 K02.8 Otras caries dentales					
CIE-10 K02.9 K02.9 Caries dental, no especificada					
CIE-10 S02.5 S02.5 Fractura de los dientes					
CIE-10 Z01.2 Z01.2 Examen odontológico					
CIE-9-MC 00.F8 00.F8 Control de placa dentobacteriana					
CIE-9-MC 23.2X 23.2X Restauración de diente mediante obturaciones					
CIE-9-MC 89.31 89.31 Examen dental					

142

RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

142.1
RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES

143

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K04.7 K04.7 Absceso periapical sin fistula	010.000.2129.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.	NOM-017-SSA2-2012	Ortopantografía
CIE-10 K05.0 K05.0 Gingivitis aguda	010.000.2230.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.	NOM-015-SSA2-2010 NOM-013-SSA2-2006	Radiografía Periapical
CIE-10 K05.2 K05.2 Periodontitis aguda	010.000.2230.01	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC 00.F8 00.F8 Control de placa dentobacteriana	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.	GPC-SS-504-11-EyR	
CIE-9-MC 24.31 24.31 Excisión de lesión o de tejido de encía	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.	GPC-SSSTE-517-11-EyR	
CIE-9-MC 24.4X 24.4X Excisión de lesión maxilar de origen dentario	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).		
	010.000.1925.00	BENZATINA BENICILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1941.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0260.02	LIDOCAÍNA GEL	Cada mL contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 mL.		
		LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg.		



143

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0267.00	INYECTABLE AL 2%	Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

143

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

143.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL

144

EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K04.1 K04.1 Necrosis de la pulpa	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-013-SSA2-2006	Radiografía Periapical
CIE-10 K05.3 K05.3 Periodontitis crónica	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-504-11-EyR	
CIE-10 K08.1 K08.1 Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	GPC-SSSTE-517-11-EyR	
CIE-10 K08.3 K08.3 Raíz dental retenida	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 S02.5 S02.5 Fractura de los dientes	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
CIE-9-MC 23.01 23.01 Extracción de diente caduco	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
CIE-9-MC 23.09 23.09 Extracción de otro diente	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 23.11 23.11 Extracción de raíz residual	010.000.0260.02	LIDOCAÍNA GEL	Cada mL contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 mL.		
	010.000.0267.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

144

EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

144.1
EXTRACCION DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES

145

TERAPIA PULPAR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K04.0 K04.0 Pulpitis	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.	NOM-013-SSA2-2006	Radiografía Periapical
CIE-10 K04.2 K04.2 Degeneración de la pulpa	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-504-11-EyR	
CIE-10 K04.3 K04.3 Formación anormal de tejido duro en la pulpa	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.	GPC-SSSTE-517-11-EyR	
CIE-10 K04.4 K04.4 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	GPC-IMSS-692-13-EyR	
CIE-10 K04.5 K04.5 Periodontitis apical crónica	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 K04.6 K04.6 Absceso periapical con fístula	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 K04.8 K04.8 Quiste radicular	010.000.0260.02	LIDOCAÍNA GEL	Cada mL contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 mL.		
CIE-10 K04.9 K04.9 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical	010.000.0267.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 mL.		
CIE-9-MC 00.F8 00.F8 Control de placa dentobacteriana	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 00.G1 00.G1 Drenaje de absceso dentario	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 23.71 23.71 Tratamiento de conducto radicular con irrigación	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
		PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6		

145

TERAPIA PULPAR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0514.01	SUPOSITORIO	supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

145

TERAPIA PULPAR

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

145.1
TERAPIA PULPAR

146

EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K01.0 K01.0 Dientes incluidos	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.	NOM-013-SSA2-2006	Ortopantografía
CIE-10 K01.1 K01.1 Dientes impactados	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC 00.F8 00.F8 Control de placa dentobacteriana	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.	GPC-ISSSTE-517-11-EyR	
CIE-9-MC 23.11 23.11 Extracción de raíz residual	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-9-MC 23.19 23.19 Otra extracción quirúrgica de diente	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0260.02	LIDOCAÍNA GEL	Cada mL contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 mL.		
	010.000.0267.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg. Epinefrina (1:100000) 0.018 mg. Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
		PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3		

146

EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0105.00	SUPOSITORIO	supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

146

EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

146.1
EXTRACCION DE TERCER
MOLAR

147

ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 R00.2 R00.2 Palpitaciones	010.000.0101.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 R04.0 R04.0 Epistaxis	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.		
CIE-10 R05X R05X Tos	010.000.1224.00	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g o Trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 mL y dosificador.		
CIE-10 R06.0 R06.0 Disnea	010.000.1223.00	ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.		
CIE-10 R06.4 R06.4 Hiperventilación	010.000.1263.00	BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 mL.		
CIE-10 R07.0 R07.0 Dolor de garganta	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-10 R07.1 R07.1 Dolor en el pecho al respirar	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-10 R07.2 R07.2 Dolor precordial	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-10 R07.3 R07.3 Otros dolores en el pecho	010.000.5505.00	CELECOXIB CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.		
CIE-10 R07.4 R07.4 Dolor en el pecho, no especificado	010.000.5451.00	CINARIZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Cinarizina 75 mg. Envase con 60 tabletas.		
CIE-10 R10.0 R10.0 Abdomen agudo	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-10 R10.1 R10.1 Dolor abdominal localizado en parte superior	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10 R10.2 R10.2 Dolor pélvico y perineal	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.		
CIE-10 R10.3 R10.3 Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen	010.000.3112.00	DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Envase con 2 ampollas de 2 mL.		
CIE-10 R10.4			Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de		

147

ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
R10.4 Otros dolores abdominales y los no especificados	010.000.3111.00	DIFENIDOL TABLETA	difenidol. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 R11X R11X Náusea y vómito	010.000.2196.00	DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Dimenhidrato 50 mg. Envase con una ampolleta con 1 mL.		
CIE-10 R12X R12X Acidez	010.000.3413.00	INDOMETACINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.		
CIE-10 R14X R14X Flatulencia y afecciones afines	010.000.3412.00	INDOMETACINA SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.		
CIE-10 R20.0 R20.0 Anestesia de la piel	010.000.3412.01	INDOMETACINA SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios.		
CIE-10 R20.1 R20.1 Hipoestesia de la piel	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-10 R20.2 R20.2 Parestesia de la piel	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 R20.3 R20.3 Hiperestesia	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 R20.8 R20.8 Otras alteraciones de la sensibilidad cutánea y las no especificadas	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 R23.0 R23.0 Cianosis	010.000.1243.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 mL.		
CIE-10 R23.1 R23.1 Palidez	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 mL.		
CIE-10 R23.2 R23.2 Rubor	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 R23.3 R23.3 Equimosis espontánea	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 R23.4 R23.4 Cambios en la textura de la piel	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 R23.8 R23.8 Otros cambios de la piel y los no especificados	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		

147

ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 R25.0 R25.0 Movimientos anormales de la cabeza	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-10 R25.1 R25.1 Temblor no especificado	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 R25.2 R25.2 Calambres y espasmos	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITARIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 R25.3 R25.3 Fasciculación	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITARIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 R25.8 R25.8 Otros movimientos anormales involuntarios y los no especificados	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITARIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
CIE-10 R26.0 R26.0 Marcha atáxica	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITARIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
CIE-10 R26.1 R26.1 Marcha parálitica	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 R26.2 R26.2 Dificultad para caminar, no clasificada en otra parte	010.000.1233.00	RANITIDINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
CIE-10 R26.3 R26.3 Inmovilidad	010.000.2151.00	RANITIDINA JARABE	Cada 10 mL contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 mL.		
CIE-10 R26.8 R26.8 Otras anomalías de la marcha y de la movilidad y las no especificadas	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-10 R30.0 R30.0 Disuria	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-10 R30.1 R30.1 Tenesmo vesical	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 R30.9 R30.9 Micción dolorosa, no especificada					
CIE-10 R42X R42X Mareo y desvanecimiento					
CIE-10 R45.0					

147

ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
R45.0 Nerviosismo					
CIE-10 R45.1 R45.1 Inquietud y agitación					
CIE-10 R45.2 R45.2 Infelicidad					
CIE-10 R45.3 R45.3 Desmoralización y apatía					
CIE-10 R45.4 R45.4 Irritabilidad y enojo					
CIE-10 R45.5 R45.5 Hostilidad					
CIE-10 R45.6 R45.6 Violencia física					

147

ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD

TRAZABILIDAD

MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

147.1
ATENCIÓN POR ALGUNOS
SIGNOS, SÍNTOMAS Y
OTROS FACTORES QUE
INFLUYEN EN EL ESTADO
DE SALUD

148

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z51.8 Z51.8 Otras atenciones médicas especificadas	010.000.2303.00	ACETAZOLAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ampula con 5 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
	010.000.5099.00	ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ampula con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Calcio sérico
	010.000.0426.00	AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 mL.		Cloro sérico (Cl)
	010.000.4107.00	AMIODARONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 mL.		Creatinina en sangre
	010.000.0204.00	ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 mL.		Electrocardiograma
	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 mL.		Electrolitos séricos completos
	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.		Fosfatasa alcalina
	040.000.2653.00	BIPERIDENO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampolletas de 1 mL.		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.		Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.1006.00	CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE	Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.		Hormona estimulante de la tiroides (TSH)
	010.000.2242.00	CARBÓN ACTIVADO POLVO	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos).		Magnesio sérico
	040.000.2613.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 mL y gotero integral.		Perfil tiroideo
	010.000.2142.00	CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 mL.		Potasio sérico
010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 mL.		Proteínas totales (albúmina y globulina)	
		CROMOGLICATO DE SODIO	Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con		Pruebas de función hepática

148

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0464.00	SUSPENSIÓN AEROSOL	SUSPENSIÓN AEROSOL. espaciador para 112 dosis de 5 mg.		Tiroxina (T4 Libre)
	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.		Tiroxina (T4 Total)
	010.000.0406.00	DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 mL.		Tomografía axial computarizada de cráneo
	010.000.0504.00	DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 mL.		Ultrasonido abdomino - pélvico
	010.000.0615.00	DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 mL. Cada una o con un frasco ampula con 20 mL.		
	010.000.0614.00	DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 mL.		
	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.		
	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampolletas con 1 mL.		
	010.000.2624.00	FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 mL).		
	040.000.4054.00	FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 mL (0.1 mg/mL).		
	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.0621.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 mL (1000 UI/mL).		
	010.000.0474.00	HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 mL de diluyente.		
	010.000.1051.00	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		

148

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0522.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 mL.		
	010.000.0265.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 mL.		
	040.000.0302.00	LORAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas		
	010.000.3629.00	MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 mL con 1 g (100 mg/1 mL).		
	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 mL.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.0476.00	METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 mL. De diluyente.		
	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.2155.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 mL.		
	010.000.0291.00	NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 mL.		
	010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.0439.00	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR	Cada 100 mL contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 mL.		
	010.000.0432.00	TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas.		

148

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0433.00	TERBUTALINA TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.4114.00	TRINITRATO DE GLICERILO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con un frasco ampula de 10 mL.		
	010.000.0598.00	VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg. Envase con 2 ml (2.5 mg/ ml).		

148

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

CIRUGÍA GENERAL

148.1
ESTABILIZACION EN
URGENCIAS

149

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E16.1 E16.1 Otras hipoglicemias	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 E16.2 E16.2 Hipoglicemia, no especificada				GPC-SSA-302-10-EyR	Electrocardiograma
CIE-10 T38.3 T38.3 Envenenamiento por insulina y drogas hipoglucemiantes orales [antidiabéticas]				GPC-SS-093-08-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 Y42.3 Y42.3 Efectos adversos de drogas hipoglucemiantes orales e insulina [antidiabéticas]					Examen general de orina
					Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
					Glucosa capilar
					Química sanguínea de 12 elementos

149

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

149.1
ESTABILIZACION EN
URGENCIAS DE
HIPOGLUCEMIA
SECUNDARIA A DIABETES

149.2
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE
HIPOGLUCEMIA
SECUNDARIA A DIABETES

150

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E10.1 E10.1 Diabetes mellitus tipo 1, con cetoacidosis	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 E11.1 E11.1 Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 mL. Cada ampolleta con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	NOM-015-SSA2-2010 NOM-004-SSA3-2012	Electrocardiograma Electrolitos séricos completos
CIE-10 E12.1 E12.1 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con cetoacidosis	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 mL.	GPC-SS-227-09-EyR	Examen general de orina
CIE-10 E12.1 E12.1 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con cetoacidosis	010.000.3617.00	FOSFATO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g. Fosfato de potasio monobásico 0.300 g. (Potasio 20 mEq) (Fosfato 20 mEq). Envase con 50 ampolletas con 10 mL.	GPC-IMSS-718-14-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃) Glucosa capilar
CIE-10 E13.1 E13.1 Otras diabetes mellitus especificadas, con cetoacidosis	010.000.6117.00	INSULINA ASPÁRTICA (30% DE INSULINA ASPARTA SOLUBLE Y 70% INSULINA ASPARTA CRISTALINA CON PROTAMINA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml).		Química sanguínea de 12 elementos
CIE-10 E13.1 E13.1 Otras diabetes mellitus especificadas, con cetoacidosis	010.000.4156.00	INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
CIE-10 E14.1 E14.1 Diabetes mellitus no especificada, con cetoacidosis	010.000.4165.00	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 1 pluma prellenada de 3 mL (100 U/mL).		
CIE-10 E14.1 E14.1 Diabetes mellitus no especificada, con cetoacidosis	010.000.4165.01	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 5 plumas prellenadas con 3 mL (100 U/mL).		
	010.000.4158.00	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.4158.01	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mL en dispositivo.		
	010.000.1051.00	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.		
	010.000.1051.01	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10mL.		
	010.000.1050.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.		
	010.000.1050.01	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
		INSULINA LISPRO SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI.		

150

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.4162.00	INYECTABLE	Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.4148.00	INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI. Envase con dos cartuchos con 3 mL o un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.3629.00	MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 mL con 1 g (100 mg/1 mL).		
	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 mL.		

150

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

CIRUGÍA GENERAL

150.1
MANEJO EN URGENCIAS
DE LA CETOACIDOSIS
DIABÉTICA

150.2
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE LA
CETOACIDOSIS DIABÉTICA

150.3
CUIDADOS INTENSIVOS DE
LA CETOACIDOSIS
DIABÉTICA

151

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E10.0 E10.0 Diabetes mellitus tipo 1, con coma	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-015-SSA2-2010	Biometría hemática completa
CIE-10 E11.0 E11.0 Diabetes mellitus tipo 2, con coma	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 mL. Cada ampolleta con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-160-09-EyR	Electrocardiograma Electrolitos séricos completos
CIE-10 E12.0 E12.0 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con coma	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 mL.		Examen general de orina
CIE-10 E13.0 E13.0 Otras diabetes mellitus especificadas, con coma	010.000.6117.00	INSULINA ASPÁRTICA (30% DE INSULINA ASPARTA SOLUBLE Y 70% INSULINA ASPARTA CRISTALINA CON PROTAMINA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml).		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃) Glucosa capilar
CIE-10 E14.0 E14.0 Diabetes mellitus no especificada, con coma	010.000.4156.00	INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con un frasco ampula con 10 mL.		Química sanguínea de 12 elementos
CIE-10 E87.0 E87.0 Hiperosmolaridad e hipernatremia	010.000.4165.00	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 1 pluma prellenada de 3 mL (100 U/mL).		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 R73.9 R73.9 Hiperglicemia, no especificada	010.000.4165.01	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 5 plumas prellenadas con 3 mL (100 U/mL).		
	010.000.4158.00	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.4158.01	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mL en dispositivo.		
	010.000.1051.00	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.		
	010.000.1051.01	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10mL.		
	010.000.1050.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.		
	010.000.1050.01	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
	010.000.4162.00	INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 mL.		
		INSULINA LISPRO, LISPRO	Cada mL contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI.		

151

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.4148.00	PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI. Envase con dos cartuchos con 3 mL o un frasco ampula con 10 mL.		

151

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

151.1
MANEJO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

151.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

151.3
CUIDADOS INTENSIVOS DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO

152

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ANGINA DE PECHO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 I20.0 I20.0 Angina inestable	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-030-SSA2-2009	Biometría hemática completa
CIE-10 I20.1 I20.1 Angina de pecho con espasmo documentado	040.000.4026.00	BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampollas o frascos ampola con 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Creatinfosfoquinasa (CPK)
CIE-10 I20.8 I20.8 Otras formas especificadas de angina de pecho	010.000.4246.00	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas.	GPC-IMSS-191-10-EyR	Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB) Electrocardiograma
CIE-10 I20.9 I20.9 Angina de pecho, no especificada	010.000.4246.01	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas.		Electrolitos séricos completos
CIE-10 I24.9 I24.9 Enfermedad isquémica aguda del corazón, no especificada	010.000.5104.00	ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ampola con 10 mL (10 mg/ mL).		Examen general de orina
	010.000.0621.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampola con 10 mL (1000 UI/mL).		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
	010.000.0622.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampola con 5 mL (5 000 UI/mL).		Química sanguínea de 5 elementos
	010.000.0592.00	ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		Radiografía 2 proyecciones
	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampollas con 2.5 mL.		
	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.0599.00	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
	010.000.0530.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0591.00	TRINITRATO DE GLICERILO CÁPSULA O TABLETA MASTICABLE	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.		
	010.000.4111.00	TRINITRATO DE GLICERILO PARCHES	Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día. Envase con 7 parches.		
		TRINITRATO DE GLICERILO	Cada frasco ampola contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con		

152

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ANGINA DE PECHO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.4114.00	SOLUCIÓN INYECTABLE	un frasco ampula de 10 mL.		
	010.000.0598.00	VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg. Envase con 2 ml (2.5 mg/ ml).		

152

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ANGINA DE PECHO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

152.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DE ANGINA DE
PECHO

152.2
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE ANGINA
DE PECHO

152.3
CUIDADOS INTENSIVOS DE
ANGINA DE PECHO

153

DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 124.9 I24.9 Enfermedad isquémica aguda del corazón, no especificada	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-004-SSA3-2012	Creatinfosquinasa (CPK)
CIE-9-MC 00.G7 00.G7 Interpretación de electrocardiograma				GPC-IMSS-191-10-EyR	Creatinfosquinasa fracción MB (CPK-MB)
CIE-9-MC 89.5 89.50 Monitorización cardiaca ambulatoria					Electrocardiograma
CIE-9-MC 89.51 89.51 Electrocardiograma de ritmo					Química sanguínea de 5 elementos
CIE-9-MC 89.52 89.52 Electrocardiograma					
CIE-9-MC 89.53 89.53 Vectocardiograma (con ECG)					
CIE-9-MC 89.54 89.54 Monitorización electrográfica					
CIE-9-MC 89.55 89.55 Fonocardiograma con derivación de ECG					
CIE-9-MC 89.56 89.56 Carotidograma con derivación de ECG					
CIE-9-MC 89.57 89.57 Apexcardiograma (con electrodo ECG)					
CIE-9-MC 89.58 89.58 Pletismograma					
CIE-9-MC 89.59 89.59 Otras mediciones cardiacas y vasculares no operatorias					

153

DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

153.1
DIAGNOSTICO Y
ESTRATIFICACIÓN DEL
SÍNDROME CORONARIO
AGUDO

154

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 I44.0 I44.0 Bloqueo auriculoventricular de primer grado	010.000.0624.01	ACENOCUMAROL TABLETA	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 I44.1 I44.1 Bloqueo auriculoventricular de segundo grado	010.000.0624.00	ACENOCUMAROL TABLETA	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-SS-014-08-EyR	Creatinfosfoquinasa (CPK)
CIE-10 I44.2 I44.2 Bloqueo auriculoventricular completo	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	GPC-IMSS-535-12-EyR	Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB)
CIE-10 I44.3 I44.3 Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados	010.000.5099.00	ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ampula con 2 mL.	GPC-IMSS-352-09-EyR	Ecocardiograma a color
CIE-10 I44.4 I44.4 Bloqueo fascicular anterior izquierdo	010.000.4107.00	AMIODARONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 mL.		Electrocardiograma
CIE-10 I44.5 I44.5 Bloqueo fascicular posterior izquierdo	010.000.4110.00	AMIODARONA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas.		Holter
CIE-10 I44.6 I44.6 Otros tipos de bloqueo fascicular y los no especificados	010.000.2111.01	AMLODIPINO TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Envase con 30 tabletas o cápsulas.		Prueba de esfuerzo
CIE-10 I44.7 I44.7 Bloqueo de rama izquierda del haz, sin otra especificación	010.000.5731.00	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 20 tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 I45.0 I45.0 Bloqueo fascicular derecho	010.000.5731.01	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 60 tabletas.		Telerradiografía de tórax
CIE-10 I45.1 I45.1 Otros tipos de bloqueo de rama derecha del haz y los no especificados	010.000.5732.01	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 5 mg. Envase con 60 tabletas.		Tiempo de coagulación, INR
CIE-10 I45.2 I45.2 Bloqueo bifascicular	010.000.0204.00	ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.		Tiempos y pruebas de coagulación
CIE-10 I45.3 I45.3 Bloqueo trifascicular	010.000.4246.00	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas.		
CIE-10 I45.4 I45.4 Bloqueo intraventricular no especificado	010.000.4246.01	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas.		
CIE-10 I45.5 I45.5 Otros tipos especificados de bloqueo del corazón	010.000.5935.00	DABIGATRÁN CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 150 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
CIE-10 I45.6		DICLOXACILINA CÁPSULA O	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg.		

154

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
I45.6 Síndrome de preexcitación	010.000.1926.00	COMPRIMIDO	Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10 I45.8 I45.8 Otros trastornos especificados de la conducción	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 I45.9 I45.9 Trastorno de la conducción, no especificado	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 I47.0 I47.0 Arritmia por reentrada ventricular	010.000.0503.00	DIGOXINA ELÍXIR	Cada mL contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 mL. con gotero calibrado de 1 mL. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa.		
CIE-10 I47.1 I47.1 Taquicardia supraventricular	010.000.0504.00	DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 mL.		
CIE-10 I47.2 I47.2 Taquicardia ventricular	010.000.0502.00	DIGOXINA TABLETA	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 I47.9 I47.9 Taquicardia paroxística, no especificada	010.000.0615.00	DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 mL. Cada una o con un frasco ampula con 20 mL.		
CIE-10 I48.1 I48.1 Fibrilación auricular persistente	010.000.0614.00	DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 mL.		
CIE-10 I48.2 I48.2 Fibrilación auricular crónica	010.000.2154.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 mL.		
CIE-10 I48.3 I48.3 Aleteo auricular típico	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 mL.		
CIE-10 I48.4 I48.4 Aleteo auricular atípico	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.		
CIE-10 I48.9 I48.9 Fibrilación y aleteo auricular, no especificado	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampolletas con 1 mL.		
CIE-10 I48X I48X Fibrilación y aleteo auricular	010.000.5104.00	ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ampula con 10 mL (10 mg/ mL).		
CIE-10 I49.0 I49.0 Fibrilación y aleteo ventricular	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-10 I49.1 I49.1 Despolarización auricular prematura	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

154

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 149.2 149.2 Despolarización prematura nodal	010.000.0621.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 mL (1000 UI/mL).		
CIE-10 149.3 149.3 Despolarización ventricular prematura	010.000.0622.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 mL (5 000 UI/mL).		
CIE-10 149.4 149.4 Otros tipos de despolarización prematura y los no especificados	010.000.2116.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.		
CIE-10 149.5 149.5 Síndrome del seno enfermo	010.000.4201.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.		
CIE-10 149.8 149.8 Otras arritmias cardíacas especificadas	010.000.0570.00	HIDRALAZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 149.9 149.9 Arritmia cardíaca, no especificada	010.000.0593.00	ISOSORBIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 00.50 00.50 Implantación de marcapasos de resincronización cardíaca sin mención de desfibrilación, sistema total [IMRC] [CRT-P]	010.000.0592.00	ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.		
CIE-9-MC 00.53 00.53 Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardíaca, sólo generador de pulso [IMRC] [CRT-P]	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 00.54 00.54 Implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardíaca, sólo dispositivo generador de pulso [DRIC] [CRT-D]	010.000.0522.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 mL.		
CIE-9-MC 37.78 37.78 Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal	010.000.0262.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1g. Envase con 5 frascos ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 37.8 37.80 Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin especificar tipo de aparato	010.000.0265.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 37.81 37.81 Inserción inicial de un dispositivo de cámara única, no especificado como respuesta en frecuencia	060.604.0418	MARCAPASO BICAMERAL C/A DE FRECUENCIA	Marcapaso Cardíaco; tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones; Polaridad: de sensado bipolar, de estimulación bipolar; Modo de estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara; Dimensiones: Peso menor de 40 grs y menos de 9 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; 8.- Cubierta: caja de titanio;		
CIE-9-MC 37.82 37.82 Inserción inicial de un aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia	060.604.0442	MARCAPASO BIPOLAR	Marcapaso cardíaco multiprogramable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; 18 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación de frecuencia; autorregulable con sensor DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOOR, ODO; Funciones del sensor: Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia		
CIE-9-MC 37.83 37.83 Inserción inicial de dispositivo de doble cámara	060.604.0434	MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA MULTIPROGRAMABLE	Marcapaso cardíaco multiprogramable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables: 15 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación: VVIR, VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, AOO, AOOOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de		
CIE-9-MC 37.85		MARCAPASO DE DOBLE CÁMARA	Marcapaso cardíaco VDD multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral. Conector auricular sólo para detección IS-1/3.2 mm, Conector ventricular para estimulación y		

154

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
37.85 Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, no especificado como con respuesta en frecuencia	060.604.0475	VDD MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO	detección ventriculares IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO, OVO; Cambio de modo; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería:		
CIE-9-MC 37.86 37.86 Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia	060.604.0483	MARCAPASO DEFINITIVO BIPOLAR BICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA	Marcapaso cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 10 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cada cámara; Dimensiones: peso menor de 40 gr y menos de 9 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodo: dos		
CIE-9-MC 37.87 37.87 Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con dispositivo de cámara doble	060.604.0491	MARCAPASO DEFINITIVO BIPOLAR UNICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA	Marcapaso cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 7 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable; Dimensiones: peso menor de 35 g y menos de 11 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodo: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto		
CIE-9-MC 37.89 37.89 Revisión o extracción de marcapasos cardiaco	531.609.0041	MARCAPASO EXTERNO	Equipo portátil que genera estímulos eléctricos y los transmite a través de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapaso natural del corazón. Consta de los siguientes elementos: Marcapaso percutáneo no invasivo que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de +/- 1 mseg. Se utiliza onda R para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera		
	060.604.0145	MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE 32 MM	Cardiaco multiprogramable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm; Funciones programables más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V.		
	060.604.0160	MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CÁMARA	Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm; Funciones programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g; Grosor menor a 11 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V; Requiere auricular; Electrodo en "J" de 3.2 mm y ventricular de 3.2 mm.		
	060.604.0467	MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA (A O V)	Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V); Conector IS-1/3.2 mm; 8 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional; (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AAO, OAO, OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo;		

154

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

154.1

ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS DE ARRITMIAS CARDIACAS

154.2

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ARRITMIAS CARDIACAS

154.5

CUIDADOS INTENSIVOS DE ARRITMIAS CARDIACAS

154.4

TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ARRITMIAS CARDIACAS

154.3

MANEJO INVASIVO DE ARRITMIAS CARDIACAS

INSUMO ESPECIALIZADO

154.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

154.3 INCLUYE MARCAPASOS

155

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 R10.0 R10.0 Abdomen agudo	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-509-11 EyR	Biometría hemática completa Radiografía 2 proyecciones Tiempos y pruebas de coagulación Ultrasonido abdominal completo
	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL.		
	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 mL.		
	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL.		
	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 mL.		
	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
		Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase			

155

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampola con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampola con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampola con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

155

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollitas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

155

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

155.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DEL
ABDOMEN AGUDO

155.3
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DEL
ABDOMEN AGUDO

155.4
CUIDADOS INTENSIVOS
DEL ABDOMEN AGUDO

155.2
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DEL
ABDOMEN AGUDO

INSUMO ESPECIALIZADO

155.2 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

156

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K35.0 K35.0 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 K35.1 K35.1 Apendicitis aguda con absceso peritoneal	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-IMSS-049-08-EyR	Radiografía 2 proyecciones Ultrasonido abdominal completo
CIE-10 K35.2 K35.2 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.		
CIE-10 K35.3 K35.3 Apendicitis aguda con peritonitis localizada	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		
CIE-10 K35.8 K35.8 Otras apendicitis agudas, y las no especificadas	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-10 K35.9 K35.9 Apendicitis aguda, no especificada	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-10 K37X K37X Apendicitis, no especificada	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-9-MC 47.01 47.01 Apendicectomía laparoscópica	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 47.09 47.09 Otra apendicectomía	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 47.11 47.11 Apendicectomía incidental laparoscópica	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 47.19 47.19 Otra apendicectomía incidental	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
			Cada ampolla o frasco ampola contiene: Metronidazol 200 mg. Envase		



156

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampola con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampola con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampola con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

156

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

156

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

156.1
DIAGNOSTICO DE
APENDICITIS

156.4
HOSPITALIZACION
POSTERIOR A
APENDICECTOMÍA

156.5
CUIDADOS INTENSIVOS
POST-APENDICECTOMÍA

156.3
SEGUIMIENTO POSTERIOR
A APENDICECTOMÍA

156.2
APENDICECTOMIA

INSUMO ESPECIALIZADO

156.2 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

157

MANEJO INTEGRAL POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 F10.0 F10.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, intoxicación aguda	010.000.2707.00	ÁCIDO ASCÓRBICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-028-SSA2-2009	Biometría hemática completa
CIE-10 F10.1 F10.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, uso nocivo	040.000.2499.00	ALPRAZOLAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Electrocardiograma
CIE-10 F11.0 F11.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, intoxicación aguda	040.000.2500.00	ALPRAZOLAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-SS-667-13-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 F11.1 F11.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, uso nocivo	010.000.4490.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-SS-664-13-EyR	Examen general de orina
CIE-10 F12.0 F12.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, intoxicación aguda	010.000.4491.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-SS-097-08-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-10 F12.1 F12.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, uso nocivo	010.000.4492.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-SSSTE-256-13-EyR	Perfil toxicológico
CIE-10 F13.0 F13.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, intoxicación aguda	010.000.1096.00	BROMOCRIPTINA TABLETA	Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.		Pruebas de función hepática
CIE-10 F13.1 F13.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, uso nocivo	010.000.2242.00	CARBÓN ACTIVADO POLVO	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos).		Pruebas de función renal
CIE-10 F14.0 F14.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, intoxicación aguda	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 mL.		Telerradiografía de tórax
CIE-10 F14.1 F14.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, uso nocivo	040.000.3215.00	DIAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 F15.0 F15.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, intoxicación aguda	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampollas con 1 mL.		
CIE-10 F15.1 F15.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, uso nocivo	010.000.2611.00	FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 mL y vasito dosificador de 5 mL.		
CIE-10 F16.0 F16.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, intoxicación aguda	010.000.0525.00	FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.		
CIE-10 F16.1 F16.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, uso nocivo	040.000.3251.00	FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolla con 5 mL (0.1 mg/mL).		
CIE-10 F17.0 F17.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al		FLUMAZENIL SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolla		

157

MANEJO INTEGRAL POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
uso de tabaco, intoxicación aguda	040.000.4054.00	INYECTABLE	con 5 mL (0.1 mg/mL).		
CIE-10 F17.1 F17.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, uso nocivo	040.000.3302.00	IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F18.0 F18.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, intoxicación aguda	040.000.5476.00	LEVOMEPRMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 F18.1 F18.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, uso nocivo	040.000.5478.00	LEVOMEPRMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25mg de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 F19.0 F19.0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Intoxicación aguda	040.000.0302.00	LORAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas		
CIE-10 F19.1 F19.1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Uso nocivo	010.000.0291.00	NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 mL.		
	010.000.5485.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5485.01	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5486.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5486.01	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	040.000.3258.00	RISPERIDONA TABLETA	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.		
	010.000.5395.00	TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ampula.		
	010.000.5483.00	ZUCLOPENTIXOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Decanoato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolleta.		
	010.000.5484.00	ZUCLOPENTIXOL TABLETA	Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.5484.01	ZUCLOPENTIXOL TABLETA	Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 50 tabletas.		

157

MANEJO INTEGRAL POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		

.....

157

MANEJO INTEGRAL POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

157.2
MANEJO EN URGENCIAS
POR INTOXICACIÓN
AGUDA Y USO NOCIVO DE
SUSTANCIAS ADICTIVAS

157.1
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE
INTOXICACIÓN AGUDA Y
USO NOCIVO DE
SUSTANCIAS ADICTIVAS

157.3
CUIDADOS INTENSIVOS
POR INTOXICACIÓN
AGUDA Y USO NOCIVO DE
SUSTANCIAS ADICTIVAS

158

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 F10.3 F10.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia	040.000.2499.00	ALPRAZOLAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-028-SSA2-2009	Biometría hemática completa
CIE-10 F10.4 F10.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia con delirio	040.000.2500.00	ALPRAZOLAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-667-13-EyR	Electrocardiograma Electrolitos séricos completos
CIE-10 F11.3 F11.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, estado de abstinencia	010.000.4490.00	ARIPIPIAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-SS-664-13-EyR	Examen general de orina
CIE-10 F11.4 F11.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, estado de abstinencia con delirio	010.000.4491.00	ARIPIPIAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-SS-097-08-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-10 F12.3 F12.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, estado de abstinencia	010.000.4492.00	ARIPIPIAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-SS-097-08-EyR GPC-SSSTE-256-13-EyR	Glucosa capilar Pruebas de función hepática
CIE-10 F12.4 F12.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, estado de abstinencia con delirio	040.000.4026.00	BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampollas o frascos ampola con 1 mL.		Pruebas de función renal Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 F13.3 F13.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, estado de abstinencia	040.000.2100.00	BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas.		Telerradiografía de tórax
CIE-10 F13.4 F13.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, estado de abstinencia con delirio	040.000.2100.01	BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 F14.3 F14.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, estado de abstinencia	010.000.2101.00	CARBÓN ACTIVADO POLVO	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos).		
CIE-10 F14.4 F14.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, estado de abstinencia con delirio	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 mL.		
CIE-10 F15.3 F15.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, estado de abstinencia	040.000.3215.00	DIAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 F15.4 F15.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, estado de abstinencia con delirio	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampollas con 1 mL.		
CIE-10 F16.3 F16.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, estado de abstinencia	010.000.2611.00	FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 mL y vasito dosificador de 5 mL.		
CIE-10 F16.4 F16.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, estado de abstinencia con delirio	010.000.0525.00	FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.		
CIE-10 F17.3 F17.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al		FLUMAZENIL SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolla		

158

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
uso de tabaco, estado de abstinencia	040.000.3251.00	INYECTABLE	con 5 mL (0.1 mg/mL).		
CIE-10 F17.4 F17.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, estado de abstinencia con delirio	040.000.3302.00	IMPAMINA GRAGEA O TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F18.3 F18.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, estado de abstinencia	040.000.5478.00	LEVOMEPRMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25mg de levomepromazina. Envase con 10 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 F18.4 F18.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, estado de abstinencia con delirio	010.000.0291.00	NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 mL.		
CIE-10 F19.3 F19.3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Estado de abstinencia	010.000.5485.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 F19.4 F19.4 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Estado de abstinencia con delirio	010.000.5485.01	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5486.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5486.01	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
	040.000.3258.00	RISPERIDONA TABLETA	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.		
	010.000.5395.00	TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ampula.		
	010.000.5483.00	ZUCLOPENTIXOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Decanoato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolleta.		
	010.000.5484.00	ZUCLOPENTIXOL TABLETA	Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.5484.01	ZUCLOPENTIXOL TABLETA	Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 50 tabletas.		

158

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

158.1
MANEJO EN URGENCIAS DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

158.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS

159

ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
<p>CIE-10 T43.3 T43.3 Envenenamiento por Antipsicóticos y neurolépticos fenotiazínicos</p> <p>CIE-10 T60.2 T60.2 efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas], otros insecticidas</p>	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampollita contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampollitas de 10 mL. Cada ampollita con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	NOM-004-SSA3-2012	Electrocardiograma
	010.000.2242.00	CARBÓN ACTIVADO POLVO	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos).	GPC-SS-110-08-EyR	Electrolitos séricos completos
	010.000.0405.00	DIFENHIDRAMINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 mL.		Examen general de orina
	010.000.0406.00	DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampola de 10 mL.		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 mL.		Pruebas de función hepática
	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.0291.00	NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampollitas con 1 mL.		Radiografía 2 proyecciones

159

ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

159.1
ENVENENAMIENTO POR
FENOTIAZINAS

160

ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 T54.3 T54.3 Efecto tóxico álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares	010.000.2130.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 ml de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-110-08-EyR	Electrocardiograma Electrolitos séricos completos Endoscopia / Panendoscopia Examen general de orina Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃) Química sanguínea de 3 elementos Radiografía 2 proyecciones
	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.		
	010.000.1929.00	AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.		
	010.000.0476.00	METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 mL. De diluyente.		
	010.000.3433.00	METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 mL.		
	010.000.5187.00	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 mL de diluyente.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

160

ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

160.1

MANEJO EN URGENCIAS DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES

160.2

TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES

160.3

CUIDADOS INTENSIVOS POR ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES

161

ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 T39.0 T39.0 Envenenamiento por Salicilatos	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-110-08-EyR	Biometría hemática completa Creatinfosfoquinasa (CPK) Electrocardiograma Electrolitos séricos completos Examen general de orina Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃) Química sanguínea de 3 elementos Tiempos y pruebas de coagulación
	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 mL. Cada ampolleta con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.		
	010.000.2242.00	CARBÓN ACTIVADO POLVO	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos).		

161

ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

161.1
ENVENENAMIENTO POR
SALICILATOS

162

ENVENENAMIENTO POR METANOL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 T51.1 T51.1 Efecto tóxico por metanol	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-110-08-EyR	Biometría hemática completa Electrolitos séricos completos Examen general de orina Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3) Pruebas de función hepática Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 mL. Cada ampolleta con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.		
	010.000.2242.00	CARBÓN ACTIVADO POLVO	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos).		
	010.000.0476.00	METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 mL. De diluyente.		
	010.000.3433.00	METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 mL.		

162

ENVENENAMIENTO POR METANOL

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

162.1
ENVENENAMIENTO POR
METANOL

163

ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 T60.0 T60.0 Efecto tóxico por Insecticidas organofosforados y carbamatos	010.000.0204.00	ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Electrocardiograma
	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos completos
	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 mL. Cada ampolleta con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	GPC-SS-110-08-EyR	Examen general de orina
	010.000.2242.00	CARBÓN ACTIVADO POLVO	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos).	GPC-SS-100-08-EyR	
	010.000.0406.00	DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 mL.		
	010.000.3629.00	MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 mL con 1 g (100 mg/1 mL).		

163

ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

163.1
ENVENENAMIENTO POR
INSECTICIDAS
ORGANOFOSFORADOS Y
CARBAMATOS

163.2
HOSPITALIZACION POR
ENVENENAMIENTO POR
INSECTICIDAS
ORGANOFOSFORADOS Y
CARBAMATOS

163.3
CUIDADOS INTENSIVOS
POR ENVENENAMIENTO
POR INSECTICIDAS
ORGANOFOSFORADOS Y
CARBAMATOS

164

ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 T58X T58X Efecto tóxico del monóxido de carbono	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-017-SSA2-2012	Creatinfosfoquinasa (CPK)
				NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-487-11-EyR	Creatinfosfoquinasa fracción MB (CPK-MB) Electrocardiograma Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)

164

ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

CIRUGÍA GENERAL

164.1
ENVENENAMIENTO POR
MONÓXIDO DE CARBONO

164.2
HOSPITALIZACION POR
ENVENENAMIENTO POR
MONÓXIDO DE CARBONO

165

ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 T63.0 T63.0 Veneno de serpiente CIE-9-MC 99.16 99.16 Inyección de antídoto	010.000.0405.00	DIFENHIDRAMINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 mL.	NOM-036-SSA2-2012	Biometría hemática completa
	010.000.0406.00	DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Creatinfosfoquinasa (CPK)
	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampolletas con 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
	020.000.3850.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTICORALILLO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente anticoralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450 DL50 (5 mg) de veneno de <i>Micrurus</i> sp. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 mL.	GPC-SS-298-10-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃) Química sanguínea de 3 elementos
	020.000.3849.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiviperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no menos de 790 DL50 de veneno de crotálos basiliscos y no menos de 780 DL50 de veneno de <i>Bothrops asper</i> . Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 mL.		Tiempo de coagulación, INR
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		Tiempos y pruebas de coagulación
	010.000.0476.00	METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 mL. De diluyente.		
	010.000.3433.00	METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10			

165

ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0514.02	SUPOSITORIO	supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

165

ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

CIRUGÍA GENERAL

165.1
ENVENENAMIENTO POR
MORDEDURA DE
SERPIENTE

165.2
HOSPITALIZACION POR
ENVENENAMIENTO POR
MORDEDURA DE
SERPIENTE

165.3
CUIDADOS INTENSIVOS
POR MORDEDURA DE
SERPIENTE

166

PICADURA DE ALACRÁN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 T63.2 T63.2 Veneno de escorpión CIE-9-MC 99.16 99.16 Inyección de antídoto	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.	NOM-033-SSA2-2011	Biometría hemática completa
	010.000.2142.00	CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Electrolitos séricos completos
	010.000.0402.00	CLORFENAMINA TABLETA	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-SS-148-08-EyR	
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.0406.00	DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 mL.		
	020.000.3847.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de alacrán del género centruroides. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 mL.		
	010.000.0474.00	HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 mL de diluyente.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6			

166

PICADURA DE ALACRÁN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0514.01	SUPOSITORIO	supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

166

PICADURA DE ALACRÁN

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

166.1
PICADURA DE ALACRAN

167

PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 T63.3 T63.3 Veneno de arañas	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 T63.4 T63.4 Veneno de otros artrópodos	010.000.2142.00	CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Creatinfosfoquinasa (CPK)
CIE-9-MC 99.16 99.16 Inyección de antídoto	010.000.0402.00	CLORFENAMINA TABLETA	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-SS-523-11-EyR	Electrocardiograma
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-SS-489-11-EyR	Electrolitos séricos completos
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		Examen general de orina
	020.000.3848.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIARÁCNIDO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácido modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180 glándulas de veneno arácnido) Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 mL.		Pruebas de función hepática
	010.000.0474.00	HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 mL de diluyente.		Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		Tiempos y pruebas de coagulación
	010.000.0476.00	METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 mL. De diluyente.		
	010.000.3433.00	METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
		PARACETAMOL	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3		



167

PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0514.00	SUPOSITORIO	supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

167

PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

167.1
PICADURAS DE ABEJA,
ARAÑA Y OTROS
ARTRÓPODOS

168

INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A05.0 A05.0 Intoxicación alimentaria estafilocócica	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 A05.1 A05.1 Botulismo	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-10 A05.2 A05.2 Intoxicación alimentaria debida a Clostridium perfringens [Clostridium welchii]	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-10 A05.3 A05.3 Intoxicación alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-10 A05.4 A05.4 Intoxicación alimentaria debida a Bacillus cereus	010.000.1243.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 mL.		
CIE-10 A05.8 A05.8 Otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias especificadas	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampollas de 2 mL.		
CIE-10 A05.9 A05.9 Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		

168

INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

CIRUGÍA GENERAL

168.1
MANEJO EN URGENCIAS
DE LA INTOXICACIÓN
AGUDA ALIMENTARIA

168.2
MANEJO HOSPITALARIO
DE LA INTOXICACIÓN
AGUDA ALIMENTARIA

168.3
CUIDADOS INTENSIVOS
POR INTOXICACIÓN
AGUDA ALIMENTARIA

169

MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 T14.1 T14.1 Herida de región no especificada del cuerpo	010.000.2130.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 mL de diluyente.	NOM-017-SSA2-2012	Muestra de encéfalo del animal agresor
CIE-10 W53.0 W53.0 Mordedura de rata, vivienda	010.000.2129.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.	NOM-011-SSA2-2011 NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 W53.1 W53.1 Mordedura de rata, institución residencial	010.000.2230.01	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.		
CIE-10 W53.2 W53.2 Mordedura de rata, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-10 W53.3 W53.3 Mordedura de rata, áreas de deporte y atletismo	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.		
CIE-10 W53.4 W53.4 Mordedura de rata, calles y carreteras	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-10 W53.5 W53.5 Mordedura de rata, comercio y área de servicios	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10 W53.6 W53.6 Mordedura de rata, área industrial y de la construcción	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
CIE-10 W53.7 W53.7 Mordedura de rata, granja	020.000.3833.02	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana antirrábica 300 UI Envase con una jeringa prellenada con 2 ml (150 UI/ml).		
CIE-10 W53.8 W53.8 Mordedura de rata, otro lugar especificado	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 W53.9 W53.9 Mordedura de rata, lugar no especificado	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
CIE-10 W54.0 W54.0 Mordedura o ataque de perro, vivienda	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 W54.1 W54.1 Mordedura o ataque de perro, institución residencial	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 W54.2 W54.2 Mordedura o ataque de perro, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 W54.3		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero		

169

MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
W54.3 Mordedura o ataque de perro, áreas de deporte y atletismo	010.000.0106.00	ORAL	calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 W54.4 W54.4 Mordedura o ataque de perro, calles y carreteras	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 W54.5 W54.5 Mordedura o ataque de perro, comercio y área de servicios	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-10 W54.6 W54.6 Mordedura o ataque de perro, área industrial y de la construcción	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
CIE-10 W54.7 W54.7 Mordedura o ataque de perro, granja	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
CIE-10 W54.8 W54.8 Mordedura o ataque de perro, otro lugar especificado	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 W54.9 W54.9 Mordedura o ataque de perro, lugar no especificado	020.000.3810.00	TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoides diftérico no más de 5 Lf. Toxoides tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoides diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoides tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con frasco ampula con 5 mL (10 dosis).		
CIE-10 W55.0 W55.0 Mordedura o ataque de otros mamíferos, vivienda	020.000.3810.01	TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoides diftérico no más de 5 Lf. Toxoides tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoides diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoides tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con		
CIE-10 W55.1 W55.1 Mordedura o ataque de otros mamíferos, institución residencial	010.000.5255.00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 mL.		
CIE-10 W55.2 W55.2 Mordedura o ataque de otros mamíferos, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120		
CIE-10 W55.3 W55.3 Mordedura o ataque de otros mamíferos, áreas de deporte y atletismo	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		
CIE-10 W55.4 W55.4 Mordedura o ataque de otros mamíferos, calles y carreteras	020.000.3817.00	VACUNA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 1 mL de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus de la rabia inactivado (cepa FLOR LEP-C25) con potencia ≥ 2.5 UI cultivados en células embrionarias de pollo. Frasco ampula con liofilizado para una dosis y ampolleta con 1 mL de diluyente.		
CIE-10 W55.5 W55.5 Mordedura o ataque de otros mamíferos, comercio y área de servicios	020.000.3817.01	VACUNA ANTIRRÁBICA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus inactivados de la rabia (cepa Distar PMSI 38-1503-DM) con potencia ≥ 2.5 UI, cultivado en células VERO. Frasco ampula con liofilizado para una dosis y jeringa prellenada con 0.5 mL de diluyente.		
CIE-10 W55.6 W55.6 Mordedura o ataque de otros mamíferos, área industrial y de la construcción					
CIE-10 W55.7 W55.7 Mordedura o ataque de otros mamíferos, granja					

169

MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 W55.8 W55.8 Mordedura o ataque de otros mamíferos, otro lugar especificado CIE-10 W55.9 W55.9 Mordedura o ataque de otros mamíferos, lugar no especificado CIE-10 Z20.3 Z20.3 Contacto con y exposición a rabia CIE-10 Z24.2 Z24.2 Necesidad de inmunización contra la rabia CIE-9-MC 99.44 99.44 Vacunación contra rabia					

169

MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

169.1
MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

169.2
MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS

170

EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 T15.0 T15.0 Cuerpo extraño en la córnea	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollitas de 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-ISSSTE-526-11-EyR	Broncoscopia con o sin cepillado broncoalveolar Endoscopia / Colonoscopia larga Endoscopia sin toma de biopsia Examen general de orina Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 T15.1 T15.1 Cuerpo extraño en el saco conjuntival	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-10 T15.8 T15.8 Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de la parte externa del ojo	010.000.2822.00	CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g.		
CIE-10 T15.9 T15.9 Cuerpo extraño en parte externa del ojo, sitio no especificado	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10 T16X T16X Cuerpo extraño en el oído	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollitas con 3 mL.		
CIE-10 T17.0 T17.0 Cuerpo extraño en seno paranasal	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 T17.1 T17.1 Cuerpo extraño en el orificio nasal	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 T17.2 T17.2 Cuerpo extraño en la faringe	010.000.2824.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y BACITRACINA UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada gramo contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de polimixina B. Bacitracina 400 U. Envase con 3.5 g.		
CIE-10 T17.3 T17.3 Cuerpo extraño en la laringe	010.000.2823.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 1.75 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B. Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-10 T17.4 T17.4 Cuerpo extraño en la tráquea					
CIE-10 T17.5 T17.5 Cuerpo extraño en bronquios					
CIE-10 T17.8 T17.8 Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías respiratorias					
CIE-10 T17.9 T17.9 Cuerpo extraño en las vías respiratorias, parte no especificada					
CIE-10 T18.0 T18.0 Cuerpo extraño en la boca					
CIE-10 T18.1					

170

EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
T18.1 Cuerpo extraño en el esófago					
CIE-10 T18.2 T18.2 Cuerpo extraño en el estómago					
CIE-10 T18.3 T18.3 Cuerpo extraño en el intestino delgado					
CIE-10 T18.4 T18.4 Cuerpo extraño en el colon					
CIE-10 T18.5 T18.5 Cuerpo extraño en el ano y en el recto					
CIE-10 T18.8 T18.8 Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes del tubo digestivo					
CIE-10 T18.9 T18.9 Cuerpo extraño en el tubo digestivo, parte no especificada					
CIE-10 T19.0 T19.0 Cuerpo extraño en la uretra					
CIE-10 T19.1 T19.1 Cuerpo extraño en la vejiga					
CIE-10 T19.2 T19.2 Cuerpo extraño en la vulva y en la vagina					
CIE-10 T19.3 T19.3 Cuerpo extraño en el útero [cualquier parte]					
CIE-10 T19.8 T19.8 Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías genitourinarias					
CIE-10 T19.9 T19.9 Cuerpo extraño en las vías genitourinarias, parte no especificada					
CIE-10 W44.0 W44.0 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, vivienda					
CIE-10 W44.1 W44.1 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, institución residencial					

170

EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 W44.2 W44.2 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas					
CIE-10 W44.3 W44.3 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, áreas de deporte y atletismo					
CIE-10 W44.4 W44.4 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, calles y carreteras					
CIE-10 W45.0 W45.0 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, vivienda					
CIE-10 W45.1 W45.1 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, institución residencial					
CIE-10 W45.2 W45.2 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas					
CIE-10 W45.3 W45.3 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, áreas de deporte y atletismo					
CIE-10 W45.4 W45.4 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, calles y carreteras					
CIE-10 W45.5 W45.5 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, comercio y área de servicios					
CIE-10 W45.6 W45.6 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, área industrial y de la construcción					
CIE-10 W45.7 W45.7 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, granja					
CIE-10 W45.8 W45.8 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, otro lugar especificado					
CIE-10 W45.9 W45.9 Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, lugar no especificado					
CIE-9-MC 12 12.00 Extracción de cuerpo extraño intracocular del segmento anterior del ojo, no especificada de otra manera					
CIE-9-MC 12.01					

170

EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
12.01 Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, con empleo de imán					
CIE-9-MC 12.02 12.02 Extracción de cuerpo extraño del segmento anterior del ojo sin empleo de imán					
CIE-9-MC 12.11 12.11 Iridotomía con transfixión					
CIE-9-MC 12.12 12.12 Otra iridotomía					
CIE-9-MC 12.13 12.13 Excisión de iris prolapsado					
CIE-9-MC 12.14 12.14 Otra iridectomía					
CIE-9-MC 18.09 18.09 Otra incisión del oído externo					

170

EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

CIRUGÍA GENERAL

170.1
EXTRACCION DE CUERPOS
EXTRAÑOS

170.2
SEGUIMIENTO DE
EXTRACCIÓN DE CUERPOS
EXTRAÑOS

171

CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S01.0 S01.0 Herida del cuero cabelludo	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 S01.1 S01.1 Herida del párpado y de la región periorcular	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10 S01.2 S01.2 Herida de la nariz	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
CIE-10 S01.3 S01.3 Herida del oído	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10 S01.4 S01.4 Herida de la mejilla y de la región temporomandibular	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 S01.5 S01.5 Herida del labio y de la cavidad bucal	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 S01.7 S01.7 Heridas múltiples de la cabeza	010.000.0262.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1g. Envase con 5 frascos ampula con 50 mL.		
CIE-10 S01.8 S01.8 Herida de otras partes de la cabeza	010.000.0265.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 mL.		
CIE-10 S01.9 S01.9 Herida de la cabeza, parte no especificada	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 S11.0 S11.0 Herida que compromete la laringe y la tráquea	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 S11.1 S11.1 Herida que compromete la glándula tiroideas	020.000.3810.00	TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoides diftérico no más de 5 Lf. Toxoides tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoides diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoides: Toxoides tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con frasco ampula con 5 mL (10 dosis).		
CIE-10 S11.2 S11.2 Herida que compromete la faringe y el esófago cervical	020.000.3810.01	TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoides diftérico no más de 5 Lf. Toxoides tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoides diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoides: Toxoides tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con		
CIE-10 S11.7 S11.7 Heridas múltiples del cuello					
CIE-10 S11.8 S11.8 Heridas de otras partes del cuello					
CIE-10 S11.9					

171

CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
S11.9 Herida de cuello, parte no especificada					
CIE-10 S20.0 S20.0 Contusión de la mama					
CIE-10 S20.1 S20.1 Otros traumatismos superficiales y los no especificados de la mama					
CIE-10 S20.2 S20.2 Contusión del tórax					
CIE-10 S20.3 S20.3 Otros traumatismos superficiales de la pared anterior del tórax					
CIE-10 S20.4 S20.4 Otros traumatismos superficiales de la pared posterior del tórax					
CIE-10 S20.7 S20.7 Traumatismos superficiales múltiples del tórax					
CIE-10 S20.8 S20.8 Traumatismo superficial de otras partes y de las no especificadas del tórax					
CIE-10 S21.0 S21.0 Herida de la mama					
CIE-10 S21.1 S21.1 Herida de la pared anterior del tórax					
CIE-10 S21.2 S21.2 Herida de la pared posterior del tórax					
CIE-10 S21.7 S21.7 Herida múltiple de la pared torácica					
CIE-10 S21.8 S21.8 Herida de otras partes del tórax					
CIE-10 S21.9 S21.9 Herida del tórax, parte no especificada					
CIE-10 S31.0 S31.0 Herida de la región lumbosacra y de la pelvis					

171

CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S31.1 S31.1 Herida de la pared abdominal					
CIE-10 S31.2 S31.2 Herida del pene					
CIE-10 S31.3 S31.3 Herida del escroto y de los testículos					
CIE-10 S31.4 S31.4 Herida de la vagina y de la vulva					
CIE-10 S31.5 S31.5 Herida de otros órganos genitales externos y de los no especificados					
CIE-10 S31.7 S31.7 Heridas múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis					
CIE-10 S31.8 S31.8 Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen					
CIE-10 S41.0 S41.0 Herida del hombro					
CIE-10 S41.1 S41.1 Herida del brazo					
CIE-10 S41.7 S41.7 Heridas múltiples del hombro y del brazo					
CIE-10 S41.8 S41.8 Herida de otras partes y de las no especificadas del hombro y del brazo					
CIE-10 S51.0 S51.0 Herida del codo					
CIE-10 S51.7 S51.7 Heridas múltiples del antebrazo					
CIE-10 S51.8 S51.8 Herida de otras partes del antebrazo					
CIE-10 S51.9					

171

CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
S51.9 Herida del antebrazo, parte no especificada					
CIE-10 S61.0 S61.0 Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)					
CIE-10 S61.1 S61.1 Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)					
CIE-10 S61.7 S61.7 Heridas múltiples de la muñeca y de la mano					
CIE-10 S61.8 S61.8 Herida de otras partes de la muñeca y de la mano					
CIE-10 S61.9 S61.9 Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada					
CIE-10 S71.0 S71.0 Herida de la cadera					

171

CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

171.1
CURACION Y SUTURA DE
LESIONES TRAUMÁTICAS
DE TEJIDOS BLANDOS

171.2
SEGUIMIENTO DE
CURACIÓN Y SUTURA DE
LESIONES TRAUMÁTICAS
DE TEJIDOS BLANDOS

172

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S00.0 S00.0 Traumatismo superficial del cuero cabelludo	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S00.9 S00.9 Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	GPC-SSA-002-08-EyR GPC-SS-016-08-EyR	
CIE-10 S06.0 S06.0 Concusión					
CIE-9-MC 00.F9 00.F9 Curación de herida					
CIE-9-MC 86.59 86.59 Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios					

172

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

172.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DEL
TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO
LEVE

172.2
SEGUIMIENTO DE
TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO
LEVE

173

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S06.1 S06.1 Edema cerebral traumático	040.000.2614.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 S06.2 S06.2 Traumatismo cerebral difuso	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 mL.	GPC-SSA-002-08-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 S06.3 S06.3 Traumatismo cerebral focal	010.000.2624.00	FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 mL).	GPC-SS-016-08-EyR	Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 S06.8 S06.8 Otros traumatismos intracraneales	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S06.9 S06.9 Traumatismo intracraneal, no especificado	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo
CIE-9-MC 00.F9 00.F9 Curación de herida	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 mL.		Tomografía axial computarizada de cráneo
CIE-9-MC 86.59 86.59 Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

173

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

173.1
DIAGNOSTICO DE
TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO
MODERADO

173.2
TRATAMIENTO DE
TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO
MODERADO

173.3
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO
MODERADO

174

DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S06.1 S06.1 Edema cerebral traumático	040.000.2614.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampolletas con un mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 S06.2 S06.2 Traumatismo cerebral difuso	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 mL.	GPC-SSA-002-08-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 S06.3 S06.3 Traumatismo cerebral focal	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.	GPC-SS-016-08-EyR	Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 S06.4 S06.4 Hemorragia epidural	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S06.5 S06.5 Hemorragia subdural traumática	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo
CIE-10 S06.6 S06.6 Hemorragia subaracnoidea traumática	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		Tomografía axial computarizada de cráneo
CIE-10 S06.8 S06.8 Otros traumatismos intracraneales					
CIE-10 S06.9 S06.9 Traumatismo intracraneal, no especificado					
CIE-9-MC 89.15 89.15 Otras pruebas de funcionamiento neurológico, no quirúrgicas					

174

DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

174.1
DIAGNOSTICO DE
TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO
SEVERO

175

MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 L55.0 L55.0 Quemadura solar de primer grado	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Sin auxiliar
CIE-10 L55.8 L55.8 Otras quemaduras solares	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-744-15-EyR	
CIE-10 L55.9 L55.9 Quemadura solar, no especificada	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-SS-090-08-EyR	
CIE-10 T20.1 T20.1 Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado	010.000.0804.00	ÓXIDO DE ZINC PASTA	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. Envase con 30 g.	GPC-SSSTE-678-13-EyR GPC-IMSS-453-11-EyR	
CIE-10 T21.1 T21.1 Quemadura del tronco, de primer grado	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	GPC-IMSS-040-08-EyR	
CIE-10 T22.1 T22.1 Quemadura del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la muñeca y de la mano	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 T23.1 T23.1 Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado					
CIE-10 T24.1 T24.1 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo y pie					
CIE-10 T25.1 T25.1 Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado					
CIE-10 T29.1 T29.1 Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de primer grado					
CIE-10 T30.1 T30.1 Quemadura de primer grado, región del cuerpo no especificada					
CIE-9-MC 00.F9 00.F9 Curación de herida					

175

MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

175.1
MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO

175.2
SEGUIMIENTO DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO

176

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 L55.1 L55.1 Quemadura solar de segundo grado	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 T20.2 T20.2 Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de líquidos biológicos
CIE-10 T21.2 T21.2 Quemadura del tronco, de segundo grado	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SS-744-15-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 T22.2 T22.2 Quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SS-090-08-EyR	Examen general de orina
CIE-10 T23.2 T23.2 Quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	GPC-SSSTE-678-13-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-10 T24.2 T24.2 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampola y 5 mL de diluyente.	GPC-IMSS-040-08-EyR	Proteína C Reactiva
CIE-10 T25.2 T25.2 Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 T29.2 T29.2 Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de segundo grado	040.000.2613.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 mL y gotero integral.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 T30.2 T30.2 Quemadura de segundo grado, región del cuerpo no especificada	040.000.2614.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampollas con un mL.		
CIE-9-MC 00.F9 00.F9 Curación de herida	040.000.2612.00	CLONAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 86.22 86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura	010.000.5079.00	CLOROPIRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de clorpiramina 20 mg. Envase con 5 ampollas con 2 mL.		
CIE-9-MC 86.28 86.28 Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampollas con 10 mL.		
	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 mL.		
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
		DICLOFENACO SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2		

176

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.5501.00	INYECTABLE	ampolletas con 3 mL.		
	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 mL.		
	010.000.3620.01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 mL.		
	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

176

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.4126.00	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA	Cada 100 g contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. Envase con 375 g.		

176

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

176.1
MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

176.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

176.4
CUIDADOS INTENSIVOS POR QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

176.5
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

176.3
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

INSUMO ESPECIALIZADO

176.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

177

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A97.1 A97.1 Dengue con signos de alarma	010.000.0615.00	DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 mL. Cada una o con un frasco ampula con 20 mL.	NOM-032-SSA2-2014	Anticuerpos IgM contra Dengue
CIE-10 A97.2 A97.2 Dengue severo	010.000.0614.00	DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 U06.9 U06.9 Enfermedad del virus Zika	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampolletas con 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos completos
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-SSA-151-08-EyR	Examen general de orina
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		Pruebas cruzadas
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		Pruebas de función hepática
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		Química sanguínea de 5 elementos
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		Radiografía 2 proyecciones
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		Tiempos y pruebas de coagulación
					Ultrasonido abdominal superior

177

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS)

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

177.1
DIAGNOSTICO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS)

177.2
TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS)

177.3
CUIDADOS INTENSIVOS POR DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS)

177.4
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS)

178

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K85.0 K85.0 Pancreatitis idiopática aguda	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Amilasa sérica
CIE-10 K85.1 K85.1 Pancreatitis biliar aguda	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SSA-011-08-EyR GPC-IMSS-239-09-EyR	Biometría hemática completa Electrocardiograma
CIE-10 K85.2 K85.2 Pancreatitis aguda inducida por alcohol	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.		Electrolitos séricos completos
CIE-10 K85.3 K85.3 Pancreatitis aguda inducida por drogas	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		Examen general de orina Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-10 K85.8 K85.8 Otras pancreatitis agudas	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampola contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampola de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10 K85.9 K85.9 Pancreatitis aguda, no especificada	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolla contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampollas de 10 mL. Cada ampolla con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.		Lipasa pancreática Pruebas cruzadas
	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		Pruebas de función hepática
	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		Pruebas de función renal
	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		Química sanguínea de 5 elementos Radiografía 2 proyecciones
	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		Tiempos y pruebas de coagulación
	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollas de 10 mL.		Tomografía axial computarizada abdominal
	010.000.3620.01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampollas de 10 mL.		Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC)
	010.000.5265.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampola.		Ultrasonido abdominal superior
	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampola.		
			KETOROLACO SOLUCIÓN	Cada frasco ampola o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30	

178

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.3422.00	INYECTABLE	mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.4249.00	LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 100 mL.		
	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.5187.00	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 mL de diluyente.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

178

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

178.1
MANEJO EN URGENCIAS DE PANCREATITIS AGUDA

178.2
TRATAMIENTO CONSERVADOR DE PANCREATITIS AGUDA

178.3
CUIDADOS INTENSIVOS DE PANCREATITIS AGUDA

178.4
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA

179

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K22.6 K22.6 Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampollitas de 2 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 K25.0 K25.0 Úlcera gástrica, aguda con hemorragia	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Electrocardiograma
CIE-10 K25.4 K25.4 Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con hemorragia	010.000.5186.00	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas.	GPC-SSA-150-08-EyR	Endoscopia / Panendoscopia
CIE-10 K26.0 K26.0 Úlcera duodenal, aguda con hemorragia	010.000.5186.01	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas.	GPC-SSSTE-133-08-EyR	endoscopia con escleroterapia
CIE-10 K26.4 K26.4 Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con hemorragia	010.000.5186.02	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas.	GPC-IMSS-169-09-EyR	Examen general de orina
CIE-10 K27.0 K27.0 Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con hemorragia	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampollitas de 2 mL.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10 K27.4 K27.4 Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica o no especificada, con hemorragia	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampollitas de 2 mL.		Pruebas cruzadas
CIE-10 K28.0 K28.0 Úlcera gastroyeyunal, aguda con hemorragia	010.000.5176.00	SUCRALFATO TABLETA	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 K28.4 K28.4 Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con hemorragia					Rectosigmoidoscopia
CIE-10 K29.0 K29.0 Gastritis aguda hemorrágica					
CIE-10 K62.5 K62.5 Hemorragia del ano y del recto					
CIE-10 K92.0 K92.0 Hematemesis					
CIE-10 K92.1 K92.1 Melena					
CIE-10 K92.2 K92.2 Hemorragia gastrointestinal, no especificada					
CIE-10 K92.8					

179

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
<p>K92.8 Otras enfermedades especificadas del sistema digestivo</p> <p>CIE-10 <u>K92.9</u> K92.9 Enfermedad del sistema digestivo, no especificada</p> <p>CIE-9-MC <u>44.4</u> 44.40 Sutura de úlcera péptica no especificada de otra manera</p> <p>CIE-9-MC <u>44.41</u> 44.41 Sutura de úlcera gástrica</p> <p>CIE-9-MC <u>44.42</u> 44.42 Sutura de úlcera duodenal</p> <p>CIE-9-MC <u>44.43</u> 44.43 Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal</p> <p>CIE-9-MC <u>44.44</u> 44.44 Embolización por catéter de una hemorragia gástrica o duodenal</p> <p>CIE-9-MC <u>44.49</u> 44.49 Otro control de hemorragia de estómago o duodeno</p> <p>CIE-9-MC <u>44.91</u> 44.91 Ligadura de várices gástricas</p>					

179

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

179.1
MANEJO EN URGENCIAS DE HEMORRAGIA DIGESTIVA

179.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA

179.3
CUIDADOS INTENSIVOS DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA

179.4
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA

180

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 I86.1 I86.1 Varices escrotales	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.	GPC-IMSS-674-13 EyR	Biometría hemática completa
CIE-10 N43.0 N43.0 Hidrocele enquistado	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.	GPC-IMSS-443-11 EyR	endoscopia con escleroterapia
CIE-10 N43.1 N43.1 Hidrocele infectado	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.	GPC-IMSS-279-10 EyR	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 N43.2 N43.2 Otros hidroceles	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.		Rectosigmoidoscopia
CIE-10 N43.3 N43.3 Hidrocele, no especificado	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Ultrasonido abdominal completo
CIE-10 N43.4 N43.4 Espermatocoele	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 61.2X 61.2X Escisión de hidrocele de túnica vaginal	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-9-MC 63.1X 63.1X Escisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 63.2X 63.2X Escisión de quiste de epidídimo	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
			Cada ampolla o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase		

180

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

180

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

180

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

180.1
MANEJO EN URGENCIAS DE VARICOCELE E HIDROCELE

180.3
HOSPITALIZACION POSTERIOR A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE VARICOCELE E HIDROCELE

180.4
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE

180.2
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE VARICOCELE E HIDROCELE

INSUMO ESPECIALIZADO

180.2 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

181

ESGUINCE CERVICAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S13.4 S13.4 Esguinces y torceduras de la columna cervical CIE-9-MC 93.52 93.52 Aplicación de soporte cervical	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-008-08-EyR	Radiografía 2 proyecciones
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.3444.00	METOCARBAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

181

ESGUINCE CERVICAL

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

CIRUGÍA GENERAL

181.1
ESGUINCE CERVICAL

181.2
SEGUIMIENTO POSTERIOR
A ESGUINCE CERVICAL

182

ESGUINCE DE HOMBRO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S43.4 S43.4 Esguinces y torceduras de la articulación del hombro	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S43.5 S43.5 Esguinces y torceduras de la articulación acromioclavicular	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-9-MC 93.56 93.56 Aplicación de vendaje de presión	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
CIE-9-MC 93.59 93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

182

ESGUINCE DE HOMBRO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

182.1
ESGUINCE DE HOMBRO

182.2
SEGUIMIENTO POSTERIOR
A ESGUINCE DE HOMBRO

183

ESGUINCE DE CODO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S53.4 S53.4 Esguinces y torceduras del codo	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-9-MC 93.54 93.54 Aplicación de férula	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-198-10-EyR	
CIE-9-MC 93.59 93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

183

ESGUINCE DE CODO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

183.1
ESGUINCE DE CODO

183.2
SEGUIMIENTO POSTERIOR
A ESGUINCE DE CODO

184

ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S63.5 S63.5 Esguince y torcedura de la muñeca	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S63.6 S63.6 Esguinces y torceduras de dedo(s) de la mano	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-065-08-EyR	
CIE-10 S63.7 S63.7 Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
CIE-9-MC 93.54 93.54 Aplicación de férula	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.			

184

ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

184.1
ESGUINCE DE MUÑECA Y
MANO

184.2
SEGUIMIENTO POSTERIOR
A ESGUINCE DE MUÑECA Y
MANO

185

ESGUINCE DE RODILLA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S83.4 S83.4 Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S83.5 S83.5 Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-388-10-EyR	
CIE-10 S83.6 S83.6 Esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
CIE-9-MC 93.51 93.51 Aplicación de vendaje enyesado	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC 93.54 93.54 Aplicación de férula	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

185

ESGUINCE DE RODILLA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

CIRUGÍA GENERAL

185.1
ESGUINCE DE RODILLA

185.2
SEGUIMIENTO POSTERIOR
A ESGUINCE DE RODILLA

186

ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S93.4 S93.4 Esguinces y torceduras del tobillo	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S93.5 S93.5 Esguinces y torceduras de dedo(s) del pie	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	GPC-IMSS-034-08-EyR	
CIE-10 S93.6 S93.6 Esguinces y torceduras de otros sitios y de los no especificados del pie	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
CIE-9-MC 93.51 93.51 Aplicación de vendaje enyesado	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC 93.54 93.54 Aplicación de férula	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

186

ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

186.1
ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE

186.2
SEGUIMIENTO POSTERIOR A ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE

187

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S43.0 S43.0 Luxación de la articulación del hombro	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S43.1 S43.1 Luxación de la articulación acromioclavicular	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.	GPC-IMSS-531-11-EyR GPC-IMSS-437-12-EyR	
CIE-10 S43.2 S43.2 Luxación de la articulación esternoclavicular	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.	GPC-IMSS-388-10-EyR	
CIE-10 S43.3 S43.3 Luxación de otras partes de la cintura escapular y de las no especificadas	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampolla o 3 ampollas de 1 mL.	GPC-IMSS-198-10-EyR	
CIE-10 S53.0 S53.0 Luxación de la cabeza del radio	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 S53.1 S53.1 Luxación del codo, no especificada	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 S63.0 S63.0 Luxación de la muñeca	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampolla con 50 mL.		
CIE-10 S63.1 S63.1 Luxación de dedos de la mano	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampolla con 100 mL.		
CIE-10 S63.2 S63.2 Luxaciones múltiples de dedos de la mano	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 S73.0 S73.0 Luxación de la cadera	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 S83.0 S83.0 Luxación de la rótula	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-10 S83.1 S83.1 Luxación de la rodilla	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 S93.0 S93.0 Luxación de la articulación del tobillo					
CIE-10 S93.1 S93.1 Luxación de dedo(s) del pie					
CIE-10 S93.3					

187

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
S93.3 Luxación de otros sitios y los no especificados del pie					
CIE-10 <u>T03.2</u> T03.2 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es)					
CIE-10 <u>T03.3</u> T03.3 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) inferior(es)					
CIE-10 <u>T03.4</u> T03.4 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)					
CIE-9-MC <u>79.7</u> 79.70 Reducción cerrada de luxación de sitio no especificado					
CIE-9-MC <u>79.71</u> 79.71 Reducción cerrada de luxación de hombro					
CIE-9-MC <u>79.72</u> 79.72 Reducción cerrada de luxación de codo					
CIE-9-MC <u>79.73</u> 79.73 Reducción cerrada de luxación de muñeca					
CIE-9-MC <u>79.74</u> 79.74 Reducción cerrada de luxación de mano y dedo de mano					
CIE-9-MC <u>79.75</u> 79.75 Reducción cerrada de luxación de cadera					
CIE-9-MC <u>79.76</u> 79.76 Reducción cerrada de luxación de rodilla					
CIE-9-MC <u>79.77</u> 79.77 Reducción cerrada de luxación de tobillo					
CIE-9-MC <u>79.78</u> 79.78 Reducción cerrada de luxación de pie y dedo de pie					
CIE-9-MC <u>79.79</u> 79.79 Reducción cerrada de luxación de otros sitios especificados					
CIE-9-MC <u>79.8</u> 79.80 Reducción abierta de luxación de sitio no especificado					

187

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 79.81 79.81 Reducción abierta de luxación de hombro					
CIE-9-MC 79.82 79.82 Reducción abierta de luxación de codo					
CIE-9-MC 79.83 79.83 Reducción abierta de luxación de muñeca					
CIE-9-MC 79.84 79.84 Reducción abierta de luxación de mano y dedo de mano					
CIE-9-MC 79.85 79.85 Reducción abierta de luxación de cadera					
CIE-9-MC 79.86 79.86 Reducción abierta de luxación de rodilla					
CIE-9-MC 79.87 79.87 Reducción abierta de luxación de tobillo					
CIE-9-MC 79.88 79.88 Reducción abierta de luxación de pie y dedo de pie					
CIE-9-MC 79.89 79.89 Reducción abierta de luxación de otros sitios especificados					
CIE-9-MC 93.54 93.54 Aplicación de férula					

187

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

187.1
MANEJO CONSERVADOR DE LUXACIONES

187.3
HOSPITALIZACION POSTERIOR A REDUCCIÓN DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN

187.4
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES

187.2
REDUCCION DE LUXACIONES BAJO ANESTESIA POR MANIPULACIÓN

INSUMO ESPECIALIZADO

187.2 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

188

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S42.0 S42.0 Fractura de la clavícula	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-9-MC 78.61 78.61 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón]	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.	GPC-IMSS-584-12-EyR	
CIE-9-MC 79.19 79.19 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, otros huesos específicos	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-9-MC 79.29 79.29 Reducción abierta de fractura sin fijación, otros huesos específicos	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 79.39 79.39 Reducción abierta de fractura con fijación, otros huesos específicos	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 79.49 79.49 Reducción cerrada de epifisis separada, otros huesos específicos	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 79.59 79.59 Reducción abierta de epifisis separada, otros huesos específicos	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 79.69 79.69 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, otros huesos específicos	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 93.59 93.59 Otra inmovilización, presión y cuidado de herida	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

188

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

188.1
MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA

188.4
HOSPITALIZACION POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA

188.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA

188.3
REDUCCION QUIRURGICA DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA

INSUMO ESPECIALIZADO

188.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

188.3 INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

189

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE HÚMERO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S42.2 S42.2 Fractura de la epífisis superior del húmero	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S42.3 S42.3 Fractura de la diáfisis del húmero	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.	GPC-IMSS-576-12-EyR GPC-IMSS-555-12-EyR	
CIE-10 S42.4 S42.4 Fractura de la epífisis inferior del húmero	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-9-MC 78.62 78.62 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, húmero	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 79.01 79.01 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, húmero	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 79.11 79.11 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, húmero	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 79.21 79.21 Reducción abierta de fractura sin fijación interna, húmero	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 79.31 79.31 Reducción abierta de fractura con fijación interna, húmero	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 79.41 79.41 Reducción cerrada de epífisis separada, húmero	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 79.51 79.51 Reducción abierta de epífisis separada, húmero	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 79.61 79.61 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, húmero	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 93.51 93.51 Aplicación de vendaje enyesado	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

189

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE HÚMERO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

189.1
MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE HÚMERO

189.4
HOSPITALIZACION POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE HÚMERO

189.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE HÚMERO

189.3
REDUCCION QUIRURGICA DE FRACTURA DE HÚMERO

INSUMO ESPECIALIZADO

189.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

189.3 INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

190

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CÚBITO Y RADIO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S52.0 S52.0 Fractura de la epífisis superior del cúbito	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S52.1 S52.1 Fractura de la epífisis superior del radio	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.	GPC-IMSS-636-13-EyR GPC-IMSS-534-11-EyR	
CIE-10 S52.2 S52.2 Fractura de la diáfisis del cúbito	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.	GPC-IMSS-437-12-EyR	
CIE-10 S52.3 S52.3 Fractura de la diáfisis del radio	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampolla o 3 ampollas de 1 mL.	GPC-IMSS-266-10-EyR GPC-IMSS-193-08-EyR	
CIE-10 S52.4 S52.4 Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 S52.5 S52.5 Fractura de la epífisis inferior del radio	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 S52.6 S52.6 Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampolla con 50 mL.		
CIE-10 S52.7 S52.7 Fracturas múltiples del antebrazo	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampolla con 100 mL.		
CIE-10 S52.8 S52.8 Fracturas de otras partes del antebrazo	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 S52.9 S52.9 Fracturas del antebrazo, parte no especificada	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 78.63 78.63 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, radio y cúbito	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 79.02 79.02 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, radio y cúbito	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 79.12 79.12 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, radio y cúbito					
CIE-9-MC 79.22 79.22 Reducción abierta de fractura sin fijación, radio y cúbito					
CIE-9-MC 79.32					

190

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CÚBITO Y RADIO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
79.32 Reducción abierta de fractura con fijación, radio y cúbito CIE-9-MC 79.42 79.42 Reducción cerrada de epifisis separada, radio y cúbito CIE-9-MC 79.52 79.52 Reducción abierta de epifisis separada, radio y cúbito CIE-9-MC 79.62 79.62 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, radio y cúbito CIE-9-MC 93.51 93.51 Aplicación de vendaje enyesado					

190

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CÚBITO Y RADIO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

190.1
MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO

190.4
HOSPITALIZACION POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO

190.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CÚBITO Y RADIO

190.3
REDUCCION QUIRURGICA DE FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO

INSUMO ESPECIALIZADO

190.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

190.3 INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

191

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S52.4 S52.4 Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S52.5 S52.5 Fractura de la epífisis inferior del radio	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.	GPC-IMSS-065-08-EyR	
CIE-10 S62.0 S62.0 Fractura del hueso escafoides [navicular] de la mano	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-10 S62.1 S62.1 Fractura de otro(s) hueso(s) del carpo	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 S62.2 S62.2 Fractura del primer metacarpiano	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 S62.3 S62.3 Fractura de otros huesos metacarpianos	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 S62.4 S62.4 Fracturas múltiples de huesos metacarpianos	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-10 S62.5 S62.5 Fractura del pulgar	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-10 S62.6 S62.6 Fractura de otro dedo de la mano	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 S62.7 S62.7 Fracturas múltiples de los dedos de la mano	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 S62.8 S62.8 Fractura de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 78.64 78.64 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, carpianos y metacarpianos	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 79.03 79.03 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, carpianos y metacarpianos					
CIE-9-MC 79.04 79.04 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, falanges y mano					
CIE-9-MC 79.13 79.13 Reducción cerrada de fractura con fijación interna.					

191

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
<p>carpianos y metacarpianos</p> <p>CIE-9-MC 79.14 79.14 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, falanges y mano</p> <p>CIE-9-MC 79.23 79.23 Reducción abierta de fractura sin fijación, carpianos y metacarpianos</p> <p>CIE-9-MC 79.24 79.24 Reducción abierta de fractura sin fijación, falanges y mano</p> <p>CIE-9-MC 79.33 79.33 Reducción abierta de fractura con fijación, carpianos y metacarpianos</p> <p>CIE-9-MC 79.34 79.34 Reducción abierta de fractura con fijación, falanges y mano</p> <p>CIE-9-MC 79.43 79.43 Reducción cerrada de epifisis separada, carpianos y metacarpianos</p> <p>CIE-9-MC 79.44 79.44 Reducción cerrada de epifisis separada, falanges y mano</p> <p>CIE-9-MC 79.53 79.53 Reducción abierta de epifisis separada, carpianos y metacarpianos</p> <p>CIE-9-MC 79.54 79.54 Reducción abierta de epifisis separada, falanges y mano</p> <p>CIE-9-MC 79.63 79.63 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, carpianos y metacarpianos</p> <p>CIE-9-MC 79.64 79.64 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, falanges y mano</p> <p>CIE-9-MC 93.51 93.51 Aplicación de vendaje enyesado</p>					

191

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

191.1
MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE MANO

191.4
HOSPITALIZACION POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE MANO

191.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO

191.3
REDUCCION QUIRURGICA DE FRACTURA DE MANO

INSUMO ESPECIALIZADO

191.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

191.3 INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

192

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S32.4 S32.4 Fractura del acetábulo	010.000.5731.00	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 S72.0 S72.0 Fractura del cuello de fémur	010.000.5731.01	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 60 tabletas.	GPC-SS-017-08-EyR	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S72.1 S72.1 Fractura pertrocanteriana	010.000.5732.01	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 5 mg. Envase con 60 tabletas.	GPC-IMSS-603-13-EyR	Tiempos y pruebas de coagulación
CIE-10 S72.2 S72.2 Fractura subtrocantariana	010.000.5551.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas.	GPC-IMSS-573-12-EyR	
CIE-9-MC 81.4 81.40 Reparación de cadera, no especificada bajo otro concepto	010.000.5551.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas.	GPC-IMSS-267-10-EyR	
CIE-9-MC 81.51 81.51 Sustitución o reemplazo total de cadera	010.000.5552.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas.	GPC-IMSS-236-14-EyR	
CIE-9-MC 81.52 81.52 Sustitución parcial de cadera	010.000.5552.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas.	GPC-IMSS-115-08-EyR	
CIE-9-MC 81.53 81.53 Revisión de sustitución de cadera no especificada de otra manera	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.2154.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 mL.		
	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 mL.		
	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
		NAPROXENO SUSPENSIÓN			

192

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.3419.00	ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

192

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

192.1
MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE CADERA

192.4
HOSPITALIZACION POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE CADERA

192.5
CUIDADOS INTENSIVOS POR FRACTURA DE CADERA

192.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA

192.3
REDUCCION QUIRURGICA DE FRACTURA DE CADERA

INSUMO ESPECIALIZADO

192.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

192.3 INCLUYE PRÓTESIS DE CADERA

193

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S72.3 S72.3 Fractura de la diáfisis del fémur	010.000.5551.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Radiografía 2 proyecciones Tiempos y pruebas de coagulación
CIE-10 S72.4 S72.4 Fractura de la epífisis inferior del fémur	010.000.5551.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas.		
CIE-10 S72.7 S72.7 Fracturas múltiples del fémur	010.000.5552.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.		
CIE-10 S72.8 S72.8 Fracturas de otras partes del fémur	010.000.5552.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
CIE-10 S72.9 S72.9 Fractura del fémur, parte no especificada	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-9-MC 78.65 78.65 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, fémur	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.		
CIE-9-MC 79.05 79.05 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, fémur	010.000.2154.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 mL.		
CIE-9-MC 79.15 79.15 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, fémur	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 mL.		
CIE-9-MC 79.25 79.25 Reducción abierta de fractura sin fijación, fémur	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.		
CIE-9-MC 79.35 79.35 Reducción abierta de fractura con fijación, fémur	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 79.45 79.45 Reducción cerrada de epífisis separada, fémur	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 79.55 79.55 Reducción abierta de epífisis separada, fémur	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 79.65 79.65 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, fémur	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 93.51 93.51 Aplicación de vendaje enyesado	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco		

193

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.5721.00	INYECTABLE	ámpula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

193

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

193.1
MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE FÉMUR

193.4
HOSPITALIZACION POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE FÉMUR

193.5
CUIDADOS INTENSIVOS DE FRACTURA DE FÉMUR

193.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR

193.3
REDUCCION QUIRURGICA DE FRACTURA DE FÉMUR

INSUMO ESPECIALIZADO

193.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

193.3 INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

194

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S82.0 S82.0 Fractura de la rótula	010.000.5551.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones Tiempos y pruebas de coagulación
CIE-10 S82.1 S82.1 Fractura de la epifisis superior de la tibia	010.000.5551.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas.	GPC-IMSS-578-12-EyR GPC-IMSS-493-11-EyR	
CIE-10 S82.2 S82.2 Fractura de la diáfisis de la tibia	010.000.5552.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.	GPC-IMSS-139-08-EyR	
CIE-10 S82.3 S82.3 Fractura de la epifisis inferior de la tibia	010.000.5552.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.		
CIE-10 S82.4 S82.4 Fractura del peroné solamente	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-10 S82.8 S82.8 Fractura de otras partes de la pierna	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.		
CIE-10 S82.9 S82.9 Fractura de la pierna, parte no especificada	010.000.2154.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 mL.		
CIE-9-MC 78.17 78.17 Aplicación de dispositivo fijador externo, tibia y peroné	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 mL.		
CIE-9-MC 78.57 78.57 Fijación interna de hueso sin reducción de fractura, tibia y peroné	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.		
CIE-9-MC 78.67 78.67 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, tibia y peroné	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 79.06 79.06 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, tibia y peroné	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 79.16 79.16 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tibia y peroné	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 79.26 79.26 Reducción abierta de fractura sin fijación, tibia y peroné	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 79.36 79.36 Reducción abierta de fractura con fijación, tibia y peroné	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 79.46		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco		

194

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
79.46 Reducción cerrada de epifisis separada, tibia y peroné	010.000.5721.00	INYECTABLE	ámpula con 100 mL.		
CIE-9-MC 79.56 79.56 Reducción abierta de epifisis separada, tibia y peroné	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 79.66 79.66 Desbridamiento de sitio de fractura abierta, tibia y peroné	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 93.51 93.51 Aplicación de vendaje enyesado	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 97.88 97.88 Extracción de dispositivo de inmovilización externo	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

194

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

194.1
MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ

194.4
HOSPITALIZACION POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ

194.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ

194.3
REDUCCION QUIRURGICA DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ

INSUMO ESPECIALIZADO

194.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

194.3 INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

195

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 S82.5 S82.5 Fractura del maléolo interno	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 S82.6 S82.6 Fractura del maléolo externo	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.	GPC-IMSS-501-11-EyR GPC-IMSS-493-11-EyR	
CIE-10 S82.8 S82.8 Fractura de otras partes de la pierna	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-10 S92.0 S92.0 Fractura del calcáneo	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampolla o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-10 S92.1 S92.1 Fractura del astrágalo	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 S92.2 S92.2 Fractura de otro(s) hueso(s) del tarso	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 S92.3 S92.3 Fractura de hueso del metatarso	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampolla con 50 mL.		
CIE-10 S92.4 S92.4 Fractura de los huesos del dedo gordo del pie	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampolla con 100 mL.		
CIE-10 S92.5 S92.5 Fractura de los huesos de otro(s) dedo(s) del pie	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 S92.7 S92.7 Fracturas múltiples del pie	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 S92.9 S92.9 Fractura del pie, no especificada	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 78.68 78.68 Extracción de dispositivos implantados en el hueso, tarsianos y metatarsianos	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 79.07 79.07 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, tarsianos y metatarsianos					
CIE-9-MC 79.08 79.08 Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, falanges y pie					
CIE-9-MC 79.17 79.17 Reducción cerrada de fractura con fijación interna.					

195

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
tarsianos y metatarsianos					
CIE-9-MC 79.18 79.18 Reducción cerrada de fractura con fijación interna, falanges y pie					
CIE-9-MC 79.27 79.27 Reducción abierta de fractura sin fijación, tarsianos y metatarsianos					
CIE-9-MC 79.28 79.28 Reducción abierta de fractura sin fijación, falanges y pie					
CIE-9-MC 79.37 79.37 Reducción abierta de fractura con fijación, tarsianos y metatarsianos					
CIE-9-MC 79.38 79.38 Reducción abierta de fractura con fijación, falanges y pie					
CIE-9-MC 93.51 93.51 Aplicación de vendaje enyesado					

195

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

195.1

MANEJO EN URGENCIAS DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE

195.4

HOSPITALIZACION POSTERIOR A REDUCCIÓN QUIRÚRGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE

195.2

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE

195.3

REDUCCION QUIRURGICA DE FRACTURA DE TOBILLO Y PIE

INSUMO ESPECIALIZADO

195.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

195.3 INCLUYE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS

196

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 M17.0 M17.0 Gonartrosis primaria, bilateral	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	Artroscopia de rodilla
CIE-10 M17.1 M17.1 Otras gonartrosis primarias	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.	GPC-IMSS-577-12-EyR GPC-IMSS-388-10-EyR	Radiografía 2 proyecciones Resonancia magnética en regiones
CIE-10 M22.0 M22.0 Luxación recidivante de la rótula	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-10 M22.1 M22.1 Subluxación recidivante de la rótula	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 M22.2 M22.2 Trastornos rotulofemorales	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 M22.3 M22.3 Otros desarreglos de la rótula	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 M22.4 M22.4 Condromalacia de la rótula	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-10 M22.8 M22.8 Otros trastornos de la rótula	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-10 M22.9 M22.9 Trastorno de la rótula, no especificado	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 M23.0 M23.0 Menisco quístico	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 M23.1 M23.1 Menisco discoide (congénito)	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-10 M23.2 M23.2 Trastorno de menisco debido a desgarramiento o lesión antigua	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 M23.3 M23.3 Otros trastornos de los meniscos					
CIE-10 M23.4 M23.4 Cuerpo flotante en la rodilla					
CIE-10 M23.5					

196

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
M23.5 Inestabilidad crónica de la rodilla					
CIE-10 M23.6 M23.6 Otra ruptura espontánea del (de los) ligamento(s) de la rodilla					
CIE-10 M23.8 M23.8 Otros trastornos internos de la rodilla					
CIE-10 M23.9 M23.9 Trastorno interno de la rodilla, no especificado					
CIE-10 S83.0 S83.0 Luxación de la rótula					
CIE-10 S83.1 S83.1 Luxación de la rodilla					
CIE-10 S83.2 S83.2 Desgarro de meniscos, presente					
CIE-10 S83.3 S83.3 Desgarro del cartilago articular de la rodilla, presente					
CIE-10 S83.4 S83.4 Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla					
CIE-10 S83.5 S83.5 Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla					
CIE-10 S83.6 S83.6 Esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla					
CIE-10 S83.7 S83.7 Traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla					
CIE-9-MC 00.80 00.80 Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)					
CIE-9-MC 00.81 00.81 Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial					
CIE-9-MC 00.82 00.82 Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral					

196

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 00.83 00.83 Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano					
CIE-9-MC 00.84 00.84 Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial					
CIE-9-MC 80.16 80.16 Otra artrotomía, rodilla					
CIE-9-MC 80.26 80.26 Artroscopia, rodilla					
CIE-9-MC 80.760000000000 80.76 Sinovectomía, rodilla					
CIE-9-MC 81.42 81.42 Reparación cinco en uno de rodilla					
CIE-9-MC 81.43 81.43 Reparación de una triada de rodilla					
CIE-9-MC 81.44 81.44 Estabilización de rótula					
CIE-9-MC 81.45 81.45 Otra reparación de los ligamentos cruzados					
CIE-9-MC 81.46 81.46 Otra reparación de los ligamentos colaterales					
CIE-9-MC 81.47 81.47 Otra reparación de rodilla					
CIE-9-MC 81.54 81.54 Sustitución total de rodilla					
CIE-9-MC 81.55 81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no especificada en otra parte					

196

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

196.1
MANEJO EN URGENCIAS DE LESIONES DE LA RODILLA

196.4
HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA

196.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA

196.3
TRATAMIENTO ARTROSCÓPICO DE LAS LESIONES DE LA RODILLA

INSUMO ESPECIALIZADO

196.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

197

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 167.8 I67.8 Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas CIE-9-MC 89.15 89.15 Otras pruebas de funcionamiento neurológico, no quirúrgicas	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
				GPC-S-102-08 EyR	Radiografía 2 proyecciones
				GPC-ISSSTE-132-08 EyR	Tomografía axial computarizada de cráneo

197

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

197.1
DIAGNOSTICO DE LA
ENFERMEDAD VASCULAR
CEREBRAL ISQUÉMICA

198

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N10X N10X Nefritis tubulointersticial aguda	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampulla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampulla con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-185-10-EyR	Biometría hemática completa Examen general de orina Química sanguínea de 3 elementos Ultrasonido de vías urinarias Urocultivo
	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampulla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampulla con 2 mL.		
	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampulla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampulla con 2 mL.		
	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampulla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampulla con 2 mL.		
	010.000.2130.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampulla con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampulla con o sin 10 mL de diluyente.		
	010.000.2129.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.		
	010.000.2230.01	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.		
	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampulla con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampulla y 10 mL de diluyente.		
	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampulla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampulla o 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.4249.00	LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 100 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	METAMIZOL SÓDICO	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3			

198

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0109.00	SOLUCIÓN INYECTABLE	ampolletas con 2 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.5255.00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

198

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

198.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE PIELONEFRITIS

198.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PIELONEFRITIS

198.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS

199

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J21.0 J21.0 Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampolletas con 1 mL.	NOM-031-SSA2-1999	Biometría hemática completa
CIE-10 J21.1 J21.1 Bronquiolitis aguda debida a metaneumovirus humano	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃) Telerradiografía de tórax
CIE-10 J21.8 J21.8 Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.	GPC-IMSS-032-08-EyR	
CIE-10 J21.9 J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-9-MC 87.49 87.49 Otras radiografías torácicas	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
CIE-9-MC 89.37 89.37 Determinación de capacidad vital	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
CIE-9-MC 89.38 89.38 Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas	010.000.0439.00	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR	Cada 100 mL contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 mL.		

199

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

199.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE BRONQUIOLITIS

199.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE BRONQUIOLITIS

200

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J20.0 J20.0 Bronquitis aguda debida a Mycoplasma pneumoniae	010.000.2462.00	AMBROXOL COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 J20.1 J20.1 Bronquitis aguda debida a Haemophilus influenzae	010.000.2463.00	AMBROXOL SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 mL y dosificador.	NOM-004-SSA3-2012	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-10 J20.2 J20.2 Bronquitis aguda debida a estreptococos	010.000.2130.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 mL de diluyente.	GPC-SSA-189-10-EyR	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 J20.3 J20.3 Bronquitis aguda debida a virus Coxsackie	010.000.2129.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.		
CIE-10 J20.4 J20.4 Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza	010.000.2230.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.		
CIE-10 J20.5 J20.5 Bronquitis aguda debida a virus sincitial respiratorio	010.000.2230.01	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.		
CIE-10 J20.6 J20.6 Bronquitis aguda debida a rinovirus	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.		
CIE-10 J20.7 J20.7 Bronquitis aguda debida a virus ECHO	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-10 J20.8 J20.8 Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).		
CIE-10 J20.9 J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	010.000.1938.00	BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.		
CIE-9-MC 87.49 87.49 Otras radiografías torácicas	010.000.1923.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.		
CIE-9-MC 89.37 89.37 Determinación de capacidad vital	010.000.1924.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 89.38 89.38 Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas	010.000.2510.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula con diluyente.		
	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
		CEFALEXINA TABLETA O	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente		

200

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1939.00	CÁPSULA	a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.		
	010.000.2162.01	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg (20 µg por nebulización). Envase con 10 mL (11.22 g) como aerosol.		
	010.000.2188.00	IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN	Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 mL.		
	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.		
	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

200

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0431.00	SALBUTAMOL JARABE	Cada 5 mL contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 mL.		
	010.000.0439.00	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR	Cada 100 mL contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 mL.		
	010.000.0429.00	SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

200

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

200.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE BRONQUITIS AGUDA

200.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE BRONQUITIS AGUDA

200.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA

201

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 G00.0 G00.0 Meningitis por hemófilos	010.000.4264.00	ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir. Envases con 5 frascos ampula.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 G00.1 G00.1 Meningitis neumocócica	010.000.2012.00	AMFOTERICINA B SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B 50 mg. Envase	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-310-10-EyR	Citológico y citoquímico de líquido cefalorraquídeo Coagulación de líquido cefalorraquídeo
CIE-10 G00.2 G00.2 Meningitis estreptocócica	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 mL.		Cultivo de líquido cefalorraquídeo
CIE-10 G00.3 G00.3 Meningitis estafilocócica	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL.		Electroencefalograma (EEG) sin pruebas activadoras
CIE-10 G00.8 G00.8 Otras meningitis bacterianas	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 mL.		Electrolitos séricos completos
CIE-10 G00.9 G00.9 Meningitis bacteriana, no especificada	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL.		Punción lumbar
CIE-10 G01X G01X Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte	010.000.1924.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.		Química sanguínea de 5 elementos Tomografía axial computarizada de cráneo
CIE-10 G02.0 G02.0 Meningitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte	010.000.1921.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 mL de diluyente.		
CIE-10 G02.1 G02.1 Meningitis en micosis	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 G02.8 G02.8 Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas clasificadas en otra parte	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 ml de diluyente.		
CIE-10 G03.0 G03.0 Meningitis apiógena	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
CIE-10 G03.1 G03.1 Meningitis crónica	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.		
CIE-10 G03.2 G03.2 Meningitis recurrente benigna [Mollaret]	010.000.2624.00	FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolleta (250 mg/5 mL).		
CIE-10 G03.8 G03.8 Meningitis debidas a otras causas especificadas	010.000.1954.00	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 mL.		
CIE-10 G03.9		GENTAMICINA SOLUCIÓN	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg.		

201

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
G03.9 Meningitis, no especificada	010.000.1955.00	INYECTABLE	de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 mL.		
CIE-10 G04.0 G04.0 Encefalitis aguda diseminada	010.000.5265.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
CIE-10 G04.1 G04.1 Mielopatía asociada al virus linfotrópico de células T humanas	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 mL.		
CIE-10 G04.2 G04.2 Meningoencefalitis y meningomielitis bacterianas, no clasificadas en otra parte	010.000.5292.00	MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ampula.		
CIE-10 G04.8 G04.8 Otras encefalitis, mielitis y encefalomielitis	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 G04.9 G04.9 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis, no especificadas	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 G05.0 G05.0 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-10 G05.1 G05.1 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-10 G05.2 G05.2 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 G05.8 G05.8 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-9-MC 03.31 03.31 Punción espinal	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.5255.00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 mL.		

201

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.4251.00	VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula.		

201

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

201.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

201.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

201.3
CUIDADOS INTENSIVOS DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS

202

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 H70.0 H70.0 Mastoiditis aguda	010.000.2130.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 mL de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 H70.1 H70.1 Mastoiditis crónica	010.000.1969.01	AZITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas.	GPC-ISSSTE-638-13-EyR	Cultivo de líquidos biológicos
CIE-10 H70.2 H70.2 Petrositis	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.	GPC-IMSS-521-11-EyR	Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 H70.8 H70.8 Otras mastoiditis y afecciones relacionadas	010.000.1937.00	CEFTRIAJONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 H70.9 H70.9 Mastoiditis, no especificada	010.000.4259.00	CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 mL.		Tomografía axial computarizada de cráneo
CIE-9-MC 20.01 20.01 Miringotomía con inserción de tubo	010.000.2132.00	CLARITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 20.09 20.09 Otra miringotomía	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.		
CIE-9-MC 20.41 20.41 Mastoidectomía simple	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-9-MC 20.42 20.42 Mastoidectomía radical	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 20.49 20.49 Otra Mastoidectomía	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
		NAPROXENO SUSPENSIÓN			

202

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.3419.00	ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

202

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

CIRUGÍA GENERAL

202.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DE
MASTOIDITIS

202.2
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE
MASTOIDITIS

202.3
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DE
MASTOIDITIS

INSUMO ESPECIALIZADO

202.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

203

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 M86.0 M86.0 Osteomielitis hematógena aguda	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 M86.1 M86.1 Otras osteomielitis agudas	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SSA-111-08-EyR	Cultivo de líquidos biológicos Hemocultivo
CIE-10 M86.2 M86.2 Osteomielitis subaguda	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.		Mielocultivo
CIE-10 M86.3 M86.3 Osteomielitis multifocal crónica	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		Radiografía 2 proyecciones Tomografía de sitio afectado
CIE-10 M86.4 M86.4 Osteomielitis crónica con drenaje del seno	010.000.1923.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaína equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ampola y diluyente con 3 mL.		
CIE-10 M86.5 M86.5 Otras osteomielitis hematógenas crónicas	010.000.1921.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampola, con o sin 2 mL de diluyente.		
CIE-10 M86.6 M86.6 Otras osteomielitis crónicas	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampola y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 M86.8 M86.8 Otras osteomielitis	010.000.5284.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	El frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolla con 5 mL de diluyente.		
CIE-10 M86.9 M86.9 Osteomielitis, no especificada	010.000.5295.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolla con 3 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 77 77.00 Secuestrectomía, sitio no especificado	010.000.5295.01	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolla con 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 77.01 77.01 Secuestrectomía, escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón]	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 77.02 77.02 Secuestrectomía, húmero	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-9-MC 77.03 77.03 Secuestrectomía, radio y cúbito	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolla con 2 mL.		
CIE-9-MC 77.04 77.04 Secuestrectomía, carpianos y metacarpianos	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-9-MC 77.05		DICLOFENACO SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2		

203

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
77.05 Secuestrectomía, fémur	010.000.5501.00	INYECTABLE	ampolletas con 3 mL.		
CIE-9-MC 77.06 77.06 Secuestrectomía, rótula	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
CIE-9-MC 77.07 77.07 Secuestrectomía, tibia y peroné	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 77.08 77.08 Secuestrectomía, tarsianos y metatarsianos	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
CIE-9-MC 77.09 77.09 Secuestrectomía, otro	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 86.22 86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

203

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

203.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE OSTEOMIELITIS

203.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE OSTEOMIELITIS

203.5
CUIDADOS INTENSIVOS DE OSTEOMIELITIS

203.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS

203.4
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE OSTEOMIELITIS

INSUMO ESPECIALIZADO

203.4 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

204

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J12.0 J12.0 Neumonía debida a adenovirus	010.000.2462.00	AMBROXOL COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 J12.1 J12.1 Neumonía debida a virus sincitial respiratorio	010.000.2463.00	AMBROXOL SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 mL y dosificador.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-098-08-EyR	Broncoscopia con o sin cepillado broncoalveolar Cultivo de expectoración
CIE-10 J12.2 J12.2 Neumonía debida a virus parainfluenza	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.	GPC-S-120-08-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 J12.3 J12.3 Neumonía debida a metaneumovirus humano	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.	GPC-IMSS-624-13-EyR	Flujometría
CIE-10 J12.8 J12.8 Neumonía debida a otros virus	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃) Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 J12.9 J12.9 Neumonía viral, no especificada	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 J13X J13X Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	010.000.2130.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 mL de diluyente.		
CIE-10 J14X J14X Neumonía debida a Haemophilus influenzae	010.000.1938.00	BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.		
CIE-10 J15.0 J15.0 Neumonía debida a Klebsiella pneumoniae	010.000.1923.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.		
CIE-10 J15.1 J15.1 Neumonía debida a pseudomonas	010.000.1924.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.2 J15.2 Neumonía debida a estafilococos	010.000.2510.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula con diluyente.		
CIE-10 J15.3 J15.3 Neumonía debida a estreptococos del grupo B	010.000.1921.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.4 J15.4 Neumonía debida a otros estreptococos	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.5 J15.5 Neumonía debida a Escherichia coli	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
CIE-10 J15.6		CEFALOTINA SOLUCIÓN	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a		

204

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
J15.6 Neumonía debida a otras bacterias aeróbicas gramnegativas	010.000.5256.00	INYECTABLE	1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.7 J15.7 Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae	010.000.5284.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.8 J15.8 Otras neumonías bacterianas	010.000.5295.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.9 J15.9 Neumonía bacteriana, no especificada	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
CIE-10 J16.0 J16.0 Neumonía debida a clamidias	010.000.1937.00	CEFTRIAJONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
CIE-10 J16.8 J16.8 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 J17.0 J17.0 Neumonía en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte	010.000.2132.00	CLARITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 J17.1 J17.1 Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-10 J17.2 J17.2 Neumonía en micosis	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.		
CIE-10 J17.3 J17.3 Neumonía en enfermedades parasitarias	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-10 J17.8 J17.8 Neumonía en otras enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.5287.00	IMPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
CIE-10 J18.0 J18.0 Bronconeumonía, no especificada	010.000.4299.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
CIE-10 J18.1 J18.1 Neumonía lobar, no especificada	010.000.4300.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
CIE-10 J18.2 J18.2 Neumonía hipostática, no especificada	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 J18.8 J18.8 Otras neumonías, de microorganismo no especificado	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		

204

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J18.9 J18.9 Neumonía, no especificada	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 87.49 87.49 Otras radiografías torácicas	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 89.37 89.37 Determinación de capacidad vital	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITARIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-9-MC 89.38 89.38 Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITARIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITARIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITARIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.0431.00	SALBUTAMOL JARABE	Cada 5 mL contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 mL.		
	010.000.0439.00	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR	Cada 100 mL contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 mL.		
	010.000.0429.00	SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
010.000.5255.00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 mL.			

204

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

204.1

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

204.3

TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

204.4

CUIDADOS INTENSIVOS DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

204.2

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS

205

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J12.0 J12.0 Neumonía debida a adenovirus	010.000.2462.00	AMBROXOL COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 J12.1 J12.1 Neumonía debida a virus sincitial respiratorio	010.000.2463.00	AMBROXOL SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 mL y dosificador.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-098-08-EyR	Broncoscopia con o sin cepillado broncoalveolar Cultivo de expectoración
CIE-10 J12.2 J12.2 Neumonía debida a virus parainfluenza	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.	GPC-IMSS-624-13-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 J12.3 J12.3 Neumonía debida a metaneumovirus humano	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.	GPC-IMSS-234-09-EyR	Flujometría Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-10 J12.8 J12.8 Neumonía debida a otros virus	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.		Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 J12.9 J12.9 Neumonía viral, no especificada	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 J13X J13X Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	010.000.2130.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 mL de diluyente.		
CIE-10 J14X J14X Neumonía debida a Haemophilus influenzae	010.000.1938.00	BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.		
CIE-10 J15.0 J15.0 Neumonía debida a Klebsiella pneumoniae	010.000.1923.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.		
CIE-10 J15.1 J15.1 Neumonía debida a pseudomonas	010.000.1924.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.2 J15.2 Neumonía debida a estafilococos	010.000.2510.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula con diluyente.		
CIE-10 J15.3 J15.3 Neumonía debida a estreptococos del grupo B	010.000.1921.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.4 J15.4 Neumonía debida a otros estreptococos	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.5 J15.5 Neumonía debida a Escherichia coli	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
CIE-10 J15.6		CEFALOTINA SOLUCIÓN	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a		

205

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
J15.6 Neumonía debida a otras bacterias aeróbicas gramnegativas	010.000.5256.00	INYECTABLE	1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.7 J15.7 Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae	010.000.5284.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.8 J15.8 Otras neumonías bacterianas	010.000.5295.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 mL de diluyente.		
CIE-10 J15.9 J15.9 Neumonía bacteriana, no especificada	010.000.5295.01	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 mL de diluyente.		
CIE-10 J16.0 J16.0 Neumonía debida a clamidias	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
CIE-10 J16.8 J16.8 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
CIE-10 J17.0 J17.0 Neumonía en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 J17.1 J17.1 Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte	010.000.2132.00	CLARITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 J17.2 J17.2 Neumonía en micosis	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-10 J17.3 J17.3 Neumonía en enfermedades parasitarias	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.		
CIE-10 J17.8 J17.8 Neumonía en otras enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-10 J18.0 J18.0 Bronconeumonía, no especificada	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
CIE-10 J18.1 J18.1 Neumonía lobar, no especificada	010.000.4249.00	LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada envase contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 100 mL.		
CIE-10 J18.2 J18.2 Neumonía hipostática, no especificada	010.000.4299.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
CIE-10 J18.8 J18.8 Otras neumonías, de microorganismo no especificado	010.000.4300.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		

205

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J18.9 J18.9 Neumonía, no especificada	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 87.49 87.49 Otras radiografías torácicas	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
CIE-9-MC 89.37 89.37 Determinación de capacidad vital	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 89.38 89.38 Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.0431.00	SALBUTAMOL JARABE	Cada 5 mL contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 mL.		
	010.000.0439.00	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR	Cada 100 mL contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 mL.		
	010.000.0429.00	SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
	010.000.5255.00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampollas con 3 mL.		

205

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

205.1

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE NEUMONÍA EN ADULTOS

205.3

TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE NEUMONÍA EN ADULTOS

205.4

CUIDADOS INTENSIVOS DE NEUMONÍA EN ADULTOS

205.2

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS

206

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A06.4 A06.4 Absceso amebiano del hígado	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC 50.0X 50.0X Hepatotomía	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos completos
CIE-9-MC 50.91 50.91 Aspiración percutánea de hígado	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	GPC-IMSS-282-10-EyR	Pruebas de función hepática
CIE-9-MC 88.02 88.02 Otras tomografías de abdomen	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		Química sanguínea de 5 elementos Radiografía 2 proyecciones
CIE-9-MC 88.76 88.76 Ultrasonografía diagnóstica del abdomen y el retroperitoneo	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampola y 5 mL de diluyente.		Tiempos y pruebas de coagulación
CIE-9-MC 92.02 92.02 Gammagrafía y estudio isotópico funcional del hígado	010.000.5284.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	El frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolla con 5 mL de diluyente.		Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC)
	010.000.5295.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolla con 3 mL de diluyente.		Ultrasonido de hígado y vías biliares
	010.000.5295.01	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolla con 10 mL de diluyente.		
	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero		

206

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0106.00	ORAL	calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

206

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

206.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DEL ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

206.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

206.4
CUIDADOS INTENSIVOS DEL ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

206.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO

207

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N70.0 N70.0 Salpingitis y ooforitis aguda	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-039-SSA2-2002	Biometría hemática completa
CIE-10 N70.1 N70.1 Salpingitis y ooforitis crónica	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de exudado/secreción cérvico-vaginal
CIE-10 N70.9 N70.9 Salpingitis y ooforitis, no especificadas	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	GPC-IMSS-072-08-EyR	Examen general de orina
CIE-10 N71.0 N71.0 Enfermedad inflamatoria aguda del útero	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 N71.1 N71.1 Enfermedad inflamatoria crónica del útero	010.000.5295.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolla con 3 mL de diluyente.		Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-10 N71.9 N71.9 Enfermedad inflamatoria del útero, no especificada	010.000.5295.01	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolla con 10 mL de diluyente.		
CIE-10 N72X N72X Enfermedad inflamatoria del cuello uterino	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
CIE-10 N73.0 N73.0 Parametrítis y celulitis pélvica aguda	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		
CIE-10 N73.1 N73.1 Parametrítis y celulitis pélvica crónica	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolla con 2 mL.		
CIE-10 N73.2 N73.2 Parametrítis y celulitis pélvica no especificada	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-10 N73.4 N73.4 Peritonitis, pélvica crónica femenina	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-10 N73.5 N73.5 Peritonitis pélvica femenina no específica	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10 N73.6 N73.6 Adherencias peritoneales pélvicas femeninas	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampola y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 N73.8 N73.8 Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas	010.000.1954.00	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolla con 2 mL.		
CIE-10 N73.9		GENTAMICINA SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg.		

207

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
N73.9 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada	010.000.1955.00	INYECTABLE	de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 mL.		
CIE-10 N74.0 N74.0 Infección tuberculosa del cuello del útero	010.000.4299.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
CIE-10 N74.1 N74.1 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por tuberculosis	010.000.4300.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
CIE-10 N74.2 N74.2 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por sífilis	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 N74.3 N74.3 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por gonococos	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 N74.4 N74.4 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por clamidias	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampola con 10 mL.		
CIE-10 N74.8 N74.8 Trastornos inflamatorios pélvicos femeninos en otras enfermedades clasificadas en otra parte	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 N75.0 N75.0 Quiste de la glándula de Bartholin	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 N75.1 N75.1 Absceso de la glándula de Bartholin	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 N75.8 N75.8 Otras enfermedades de la glándula de Bartholin	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 N75.9 N75.9 Enfermedad de la glándula de Bartholin, no especificada					
CIE-10 N76.1 N76.1 Vaginitis subaguda y crónica					
CIE-10 N76.2 N76.2 Vulvitis aguda					
CIE-10 N77.0 N77.0 Ulceración de la vulva en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte					
CIE-10 N77.1 N77.1 Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte					

207

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
<p>CIE-10 N77.8 N77.8 Ulceración e inflamación vulvovaginal en otras enfermedades clasificadas en otra parte</p> <p>CIE-9-MC 88.76 88.76 Ultrasonografía diagnóstica del abdomen y el retroperitoneo</p> <p>CIE-9-MC 89.26 89.26 Examen ginecológico</p>					

207

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

207.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

207.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

207.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

207.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA

208

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K65.0 K65.0 Peritonitis aguda	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10 N73.3 N73.3 Peritonitis pélvica aguda, femenina	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos completos
CIE-10 N73.4 N73.4 Peritonitis, pélvica crónica femenina	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	GPC-IMSS-272-10-EyR	Examen general de orina
CIE-10 N73.5 N73.5 Peritonitis pélvica femenina no específica	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		Hemocultivo
CIE-10 N73.6 N73.6 Adherencias peritoneales pélvicas femeninas	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampola y 2 mL de diluyente.		Química sanguínea de 3 elementos
CIE-9-MC 54.11 54.11 Laparotomía exploradora	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-9-MC 54.21 54.21 Laparoscopia	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-9-MC 54.25 54.25 Lavado peritoneal	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolla con 2 mL.		
	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		DICLOXACILINA SOLUCIÓN	Cada frasco ampola con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente		

208

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1928.00	INYECTABLE	INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

208

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

CIRUGÍA GENERAL

208.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DE
PELVIPERITONITIS

208.3
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE
PELVIPERITONITIS

208.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE
PELVIPERITONITIS

208.2
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
PELVIPERITONITIS

209

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N20.0 N20.0 Cálculo del riñón	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 N20.1 N20.1 Cálculo del uréter	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SS-215-09-EyR	Cistoscopia
CIE-10 N20.2 N20.2 Cálculo del riñón con cálculo del uréter	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	GPC-IMSS-635-13-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 N20.9 N20.9 Cálculo urinario, no especificado	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		Examen general de orina
CIE-9-MC 55.03 55.03 Nefrostomía percutánea sin fragmentación	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Proteína C Reactiva
CIE-9-MC 55.04 55.04 Nefrostomía percutánea con fragmentación	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		Química sanguínea de 5 elementos
CIE-9-MC 56.2X 56.2X Ureterotomía	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-9-MC 56.31 56.31 Ureteroscopia	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		Tomografía renal contrastada
CIE-9-MC 58.0X 58.0X Uretrotomía	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		Ultrasonido renal y vesical
CIE-9-MC 58.6X 58.6X Dilatación de uretra	010.000.0561.00	CLORTALIDONA TABLETA	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		Urocultivo
CIE-9-MC 98.51 98.51 Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 mL.		Urografía excretora
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.		
	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
		HIDROCLOROTIAZIDA			

209

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.2301.00	TABLETA	Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

209

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

209.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

209.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

209.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

209.4
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

INSUMO ESPECIALIZADO

209.4 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

210

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N21.0 N21.0 Cálculo en la vejiga	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 N21.1 N21.1 Cálculo en la uretra	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SS-215-09-EyR	Cistoscopia
CIE-10 N21.8 N21.8 Otros cálculos de las vías urinarias inferiores	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	GPC-IMSS-635-13-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 N21.9 N21.9 Cálculo de las vías urinarias inferiores, no especificado	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		Examen general de orina Química sanguínea de 3 elementos Radiografía 2 proyecciones
CIE-9-MC 58.6X 58.6X Dilatación de uretra	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC)
CIE-9-MC 98.51 98.51 Litricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		Ultrasonido renal y vesical
	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		Urocultivo
	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		Urografía excretora
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	010.000.0561.00	CLORTALIDONA TABLETA	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.		
	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 mL.		
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.		
	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
		HIDROCLORTIAZIDA			

210

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.2301.00	TABLETA	Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.		

210

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

210.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

210.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

210.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

210.4
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES

INSUMO ESPECIALIZADO

210.4 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

211

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N44X N44X Torsión del testículo	010.000.1969.01	AZITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 N45.0 N45.0 Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.	GPC-IMSS-229-10-EyR	Examen general de orina
CIE-10 N45.9 N45.9 Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin absceso	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.	GPC-IMSS-039-08-EyR	Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-9-MC 62.5X 62.5X Orquidopexia	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		Ultrasonido Doppler
CIE-9-MC 63.52 63.52 Reducción de torsión de testículo o cordón espermático	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1941.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco		

211

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.5721.00	INYECTABLE	ámpula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

211

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

211.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

211.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

211.3
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO

INSUMO ESPECIALIZADO

211.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

212

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 R33X R33X Retención de orina	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-9-MC 00.H8 00.H8 Instalación de sonda vesical				GPC-IMSS-559-12-EyR	
CIE-9-MC 00.H9 00.H9 Retiro de sonda vesical					
CIE-9-MC 57.17 57.17 Cistostomía percutánea					
CIE-9-MC 57.94 57.94 Inserción de catéter urinario permanente					
CIE-9-MC 58.6X 58.6X Dilatación de uretra					
CIE-9-MC 97.63 97.63 Extracción de tubo de cistostomía					

212

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

212.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

212.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

212.2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA

213

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N41.0 N41.0 Prostatitis aguda	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-683-13-EyR	Biometría hemática completa Cultivo de líquidos biológicos Examen general de orina Ultrasonido transrectal
	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclado de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1941.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclado de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4299.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.4300.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.5309.00	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas.		
	010.000.5309.01	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.5309.02	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas.		

213

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

213.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DE
PROSTATITIS AGUDA

213.3
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE
PROSTATITIS AGUDA

213.2
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
PROSTATITIS AGUDA

214

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J44.0 J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores	010.000.2190.01	BROMURO DE IPRATROPIO MONOHIDRATADO, SULFATO DE SALBUTAMOL, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN	Cada disparo proporciona: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 20 µg de bromuro de ipratropio, Sulfato de salbutamol equivalente a 100 µg se salbutamol. Envase con 120 disparos (120 dosis).	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 J44.1 J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada	010.000.2262.00	BROMURO DE TIOTROPIO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio. Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador.	GPC-IMSS-037-08-EyR	Broncoscopia con o sin cepillado broncoalveolar
CIE-10 J44.8 J44.8 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas	010.000.2263.00	BROMURO DE TIOTROPIO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio. Envase con 30 cápsulas (repuesto).		Electrocardiograma
CIE-10 J44.9 J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	010.000.0477.00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 10 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 50 µg.		Electrolitos séricos completos
CIE-9-MC 87.41 87.41 Tomografía axial computarizada del tórax	010.000.2508.00	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Dipropionato de beclometasona 50 mg. Envase con inhalador con 200 dosis de 250 µg.		Espirometría
CIE-9-MC 87.49 87.49 Otras radiografías torácicas	010.000.5980.00	FLUTICASONA, VILANTEROL POLVO PARA INHALACIÓN	Cada dosis contiene: Furoato de fluticasona 100 µg. Vilanterol trifrenatato equivalente a 25 µg de vilanterol. Envase con dispositivo inhalador con 30 dosis.		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-9-MC 89.37 89.37 Determinación de capacidad vital	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		Química sanguínea de 5 elementos
	010.000.2307.00	FUROSEMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.		Radiografía 2 proyecciones
	010.000.6021.00	INDACATEROL/GLICOPIRRONIO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Maleato de Indacaterol equivalente a 110 µg de indacaterol, Bromuro de Glicopirronio equivalente a 50 µg de Glicopirronio. Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalación (no ingeribles), y un dispositivo para inhalación.		
	010.000.2162.00	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 µg por nebulización). Envase con 15 mL (21.0 g) como aerosol.		
	010.000.2162.01	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg (20 µg por nebulización). Envase con 10 mL (11.22 g) como aerosol.		
	C840600018	OXÍGENO DOMICILIARIO	NA		
	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0431.00	SALBUTAMOL JARABE	Cada 5 mL contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 mL.		
		SALBUTAMOL SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10		

214

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0439.00	PARA NEBULIZADOR	mL.		
	010.000.0429.00	SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.		
	010.000.0443.00	SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg de salmeterol propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.		
	010.000.0437.00	TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.		
	010.000.0438.00	TERBUTALINA POLVO	Cada dosis contiene: Sulfato de terbutalina 0.5 mg. Envase con inhalador para 200 dosis.		
	010.000.0432.00	TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas.		
	010.000.0433.00	TERBUTALINA TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas.		

214

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

214.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

214.2
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

214.3
CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

214.4
TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

INSUMO ESPECIALIZADO

214 INCLUYE OXÍGENO DOMICILIARIO

215

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E10.4 E10.4 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones neurológicas	040.000.3305.00	AMITRIPTILINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 E11.4 E11.4 Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones neurológicas	040.000.2164.00	CARBAMAZEPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Carbamazepina 400 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-015-SSA2-2010 NOM-004-SSA3-2012	Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 E12.4 E12.4 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones neurológicas	040.000.2608.00	CARBAMAZEPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-SSA-010-08-EyR	
CIE-10 E13.4 E13.4 Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones neurológicas	010.000.2714.00	COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.	GPC-SS-349-09-EyR	
CIE-10 E14.4 E14.4 Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones neurológicas	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 mL.		
CIE-10 G59.0 G59.0 Mononeuropatía diabética	010.000.4485.00	DULOJETINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada.		
CIE-10 G63.2 G63.2 Polineuropatía diabética	010.000.4359.00	GABAPENTINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.4356.01	PREGABALINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas.		
	010.000.5395.00	TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ampolla.		

215

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

215.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DE
NEUROPATÍA PERIFÉRICA
SECUNDARIA A DIABETES

215.2
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
NEUROPATÍA PERIFÉRICA
SECUNDARIA A DIABETES

216

TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E10.5 E10.5 Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.0101.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 E11.5 E11.5 Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-015-SSA2-2010	Cultivo de líquidos biológicos
CIE-10 E12.5 E12.5 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 E13.5 E13.5 Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SS-349-09-EyR	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 E14.5 E14.5 Diabetes mellitus no especificada, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SS-005-08-EyR	Tiempos y pruebas de coagulación
CIE-9-MC 00.23 00.23 Imagen intravascular de vasos periféricos	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.	GPC-SSSTE-679-13-EyR	
CIE-9-MC 86.22 86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolla con 2 mL.		
	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 mL.		
	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.		
	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.		
	010.000.1941.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.		

216

TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CAPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.4300.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacino hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacino. Envase con 7 tabletas.		
	010.000.0264.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN AL 10%	Cada 100 mL. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 mL. con atomizador manual.		
	010.000.0262.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1g. Envase con 5 frascos ampula con 50 mL.		
	010.000.4290.00	LINEZOLID TABLETA	Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.5292.00	MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ampula.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.4261.00	OFLOXACINA TABLETA	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 6 tabletas.		
	010.000.4261.01	OFLOXACINA TABLETA	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 8 tabletas.		

216

TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.4261.02	OFLOXACINA TABLETA	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.4592.00	PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ampula.		
	060.435.0041	PIRFENIDONA GEL	Cada 100g de gel contiene: Pirfenidona 8.0 g Dialil óxido de disulfuro modificado 0.016 g. Tubo con 40 gramos.		
	060.435.0033	PIRFENIDONA GEL	Cada 100g de gel contiene: Pirfenidona 8.0 g Dialil óxido de disulfuro modificado 0.016 g. Tubo con 120 gramos.		
	010.000.4251.00	VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula.		

216

TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

TRAZABILIDAD

URGENCIAS MEDICAS

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

CIRUGÍA GENERAL

216.1
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

216.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

216.2
TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

216.4
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS

INSUMO ESPECIALIZADO

216.4 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

217

LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 54.11 54.11 Laparotomía exploradora	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones Ultrasonido abdominal completo
	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		
	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.		
	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		
	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	METAMIZOL SÓDICO	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3			

217

LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0109.00	SOLUCIÓN INYECTABLE	ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		



217

LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

217

LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

217.1
LAPAROTOMIA EXPLORADORA

217.2
INDICACION DE LAPAROTOMÍA EXPLORADORA EN URGENCIAS

217.4
HOSPITALIZACION POSTERIOR A LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

217.5
CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES A LA LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

217.3
SEGUIMIENTO POSTERIOR A LAPAROTOMÍA EXPLORADORA

INSUMO ESPECIALIZADO

217.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

218

ESPLENECTOMÍA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 41.43 41.43 Esplenectomía parcial	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC 41.5X 41.5X Esplenectomía total	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.	GPC-SSA-301-10-EyR	Electrolitos séricos completos
	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.		Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.		Radiografía 2 proyecciones
	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolla contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampollas de 10 mL. Cada ampolla con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.		Tomografía axial computerizada abdominal
	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Tomografía axial computerizada abdominal contrastada (TAC)
	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		Ultrasonido abdominal superior
	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampollas con 10 mL.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
		GLUCONATO DE CALCIO	Cada ampolla contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g		



218

ESPLENECTOMÍA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.3620.00	SOLUCIÓN INYECTABLE	de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 mL.		
	010.000.3620.01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 mL.		
	010.000.5265.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.0476.00	METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 mL. De diluyente.		
	010.000.3433.00	METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 mL.		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		



218

ESPLENECTOMÍA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.4592.00	PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ampula.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

218

ESPLENECTOMÍA

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

218.1
ESPLENECTOMIA

218.2
INDICACION DE
ESPLENECTOMÍA EN
URGENCIAS

218.4
HOSPITALIZACION
POSTERIOR A
ESPLENECTOMÍA

218.5
CUIDADOS INTENSIVOS
POSTERIORES POSTERIOR
A ESPLENECTOMÍA

218.3
SEGUIMIENTO POSTERIOR
A ESPLENECTOMÍA

INSUMO ESPECIALIZADO

218.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

219

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K57.0 K57.0 Enfermedad diverticular del intestino delgado con perforación y absceso	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 K57.1 K57.1 Enfermedad diverticular del intestino delgado sin perforación ni absceso	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SSA-212-09-EyR	Colon por enema Electrolitos séricos completos
CIE-10 K57.2 K57.2 Enfermedad diverticular del intestino grueso con perforación y absceso	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.		Endoscopia / Colonoscopia larga
CIE-10 K57.3 K57.3 Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		Química sanguínea de 3 elementos Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 K57.4 K57.4 Enfermedad diverticular de ambos intestinos con perforación y absceso	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC)
CIE-10 K57.5 K57.5 Enfermedad diverticular de ambos intestinos, sin perforación ni absceso	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-10 K57.8 K57.8 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-10 K57.9 K57.9 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, sin perforación ni absceso	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 45.61 45.61 Resección segmentaria múltiple de intestino delgado	010.000.4259.00	CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.62 45.62 Otra resección parcial de intestino delgado	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.62 45.62 Otra resección parcial de intestino delgado	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.63 45.63 Resección total de intestino delgado	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 45.63 45.63 Resección total de intestino delgado	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 45.71 45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
CIE-9-MC 45.72			Cada ampolla o frasco ampola contiene: Metronidazol 200 mg. Envase		

219

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
45.72 Cecectomía abierta y otra cecectomía	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	INYECTABLE. con 2 ampollas o frascos ampola con 10 mL.		
CIE-9-MC 45.73 45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.74 45.74 Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon transverso	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
CIE-9-MC 45.75 45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 45.76 45.76 Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 45.79 45.79 Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampollas con 2.5 mL.		
CIE-9-MC 45.7A 45.7A Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampola con 50 mL.		
CIE-9-MC 45.7B 45.7B Ciegotomía laparoscópica	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampola con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.7C 45.7C Hemicolectomía derecha por laparoscopia	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 45.7D 45.7D Resección de colon transverso por laparoscopia	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 45.7E 45.7E Hemicolectomía izquierda por laparoscopia	010.000.1271.00	PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO	Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.		
CIE-9-MC 45.7F 45.7F Sigmoidectomía por laparoscopia	010.000.1270.00	SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg de senósidos A y B. Envase con 75 mL.		
CIE-9-MC 45.7G 45.7G Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopia	010.000.1272.00	SENÓSIDOS A Y B TABLETA	Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 45.82 45.82 Colectomía intraabdominal total abierta	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.83 45.83 Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

219

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 45.9 45.90 Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera					
CIE-9-MC 45.91 45.91 Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado					
CIE-9-MC 45.92 45.92 Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal					
CIE-9-MC 45.93 45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso					
CIE-9-MC 45.93 45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso					
CIE-9-MC 45.94 45.94 Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso					
CIE-9-MC 45.95 45.95 Anastomosis al ano					
CIE-9-MC 46.1 46.10 Colostomía, no especificada de otra manera					
CIE-9-MC 46.11 46.11 Colostomía temporal					
CIE-9-MC 46.13 46.13 Colostomía permanente					
CIE-9-MC 46.14 46.14 Apertura retardada de colostomía					
CIE-9-MC 46.21 46.21 Ileostomía temporal					
CIE-9-MC 46.22 46.22 Ileostomía continente					
CIE-9-MC 46.23 46.23 Otra ileostomía permanente					
CIE-9-MC 46.24					

219

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
46.24 Apertura retardada de ileostomía					

219

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>219.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR</p>	<p>219.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR</p>	<p>219.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR</p>	<p>219.4 CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR</p>	<p>219.5 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

219.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

220

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K55.0 K55.0 Trastorno vascular agudo de los intestinos	010.000.0624.01	ACENOCUMAROL TABLETA	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 K55.1 K55.1 Trastorno vascular crónico del intestino	010.000.0624.00	ACENOCUMAROL TABLETA	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-SSSTE-358-10-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 K55.2 K55.2 Angiodisplasia del colon	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-10 K55.8 K55.8 Otros trastornos vasculares del intestino	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.		Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 K55.9 K55.9 Trastorno vascular del intestino, no especificado	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-9-MC 45.61 45.61 Resección segmentaria múltiple de intestino delgado	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.		Tiempo de coagulación, INR
CIE-9-MC 45.62 45.62 Otra resección parcial de intestino delgado	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC)
CIE-9-MC 45.63 45.63 Resección total de intestino delgado	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 45.71 45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-9-MC 45.72 45.72 Cecectomía abierta y otra cecectomía	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 45.73 45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 45.74 45.74 Resección abierta de colon transversal y otra resección de colon transversal	010.000.4259.00	CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.75 45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-9-MC 45.76 45.76 Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.79		ENOXAPARINA SOLUCIÓN	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2		

220

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
45.79 Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso	010.000.2154.00	INYECTABLE	jeringas de 0.4 mL.		
CIE-9-MC 45.7A 45.7A Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 mL.		
CIE-9-MC 45.7B 45.7B Ciegotomía laparoscópica	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.		
CIE-9-MC 45.7C 45.7C Hemicolectomía derecha por laparoscopia	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.7D 45.7D Resección de colon transverso por laparoscopia	010.000.5265.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
CIE-9-MC 45.7E 45.7E Hemicolectomía izquierda por laparoscopia	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
CIE-9-MC 45.7F 45.7F Sigmoidectomía por laparoscopia	010.000.1951.00	KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ampula.		
CIE-9-MC 45.7G 45.7G Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopia	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 45.81 45.81 Colectomía intraabdominal total laparoscópica	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 45.82 45.82 Colectomía intraabdominal total abierta	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 45.83 45.83 Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
CIE-9-MC 45.9 45.90 Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.91 45.91 Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSION ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
CIE-9-MC 45.92 45.92 Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 45.93 45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		

220

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 45.94 45.94 Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 mL.		
CIE-9-MC 45.95 45.95 Anastomosis al ano	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 46.1 46.10 Colostomía, no especificada de otra manera	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 46.11 46.11 Colostomía temporal	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 46.13 46.13 Colostomía permanente	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 46.14 46.14 Apertura retardada de colostomía	010.000.4592.00	PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ampula.		
CIE-9-MC 46.21 46.21 Ileostomía temporal	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 46.22 46.22 Ileostomía continente	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 46.23 46.23 Otra ileostomía permanente	010.000.0623.00	WARFARINA TABLETA	Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. Envase con 25 tabletas.		
CIE-9-MC 46.24 46.24 Apertura retardada de ileostomía					
CIE-9-MC 54.51 54.51 Lisis laparoscópica de adherencias peritoneales					
CIE-9-MC 54.59 54.59 Otras lisis de adherencias peritoneales					

220

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>220.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL</p>	<p>220.2 DIAGNOSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL</p>	<p>220.3 TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL</p>	<p>220.4 CUIDADOS INTENSIVOS DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL</p>	<p>220.5 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

220.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

221

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K56.0 K56.0 Íleo paraltico	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 K56.1 K56.1 Invaginación	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-ISSSTE-359-12-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 K56.3 K56.3 Íleo por cálculo biliar	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.		Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 K56.4 K56.4 Otras obstrucciones del intestino	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 K56.5 K56.5 Adherencias [bridas] intestinales con obstrucción	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-10 K56.6 K56.6 Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-10 K56.7 K56.7 Íleo, no especificado	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-9-MC 45.61 45.61 Resección segmentaria múltiple de intestino delgado	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 45.62 45.62 Otra resección parcial de intestino delgado	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 45.63 45.63 Resección total de intestino delgado	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.71 45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.72 45.72 Cecectomía abierta y otra cecectomía	010.000.1951.00	KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ampola.		
CIE-9-MC 45.73 45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC 45.74 45.74 Resección abierta de colon transversal y otra resección de colon transversal	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 45.75 45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otra		METAMIZOL SÓDICO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10		

221

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
hemicolectomía izquierda	010.000.0108.00	COMPRIMIDO	comprimidos.		
CIE-9-MC 45.76 45.76 Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 45.79 45.79 Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampola con 10 mL.		
CIE-9-MC 45.7A 45.7A Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.7B 45.7B Ciegotomía laparoscópica	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
CIE-9-MC 45.7C 45.7C Hemicolectomía derecha por laparoscopia	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 45.7D 45.7D Resección de colon transverso por laparoscopia	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 45.7E 45.7E Hemicolectomía izquierda por laparoscopia	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampola con 50 mL.		
CIE-9-MC 45.7F 45.7F Sigmoidectomía por laparoscopia	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampola con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.7G 45.7G Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopia	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 45.81 45.81 Colectomía intraabdominal total laparoscópica	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 45.82 45.82 Colectomía intraabdominal total abierta	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.83 45.83 Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.9 45.90 Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.91 45.91 Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

221

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 45.92 45.92 Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal					
CIE-9-MC 45.93 45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso					
CIE-9-MC 45.94 45.94 Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso					
CIE-9-MC 45.95 45.95 Anastomosis al ano					
CIE-9-MC 46.1 46.10 Colostomía, no especificada de otra manera					
CIE-9-MC 46.11 46.11 Colostomía temporal					
CIE-9-MC 46.13 46.13 Colostomía permanente					
CIE-9-MC 46.14 46.14 Apertura retardada de colostomía					
CIE-9-MC 46.21 46.21 Ileostomía temporal					
CIE-9-MC 46.22 46.22 Ileostomía continente					
CIE-9-MC 46.23 46.23 Otra ileostomía permanente					
CIE-9-MC 46.24 46.24 Apertura retardada de ileostomía					
CIE-9-MC 54.51 54.51 Lisis laparoscópica de adherencias peritoneales					
CIE-9-MC 54.59 54.59 Otras lisis de adherencias peritoneales					

221

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

221.1
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

221.2
DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

221.3
HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

221.4
CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

221.5
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO

INSUMO ESPECIALIZADO

221.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

222

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K25.1 K25.1 Úlcera gástrica, aguda con perforación	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 K25.5 K25.5 Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con perforación	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SSSTE-549-12-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 K26.1 K26.1 Úlcera duodenal, aguda con perforación	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	GPC-IMSS-169-09-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10 K26.5 K26.5 Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con perforación	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		Pruebas cruzadas
CIE-10 K27.1 K27.1 Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con perforación	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 K27.5 K27.5 Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica o no especificada, con perforación	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 K28.1 K28.1 Úlcera gastroyunal, aguda con perforación	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		Tiempos y pruebas de coagulación
CIE-10 K28.5 K28.5 Úlcera gastroyunal, crónica o no especificada, con perforación	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
CIE-10 K63.1 K63.1 perforación del intestino (no traumática)	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 45.5 45.50 Aislamiento de segmento intestinal, no especificado de otra manera	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-9-MC 45.51 45.51 Aislamiento de segmento de intestino delgado	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolla con 2 mL.		
CIE-9-MC 45.52 45.52 Aislamiento de segmento de intestino grueso	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-9-MC 45.62 45.62 Otra resección parcial de intestino delgado	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.63 45.63 Resección total de intestino delgado	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.71 45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección		IMIPENEM Y CILASTATINA	Cada frasco ampola con polvo contiene: Imipenem monohidratado		

222

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
segmentaria múltiple de intestino grueso	010.000.5265.00	SOLUCIÓN INYECTABLE	equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
CIE-9-MC 45.72 45.72 Cecectomía abierta y otra cecectomía	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
CIE-9-MC 45.73 45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha	010.000.1951.00	KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ampula.		
CIE-9-MC 45.74 45.74 Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon transverso	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 45.75 45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 45.76 45.76 Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
CIE-9-MC 45.79 45.79 Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.7A 45.7A Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
CIE-9-MC 45.7B 45.7B Ciegotomía laparoscópica	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 45.7C 45.7C Hemicolectomía derecha por laparoscopia	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 45.7D 45.7D Resección de colon transverso por laparoscopia	010.000.5187.00	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 45.7E 45.7E Hemicolectomía izquierda por laparoscopia	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 45.7F 45.7F Sigmoidectomía por laparoscopia	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.7G 45.7G Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopia	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.81 45.81 Colectomía intraabdominal total laparoscópica	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

222

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 45.82 45.82 Colectomía intraabdominal total abierta	010.000.5176.00	SUCRALFATO TABLETA	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.		
CIE-9-MC 45.83 45.83 Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.9 45.90 Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 45.91 45.91 Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado					
CIE-9-MC 45.92 45.92 Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal					
CIE-9-MC 45.93 45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso					
CIE-9-MC 45.94 45.94 Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso					
CIE-9-MC 45.95 45.95 Anastomosis al ano					
CIE-9-MC 46.11 46.11 Colostomía temporal					
CIE-9-MC 46.21 46.21 Ileostomía temporal					
CIE-9-MC 54.11 54.11 Laparotomía exploradora					
CIE-9-MC 54.25 54.25 Lavado peritoneal					

222

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

222.1

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

222.2

DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

222.3

HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

222.4

CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

222.5

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL

INSUMO ESPECIALIZADO

222.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

223

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K56.2 K56.2 Vólvulo	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC 45.62 45.62 Otra resección parcial de intestino delgado	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SSA-209-09-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-9-MC 45.71 45.71 Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.		Endoscopia / Colonoscopia larga
CIE-9-MC 45.72 45.72 Cecectomía abierta y otra cecectomía	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		Química sanguínea de 3 elementos
CIE-9-MC 45.73 45.73 Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Radiografía 2 proyecciones
CIE-9-MC 45.74 45.74 Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon transverso	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 45.75 45.75 Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-9-MC 45.76 45.76 Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 45.79 45.79 Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 45.7A 45.7A Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.7B 45.7B Ciegotomía laparoscópica	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 45.7C 45.7C Hemicolectomía derecha por laparoscopia	010.000.1951.00	KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ampola.		
CIE-9-MC 45.7D 45.7D Resección de colon transverso por laparoscopia	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 45.7E 45.7E Hemicolectomía izquierda por laparoscopia	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
CIE-9-MC 45.7F			Cada ampolla o frasco ampola contiene: Metronidazol 200 mg. Envase		

223

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
45.7F Sigmoidectomía por laparoscopia	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
CIE-9-MC 45.7G 45.7G Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopia	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.9 45.90 Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
CIE-9-MC 45.91 45.91 Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 45.92 45.92 Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 45.93 45.93 Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 45.94 45.94 Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 45.95 45.95 Anastomosis al ano	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 46.8 46.80 Manipulación intraabdominal de intestino, no especificada de otra manera	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 46.81 46.81 Manipulación intraabdominal de intestino delgado	010.000.1271.00	PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO	Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.		
CIE-9-MC 46.82 46.82 Manipulación intraabdominal de intestino grueso	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 46.85 46.85 Dilatación del intestino	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1270.00	SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg de senósidos A y B. Envase con 75 mL.		
	010.000.1272.00	SENÓSIDOS A Y B TABLETA	Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

223

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

223

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>223.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE VÓLVULO</p>	<p>223.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE VÓLVULO</p>	<p>223.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE VÓLVULO</p>	<p>223.4 CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE VÓLVULO</p>	<p>223.5 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL VÓLVULO</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

223.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

224

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO PERIRRECTAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K61.0 K61.0 Absceso anal	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 K61.1 K61.1 Absceso rectal	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL.	GPC-ISSSTE-663-13-EyR	
CIE-10 K61.2 K61.2 Absceso anorrectal	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 mL.		
CIE-10 K61.3 K61.3 Absceso isquiorrectal	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL.		
CIE-10 K61.4 K61.4 Absceso intraesfinteriano	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 49.01 49.01 Incisión de absceso perianal	010.000.1937.00	CEFTRIAJONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.		
	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
			Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase		



224

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO PERIRRECTAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

224

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO PERIRRECTAL

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>224.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ABSCESO PERIRRECTAL</p>	<p>224.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE ABSCESO PERIRRECTAL</p>	<p>224.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ABSCESO PERIRRECTAL</p>	<p></p>	<p>224.4 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ABSCESO PERIRRECTAL</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

224.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

225

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K60.0 K60.0 Fisura anal aguda	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 K60.1 K60.1 Fisura anal crónica	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SSA-213-09-EyR GPC-SSA-200-09-EyR	
CIE-10 K60.2 K60.2 Fisura anal, no especificada	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.		
CIE-10 K60.3 K60.3 Fístula anal	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		
CIE-10 K60.4 K60.4 Fístula rectal	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
CIE-10 K60.5 K60.5 Fístula anorrectal	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 48.73 48.73 Cierre de otra fístula rectal	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
CIE-9-MC 48.93 48.93 Reparación de fístula perirectal (perirectofistulectomía)	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolla con 2 mL.		
CIE-9-MC 49.02 49.02 Otra incisión de tejido perianal	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-9-MC 49.11 49.11 Fistulotomía anal	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 49.12 49.12 Fistulectomía anal	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 49.51 49.51 Esfinterotomía anal lateral izquierda	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 49.52 49.52 Esfinterotomía anal posterior	010.000.1364.00	LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de hidrocortisona 5 mg. Óxido de zinc 400 mg. Subacetato de aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios.		
CIE-9-MC 49.59 49.59 Otra esfinterotomía anal	010.000.1363.00	LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA UNGÜENTO	Cada 100 g contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de aluminio 3.50 g. Óxido de zinc 18 g. Envase con 20 g y aplicador.		
CIE-9-MC 49.73		METAMIZOL SÓDICO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10		

225

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
49.73 Cierre de fistula anal	010.000.0108.00	COMPRIMIDO	comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampola con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

225

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>225.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL</p>	<p>225.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL</p>	<p>225.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL</p>	<p></p>	<p>225.4 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

225.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

226

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K64.0 K64.0 Hemorroides de primer grado	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 K64.1 K64.1 Hemorroides de segundo grado	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.	GPC-SSA-208-09-EyR GPC-SS-003-08-EyR	
CIE-10 K64.2 K64.2 Hemorroides de tercer grado	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-10 K64.3 K64.3 Hemorroides de cuarto grado	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 K64.8 K64.8 Hemorroides no especificadas	010.000.1364.00	LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de hidrocortisona 5 mg. Óxido de zinc 400 mg. Subacetato de aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios.		
CIE-10 K64.9 K64.9 Hemorroides sin otra especificación	010.000.1363.00	LIDOCAÍNA - HIDROCORTISONA UNGÜENTO	Cada 100 g contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de aluminio 3.50 g. Óxido de zinc 18 g. Envase con 20 g y aplicador.		
CIE-9-MC 49.41 49.41 Reducción de hemorroides	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 49.42 49.42 Inyección (esclerosis) de hemorroides	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 49.43 49.43 Cauterización de hemorroides	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
CIE-9-MC 49.44 49.44 Destrucción de hemorroides por crioterapia	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 49.45 49.45 Ligamento de hemorroides	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 49.46 49.46 Extirpación de hemorroides	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 49.47 49.47 Evacuación de hemorroides trombosadas	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 49.49 49.49 Otros procedimientos sobre hemorroides	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero		

226

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0106.00	ORAL	calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1271.00	PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO	Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.		
	010.000.1270.00	SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg de senósidos A y B. Envase con 75 mL.		
	010.000.1272.00	SENÓSIDOS A Y B TABLETA	Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

226

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>226.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL (HEMORROIDECTOMÍA)</p>	<p>226.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL</p>	<p>226.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL (HEMORROIDECTOMÍA)</p>	<p></p>	<p>226.4 TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

226.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

227

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K44.0 K44.0 Hernia diafragmática con obstrucción, sin gangrena	010.000.1224.00	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g o Trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 mL y dosificador.	NOM-004-SSA3-2012	Endoscopia sin toma de biopsia
CIE-10 K44.9 K44.9 Hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena	010.000.1223.00	ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.	GPC-SS-452-11-EyR	Serie esofagogastroduodenal (SEGD)
CIE-9-MC 44.66 44.66 Otros procedimientos para la creación de competencia esfinteriana esofagogastrica	010.000.1263.00	BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 mL.		
CIE-9-MC 53.71 53.71 Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, abordaje abdominal	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 53.72 53.72 Reparación abierta y otra reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 53.75 53.75 Reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal, no especificada de otra manera	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 53.8 53.80 Reparación de hernia diafragmática con acceso torácico, no especificada de otra manera	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 53.81 53.81 Plicatura de diafragma	010.000.5187.00	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 53.82 53.82 Reparación de hernia parasternal (Morgagni)	010.000.5186.00	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas.		
CIE-9-MC 53.83 53.83 Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, con abordaje torácico	010.000.5186.01	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas.		
CIE-9-MC 53.84 53.84 Reparación abierta y otra reparación de hernia diafragmática, abordaje torácico	010.000.5186.02	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.1233.00	RANITIDINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
		RANITIDINA SOLUCIÓN	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg		

227

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1234.00	INYECTABLE	de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

227

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>227.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA HIATAL</p>		<p>227.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA HIATAL</p>		<p>227.2 TRATAMIENTO CONSERVADOR DE HERNIA HIATAL</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

227.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

228

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Q40.0 Q40.0 Estenosis hipertrófica congénita del píloro	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos completos
CIE-9-MC 44.21 44.21 Dilatación de píloro mediante incisión	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.	GPC-IMSS-330-10-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-9-MC 44.22 44.22 Dilatación endoscópica de píloro	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		Serie esofagogastroduodenal (SEG D)
CIE-9-MC 44.29 44.29 Otra píloroplastia	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		Ultrasonido abdominal superior

228

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

228.1
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

228.2
DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

228.3
HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

228.4
CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

228.5
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO

INSUMO ESPECIALIZADO

228.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

229

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA CRURAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K41.0 K41.0 Hernia femoral bilateral, con obstrucción, sin gangrena	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Ultrasonido Inguinal
CIE-10 K41.1 K41.1 Hernia femoral bilateral, con gangrena	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.	GPC-SS-015-08-EyR	
CIE-10 K41.2 K41.2 Hernia femoral bilateral, sin obstrucción ni gangrena	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 K41.3 K41.3 Hernia femoral unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 K41.4 K41.4 Hernia femoral unilateral o no especificada, con gangrena	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-10 K41.9 K41.9 Hernia femoral unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 53.21 53.21 Reparación unilateral de hernia crural con injerto o prótesis	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 53.29 53.29 Otra herniorrafia de hernia crural unilateral	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 53.31 53.31 Reparación bilateral de hernia crural con injerto o prótesis	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 53.39 53.39 Otra herniorrafia crural bilateral	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

229

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA CRURAL

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>229.1 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA CORRECCIÓN DE HERNIA CRURAL</p>	<p>229.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE HERNIA CRURAL</p>	<p>229.4 HOSPITALIZACION POSTERIOR A PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA CORRECCIÓN DE HERNIA CRURAL</p>		<p>229.3 DIAGNOSTICO EN CONSULTA DE HERNIA CRURAL</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

229.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

229.1 INCLUYE MALLA QUIRÚRGICA

230

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K40.0 K40.0 Hernia inguinal bilateral con obstrucción, sin gangrena	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Ultrasonido Inguinal
CIE-10 K40.1 K40.1 Hernia inguinal bilateral, con gangrena	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.	GPC-SS-015-08-EyR	
CIE-10 K40.2 K40.2 Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 K40.3 K40.3 Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 K40.4 K40.4 Hernia inguinal unilateral o no especificada, con gangrena	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-10 K40.9 K40.9 Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 53 53.00 Reparación unilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 53.01 53.01 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 53.02 53.02 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 53.03 53.03 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa con injerto o prótesis	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 53.04 53.04 Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis					
CIE-9-MC 53.05 53.05 Reparación de hernia con injerto o prótesis no especificada de otra manera					
CIE-9-MC 53.1 53.10 Reparación bilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera					
CIE-9-MC 53.11 53.11 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa					
CIE-9-MC 53.12 53.12 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia					

230

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
inguinal indirecta CIE-9-MC 53.13 53.13 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta CIE-9-MC 53.14 53.14 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis CIE-9-MC 53.15 53.15 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis CIE-9-MC 53.16 53.16 Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y una indirecta con injerto o prótesis CIE-9-MC 53.17 53.17 Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera					

230

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>230.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL</p>	<p>230.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE HERNIA INGUINAL</p>	<p>230.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL</p>		<p>230.4 DIAGNOSTICO EN CONSULTA DE HERNIA INGUINAL</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

230.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

230.1 INCLUYE MALLA QUIRÚRGICA

231

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K42.0 K42.0 Hernia umbilical con obstrucción, sin gangrena	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-068-08-EyR	Ultrasonido abdominal completo
CIE-10 K42.1 K42.1 Hernia umbilical con gangrena	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 K42.9 K42.9 Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-9-MC 53.41 53.41 Reparación abierta y otra reparación de hernia umbilical con injerto o prótesis	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 53.42 53.42 Reparación laparoscópica de hernia umbilical con injerto o prótesis	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 53.43 53.43 Otra reparación laparoscópica de hernia umbilical	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 53.49 53.49 Otra herniorrafia umbilical abierta	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

231

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>231.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL</p>	<p>231.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE HERNIA UMBILICAL</p>	<p>231.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL</p>	<p></p>	<p>231.4 DIAGNOSTICO EN CONSULTA DE HERNIA UMBILICAL</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

231.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

231.1 INCLUYE MALLA QUIRÚRGICA

232

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K43.0 K43.0 Hernia incisional con obstrucción, sin gangrena	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	Ultrasonido abdominal completo
CIE-10 K43.1 K43.1 Hernia incisional con gangrena	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.	GPC-SSA-211-09-EyR	
CIE-10 K43.2 K43.2 Hernia incisional sin obstrucción o gangrena	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.		
CIE-10 K43.3 K43.3 Hernia paraestomal con obstrucción, sin gangrena	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-10 K43.4 K43.4 Hernia paraestomal con gangrena	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10 K43.5 K43.5 Hernia paraestomal sin obstrucción o gangrena	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 K43.6 K43.6 Otras hernias ventrales y las no especificadas con obstrucción, sin gangrena	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 K43.7 K43.7 Otras hernias ventrales y las no especificadas con gangrena	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 K43.9 K43.9 Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangrena	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 53.51 53.51 Reparación de hernia incisional (eventración)	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 53.59 53.59 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 53.61 53.61 Otra reparación abierta de hernia incisional con injerto o prótesis	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 53.69 53.69 Reparación abierta y otra reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

232

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>232.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL</p>	<p>232.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE HERNIA VENTRAL</p>	<p>232.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL</p>	<p>232.4 CUIDADOS INTENSIVOS DE HERNIA VENTRAL</p>	<p>232.5 DIAGNOSTICO EN CONSULTA DE HERNIA VENTRAL</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

232.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

232.1 INCLUYE MALLA QUIRÚRGICA

233

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 K80.0 K80.0 Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Colangiografía transoperatoria
CIE-10 K80.1 K80.1 Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.	GPC-IMSS-710-14-EyR	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
CIE-10 K80.2 K80.2 Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampula con 2 mL.	GPC-IMSS-237-09-EyR	Pruebas de función hepática
CIE-10 K80.3 K80.3 Cálculo de conducto biliar con colangitis	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampula con 2 mL.		Ultrasonido de hígado y vías biliares
CIE-10 K80.4 K80.4 Cálculo de conducto biliar con colecistitis	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-10 K80.5 K80.5 Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-10 K80.8 K80.8 Otras colelitiasis	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-10 K81.0 K81.0 Colecistitis aguda	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
CIE-10 K81.1 K81.1 Colecistitis crónica	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
CIE-10 K81.8 K81.8 Otras colecistitis	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-10 K81.9 K81.9 Colecistitis, no especificada	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 51.1 51.10 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica [CPRE]	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 51.11 51.11 Colangiografía retrógrada endoscópica [CRE]	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 51.22 51.22 Colecistectomía abierta	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
CIE-9-MC 51.23		METOCLOPRAMIDA	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase		

233

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
51.23 Colectomía laparoscópica	010.000.1241.00	SOLUCIÓN INYECTABLE	con 6 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 51.41 51.41 Exploración del conducto biliar principal para extracción de cálculo	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 51.42 51.42 Exploración del conducto biliar principal para alivio de otra obstrucción	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampola con 10 mL.		
CIE-9-MC 51.43 51.43 Inserción de tubo coledocohepático para descompresión	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 51.49 51.49 Incisión de otros conductos biliares para alivio de obstrucción	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 51.51 51.51 Exploración de colédoco	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 51.59 51.59 Incisión de otro conducto biliar	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampola con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampola con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.1233.00	RANITIDINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

233

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		

233

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>233.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS</p>	<p>233.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS</p>	<p>233.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS</p>	<p>233.4 CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS</p>	<p>233.5 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

233.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

234

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 A63.0 A63.0 Verrugas venéreas anogenitales	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 K13.0 K13.0 Enfermedades de los labios	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.	GPC-SSSTE-660-13-EyR GPC-SSSTE-658-13-EyR	
CIE-10 K13.1 K13.1 Mordedura del labio y de la mejilla	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-10 K13.2 K13.2 Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 K13.3 K13.3 Leucoplasia pilosa	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 K13.4 K13.4 Granuloma y lesiones semejantes de la mucosa bucal	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 K13.5 K13.5 Fibrosis de la submucosa bucal	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 K13.6 K13.6 Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 K13.7 K13.7 Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 27.49 27.49 Otra excisión de boca	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 49.39 49.39 Otra extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido del ano	010.000.0901.00	PODOFILINA SOLUCIÓN DÉRMICA	Cada mL contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 mL.		
CIE-9-MC 64.2X 64.2X Excisión local o destrucción de lesión de pene.					
CIE-9-MC 67.33 67.33 Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía					
CIE-9-MC 67.39 67.39 Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino					
CIE-9-MC 70.33					

234

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
70.33 Exciisión o destrucción de lesión de vagina CIE-9-MC 71.9X 71.9X Otras operaciones sobre órganos genitales femeninos					

234

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

234.1
TRATAMIENTO DE
QUIRÚRGICO DE
CONDILOMAS

234.2
HOSPITALIZACION
POSTERIOR A
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DE LOS
CONDILOMAS

234.3
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE LOS
CONDILOMAS

INSUMO ESPECIALIZADO

234.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

235

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E28.2 E28.2 Síndrome de ovario poliquístico	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Perfil hormonal
CIE-10 N83.0 N83.0 Quiste folicular del ovario	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	GPC-SSA-293-10-EyR	Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-10 N83.1 N83.1 Quiste del cuerpo amarillo	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-10 N83.2 N83.2 Otros quistes ováricos y los no especificados	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 65.01 65.01 Ooforotomía laparoscópica	010.000.1511.00	CIPROTERONA-ETINILESTRADIOL GRAGEA	Cada gragea contiene: Acetato de ciproterona 2 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 21 grageas.		
CIE-9-MC 65.01 65.01 Ooforotomía laparoscópica	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 65.01 65.01 Ooforotomía laparoscópica	010.000.2156.00	ESPIRONOLACTONA TABLETA	Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 65.09 65.09 Otra ooforotomía	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 65.09 65.09 Otra ooforotomía	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 65.21 65.21 Marsupialización de quiste ovárico	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 65.21 65.21 Marsupialización de quiste ovárico	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
CIE-9-MC 65.22 65.22 Resección en cuña de ovario	010.000.5165.00	METFORMINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 65.22 65.22 Resección en cuña de ovario	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 65.23 65.23 Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 65.23		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero		

235

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
65.23 Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico	010.000.0106.00	ORAL	calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 65.24 65.24 Resección en cuña laparoscópica de ovario	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 65.24 65.24 Resección en cuña laparoscópica de ovario	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollitas de 2 mL.		
CIE-9-MC 65.25 65.25 Otra excisión local o destrucción laparoscópica de ovario	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 65.25 65.25 Otra excisión local o destrucción laparoscópica de ovario					
CIE-9-MC 65.29 65.29 Otra excisión local o destrucción local de ovario					
CIE-9-MC 65.31 65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica					
CIE-9-MC 65.31 65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica					
CIE-9-MC 65.39 65.39 Otra ooforectomía unilateral					
CIE-9-MC 65.51 65.51 Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio					
CIE-9-MC 65.52 65.52 Otra extirpación de ovario restante					
CIE-9-MC 65.53 65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio					
CIE-9-MC 65.54 65.54 Extirpación laparoscópica de ovario restante					

235

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>235.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUISTES DE OVARIO</p>	<p>235.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE QUISTES DE OVARIO</p>	<p>235.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUISTES DE OVARIO</p>	<p></p>	<p>235.4 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE QUISTES DE OVARIO</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

235.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

236

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N83.5 N83.5 Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de Falopio	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-9-MC 65.01 65.01 Ooforotomía laparoscópica	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		
CIE-9-MC 65.09 65.09 Otra ooforotomía	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 65.31 65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 mL.		
CIE-9-MC 65.39 65.39 Otra ooforectomía unilateral	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 65.41 65.41 Salpingooforectomía unilateral laparoscópica	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 65.49 65.49 Otra salpingooforectomía unilateral	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 65.51 65.51 Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-9-MC 65.52 65.52 Otra extirpación de ovario restante	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 65.53 65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 65.54 65.54 Extirpación laparoscópica de ovario restante	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 65.61 65.61 Otra extirpación de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 65.62 65.62 Otra extirpación de ovario y trompa restantes	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 65.63 65.63 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 65.64		TRAMADOL SOLUCIÓN	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5		

236

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
65.64 Extirpación laparoscópica de ovario y trompa restantes	040.000.2106.00	INYECTABLE	ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 65.95 65.95 Liberación de torsión de ovario	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 66.01 66.01 Salpingotomía					
CIE-9-MC 66.02 66.02 Salpingostomía					
CIE-9-MC 66.4X 66.4X Salpingectomía unilateral total					

236	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS
-----	---

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>236.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TORSIÓN DE ANEXOS</p>	<p>236.2 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE TORSIÓN DE ANEXOS</p>	<p>236.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TORSIÓN DE ANEXOS</p>		<p>236.4 DIAGNOSTICO EN CONSULTA DE TORSIÓN DE ANEXOS</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

236.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

237

MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z30.2 Z30.2 Esterilización	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.	NOM-005-SSA2-1993	Fracción beta de gonadotropina coriónica humana
CIE-9-MC 66.31 66.31 Otra ligadura y aplastamiento bilateral de las trompas de Falopio	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC 66.32 66.32 Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.	GPC-SSA-347-09-EyR	
CIE-9-MC 66.39 66.39 Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 mL.	GPC-SS-756-15-EyR	
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

237

MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

237.1
OCLUSION TUBARIA
BILATERAL

237.2
HOSPITALIZACION
POSTERIOR A OCLUSIÓN
TUBARIA BILATERAL

237.3
METODO DEFINITIVO DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
EN LA MUJER (OCLUSIÓN
TUBARIA BILATERAL)

INSUMO ESPECIALIZADO

237.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

238

MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z30.2 Z30.2 Esterilización	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-005-SSA2-1993	Espermatobioscopia
CIE-9-MC 63.7 63.70 Procedimiento de esterilización masculina, no especificado de otra manera	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC 63.71 63.71 Ligadura de conducto deferente				GPC-SS-756-15-EyR	
CIE-9-MC 63.72 63.72 Ligadura de cordón espermático					
CIE-9-MC 63.73 63.73 Vasectomía sin bisturí					

238

MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>238.1 VASECTOMIA</p>				<p>238.2 METODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMIA)</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

238.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

239

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 001.0 O01.0 Mola hidatiforme clásica	010.000.2152.00	ÁCIDO FOLÍNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 5 ampollas con 5 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 001.1 O01.1 Mola hidatiforme, incompleta o parcial	010.000.5233.00	ÁCIDO FOLÍNICO TABLETA	Cada tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 12 tabletas.	GPC-SS-228-09-EyR	Biopsia y estudio histopatológico
CIE-10 001.9 O01.9 Mola hidatiforme, no especificada	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.		Fracción beta de gonadotropina coriónica humana
CIE-9-MC 68.23 68.23 Ablación endometrial (Incluye ablación endometrial histeroscópica, dilatación y legrado)	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		Pruebas de función renal
CIE-9-MC 69.01 69.01 Dilatación y legrado para terminación del embarazo	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		Química sanguínea de 5 elementos
CIE-9-MC 69.02 69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-9-MC 69.09 69.09 Otra dilatación y legrado	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 69.59 69.59 Otro legrado por aspiración del útero	010.000.4429.00	DACTINOMICINA SOLUCIÓN	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomina 0.5 mg. Envase con un frasco ampula.		
	040.000.1544.00	ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampollas de 1 mL.		
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
		METOTREXATO SOLUCIÓN	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico		

239

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1776.00	INYECTABLE	equivalente a 500 mg. de metotrexato. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.1759.00	METOTREXATO TABLETA	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato. Envase con 50 tabletas		
	010.000.1542.00	OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

239

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>239.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA</p>	<p>239.2 DIAGNOSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA</p>	<p>239.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA</p>	<p></p>	<p>239.4 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

239.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

240

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 000.0 O00.0 Embarazo abdominal	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAJEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-007-SSA2-1993	Fracción beta de gonadotropina coriónica humana
CIE-10 000.1 O00.1 Embarazo tubárico	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 000.2 O00.2 Embarazo ovárico	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 mL.	GPC-SSSTE-681-13-EyR	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 000.8 O00.8 Otros embarazos ectópicos	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.	GPC-IMSS-182-09-EyR	Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-10 000.9 O00.9 Embarazo ectópico, no especificado	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		Ultrasonido transvaginal
CIE-9-MC 65.31 65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 65.39 65.39 Otra ooforectomía unilateral	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
CIE-9-MC 65.49 65.49 Otra salpingooforectomía unilateral	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1776.00	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg. de metotrexato. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.1759.00	METOTREXATO TABLETA	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato. Envase con 50 tabletas		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco		

240

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.5721.00	INYECTABLE	ámpula con 100 mL.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

240

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>240.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO</p>	<p>240.2 DIAGNOSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DEL EMBARAZO ECTÓPICO</p>	<p>240.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO</p>	<p>240.4 CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO</p>	<p>240.5 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

240.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

241

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 002.1 O02.1 Aborto retenido	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAEJA O TABLETA	Cada grajea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grajeas o tabletas.	NOM-007-SSA2-1993	Fracción beta de gonadotropina coriónica humana
CIE-10 003.0 O03.0 Aborto espontáneo incompleto, complicado con infección genital y pélvica	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-10 003.1 O03.1 Aborto espontáneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.	GPC-IMSS-088-08-EyR	Ultrasonido transvaginal
CIE-10 003.2 O03.2 Aborto espontáneo incompleto, complicado por embolia	010.000.1541.00	CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Carbetocina 100 µg. Envase con una ampolla.		
CIE-10 003.3 O03.3 Aborto espontáneo incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampolla y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 003.4 O03.4 Aborto espontáneo incompleto, sin complicaciones	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-10 003.5 O03.5 Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pélvica	040.000.1544.00	ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampollas de 1 mL.		
CIE-10 003.6 O03.6 Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 003.7 O03.7 Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado por embolia	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-10 003.8 O03.8 Aborto espontáneo, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas	010.000.1591.00	INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina antiD 0.300 mg. Envase con un frasco ampolla con o sin diluyente o una jeringa o una ampolla.		
CIE-10 003.9 O03.9 Aborto espontáneo, completo o no especificado, sin complicación	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampolla o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-10 004.0 O04.0 Aborto médico incompleto, complicado con infección genital y pélvica	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 004.1 O04.1 Aborto médico incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
CIE-10 004.2 O04.2 Aborto médico incompleto, complicado por embolia	010.000.1542.00	OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampollas con 1 mL.		
CIE-10 004.3 O04.3 Aborto médico incompleto, con otras complicaciones		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un		

241

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
especificadas y las no especificadas	010.000.5720.00	INYECTABLE	frasco ampula con 50 mL.		
CIE-10 <u>O04.4</u> O04.4 Aborto médico incompleto, sin complicaciones	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-10 <u>O04.5</u> O04.5 Aborto médico, completo o no especificado, complicado con infección genital y pélvica	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 <u>O04.6</u> O04.6 Aborto médico, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-10 <u>O04.7</u> O04.7 Aborto médico, completo o no especificado, complicado por embolia	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-10 <u>O04.8</u> O04.8 Aborto médico, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas					
CIE-10 <u>O04.9</u> O04.9 Aborto médico, completo o no especificado, sin complicación					
CIE-10 <u>O05.0</u> O05.0 Otro aborto incompleto, complicado con infección genital y pélvica					
CIE-10 <u>O05.1</u> O05.1 Otro aborto incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía					
CIE-10 <u>O05.2</u> O05.2 Otro aborto incompleto, complicado por embolia					
CIE-10 <u>O05.3</u> O05.3 Otro aborto incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas					
CIE-10 <u>O05.4</u> O05.4 Otro aborto incompleto, sin complicaciones					
CIE-10 <u>O05.5</u> O05.5 Otro aborto, completo o no especificado, complicado con infección genital y pélvica					
CIE-10 <u>O05.6</u> O05.6 Otro aborto, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía					
CIE-10 <u>O05.7</u> O05.7 Otro aborto, completo o no especificado, complicado por embolia					

241

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 <u>O05.8</u> O05.8 Otro aborto, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas					
CIE-10 <u>O05.9</u> O05.9 Otro aborto, completo o no especificado, sin complicación					
CIE-10 <u>O06.0</u> O06.0 Aborto no especificado incompleto, complicado con infección genital y pélvica					
CIE-10 <u>O06.1</u> O06.1 Aborto no especificado incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía					
CIE-10 <u>O06.2</u> O06.2 Aborto no especificado incompleto, complicado por embolia					
CIE-10 <u>O06.3</u> O06.3 Aborto no especificado incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas					
CIE-10 <u>O06.4</u> O06.4 Aborto no especificado incompleto, sin complicaciones					
CIE-10 <u>O06.5</u> O06.5 Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado con infección genital y pélvica					
CIE-10 <u>O06.6</u> O06.6 Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía					
CIE-10 <u>O06.7</u> O06.7 Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado por embolia					
CIE-10 <u>O06.8</u> O06.8 Aborto no especificado, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas					
CIE-10 <u>O06.9</u> O06.9 Aborto no especificado, completo o no especificado, sin complicación					
CIE-9-MC <u>69.02</u> 69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto					
CIE-9-MC <u>69.52</u> 69.52 Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto					

241	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO
-----	--

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>241.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ABORTO INCOMPLETO</p> </div>	<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>241.2 DIAGNOSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DEL ABORTO INCOMPLETO</p> </div>	<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>241.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL ABORTO INCOMPLETO</p> </div>		<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>241.4 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO</p> </div>

INSUMO ESPECIALIZADO

241.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

242

REPARACIÓN UTERINA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 071.0 O71.0 Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAJEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10 071.1 O71.1 Ruptura del útero durante el trabajo de parto	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-296-10-EyR	Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-10 S37.6 S37.6 Traumatismo del útero	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-9-MC 69.41 69.41 Sutura de desgarro del útero	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampola y 5 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 75.5 75.50 Reparación de desgarro obstétrico actual del útero, no especificado de otra manera	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 75.51 75.51 Reparación de desgarro obstétrico actual del cuello uterino	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 75.52 75.52 Reparación de desgarro obstétrico actual del cuerpo uterino	040.000.1544.00	ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampollas de 1 mL.		
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampola con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampola con 100 mL.		



242

REPARACIÓN UTERINA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

242

REPARACIÓN UTERINA

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

242.1
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE RUPTURA UTERINA

242.2
DIAGNOSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DE RUPTURA UTERINA

242.3
HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE RUPTURA UTERINA

242.4
CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE RUPTURA UTERINA

242.5
SEGUIMIENTO POSTERIOR A REPARACIÓN UTERINA

INSUMO ESPECIALIZADO

242.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

243

ABLACIÓN ENDOMETRIAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N85.0 N85.0 Hiperplasia de glándula del endometrio	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia y estudio histopatológico
CIE-10 N85.1 N85.1 Hiperplasia adenomatosa del endometrio	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.	GPC-IMSS-322-10-EyR	Ultrasonido transvaginal
CIE-9-MC 68.16 68.16 Biopsia cerrada de útero	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 mL.		
CIE-9-MC 68.23 68.23 Ablación endometrial (incluye ablación endometrial histeroscópica, dilatación y legrado)	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

243	ABLACIÓN ENDOMETRIAL
-----	-----------------------------

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"> <p>243.1 ABLACION ENDOMETRIAL</p> </div>		<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"> <p>243.2 HOSPITALIZACION POSTERIOR A LA ABLACIÓN ENDOMETRIAL</p> </div>		<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"> <p>243.3 DIAGNOSTICO EN CONSULTA DE PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON ABLACION ENDOMETRIAL</p> </div>

INSUMO ESPECIALIZADO

243.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

244

TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N80.0 N80.0 Endometriosis del útero	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAJEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Estudio histopatológico de pieza quirúrgica
CIE-10 N80.1 N80.1 Endometriosis del ovario	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.	GPC-SS-207-09-EyR	Ultrasonido transvaginal
CIE-10 N80.2 N80.2 Endometriosis de la trompa de Falopio	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 mL.		
CIE-10 N80.3 N80.3 Endometriosis del peritoneo pélvico	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 N80.4 N80.4 Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
CIE-10 N80.5 N80.5 Endometriosis del intestino	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-10 N80.6 N80.6 Endometriosis en cicatriz cutánea	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 N80.8 N80.8 Otras endometriosis	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-10 N80.9 N80.9 Endometriosis, no especificada	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 54.21 54.21 Laparoscopia	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 66.15 66.15 Biopsia cerrada de ligamentos uterinos	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 68.16 68.16 Biopsia cerrada de útero	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

244

TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

244.1
TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS

244.2
HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS

244.3
DIAGNOSTICO EN CONSULTA DE PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON ENDOMETRIOSIS

INSUMO ESPECIALIZADO

244.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

245

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MIOMATOSIS UTERINA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 D25.0 D25.0 Leiomioma submucoso del útero	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAJEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 D25.1 D25.1 Leiomioma intramural del útero	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.	GPC-IMSS-082-08-EyR	Estudio histopatológico de pieza quirúrgica
CIE-10 D25.2 D25.2 Leiomioma subseroso del útero	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 mL.		Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-10 D25.9 D25.9 Leiomioma del útero, sin otra especificación	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 54.21 54.21 Laparoscopia	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 68.29 68.29 Otra excisión o destrucción del útero (miomectomía uterina)	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.3045.00	MEDROXIPROGESTERONA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con una frasco ampula o jeringa prellenada de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		

245

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MIOMATOSIS UTERINA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

245

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MIOMATOSIS UTERINA

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>245.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA MIOMATOSIS UTERINA</p>		<p>245.2 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA MIOMATOSIS UTERINA</p>		<p>245.3 DIAGNOSTICO EN CONSULTA DE MIOMATOSIS UTERINA</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

245.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

246

HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 68.31 68.31 Histerectomía supra cervical laparoscópica [HSL]	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAEJA O TABLETA	Cada grajea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grajeas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Estudio histopatológico de pieza quirúrgica
CIE-9-MC 68.39 68.39 Otra histerectomía subtotal abdominal y la no especificada	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	GPC-SSA-295-10-EyR	Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-9-MC 68.41 68.41 Histerectomía total abdominal laparoscópica	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-9-MC 68.49 68.49 Otra histerectomía total abdominal y la no especificada	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampolla y 5 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 68.51 68.51 Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (HVAL)	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampolla y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 68.51 68.51 Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (HVAL)	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 68.59 68.59 Otra histerectomía vaginal y la no especificada	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
CIE-9-MC 68.59 68.59 Otra histerectomía vaginal y la no especificada	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 68.71 68.71 Histerectomía radical vaginal laparoscópica (HRVL)	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampolla o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 68.79 68.79 Otra histerectomía radical vaginal y la no especificada	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampolla con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampolla con 100 mL.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		TRAMADOL SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5		



246

HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	040.000.2106.00	INYECTABLE	ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

246

HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>246.1 HISTERECTOMIA ABDOMINAL O VAGINAL</p>	<p>246.2 ADMISION EN URGENCIAS PARA HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL</p>	<p>246.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR A HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL</p>		<p>246.4 DIAGNOSTICO EN CONSULTA DE PATOLOGÍAS QUE REQUIERAN HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

246.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

247

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL FEMENINO (COLPOPERINEOPLASTÍA)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N81.0 N81.0 Uretrocele femenino	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-10 N81.1 N81.1 Cistocele	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.	GPC-IMSS-263-10-EyR	
CIE-10 N81.2 N81.2 Prolapso uterovaginal incompleto	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
CIE-10 N81.3 N81.3 Prolapso uterovaginal completo	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-10 N81.4 N81.4 Prolapso uterovaginal, sin otra especificación	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 N81.5 N81.5 Enterocela vaginal	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 N81.6 N81.6 Rectocele	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 N81.8 N81.8 Otros prolapsos genitales femeninos	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 N81.9 N81.9 Prolapso genital femenino, no especificado	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
CIE-9-MC 70.5 70.50 Reparación de cistocele y rectocele	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
CIE-9-MC 70.51 70.51 Reparación de cistocele (colporrafia anterior)					
CIE-9-MC 70.52 70.52 Reparación de rectocele (colporrafia posterior)					
CIE-9-MC 70.79 70.79 Otra reparación de vagina					

247

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL FEMENINO (COLPOPERINEOPLASTÍA)

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

247.1
COLPOPERINEOPLASTIA

247.2
HOSPITALIZACION
POSTERIOR A
COLPOPERINEOPLASTÍA

247.3
DIAGNOSTICO EN
CONSULTA DE PROLAPSO
GENITAL FEMENINO

INSUMO ESPECIALIZADO

247.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

248

CIRCUNCISIÓN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N47X N47X Prepucio redundante, fimosis y parafimosis CIE-9-MC 64.0X 64.0X Circuncisión	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-289-10-EyR	Sin auxiliar
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

248	CIRCUNCISIÓN
-----	--------------

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
248.1 CIRCUNCISION	248.3 MANEJO EN URGENCIAS DE COMPLICACIONES DE LA CIRCUNCISIÓN	248.2 HOSPITALIZACION POSTERIOR A CIRCUNCISIÓN		248.4 SEGUIMIENTO POSTERIOR A CIRCUNCISIÓN

INSUMO ESPECIALIZADO

248.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

249

ORQUIDOPEXIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Q53.0 Q53.0 Ectopia testicular	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAJEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-034-SSA2-2013	Ultrasonido abdomino - pélvico
CIE-10 Q53.1 Q53.1 Testículo no descendido, unilateral	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-157-09-EyR	
CIE-10 Q53.2 Q53.2 Testículo no descendido, bilateral	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-10 Q53.9 Q53.9 Testículo no descendido, sin otra especificación	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 62.5X 62.5X Orquidopexia	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampulla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampulla o 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampulla contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampulla con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampulla contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampulla con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

249	ORQUIDOPEXIA
-----	---------------------

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>249.1 ORQUIDOPEXIA</p> </div>		<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>249.2 HOSPITALIZACION POSTERIOR A ORQUIDOPEXIA</p> </div>		<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>249.3 SEGUIMIENTO POSTERIOR A ORQUIDOPEXIA</p> </div>

INSUMO ESPECIALIZADO

249.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

250

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 N40X N40X Hiperplasia de próstata	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-017-SSA2-2012	Antígeno prostático específico (APÉ)
CIE-9-MC 60.29 60.29 Otra prostatectomía transuretral (resección transuretral de próstata)	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Antígeno prostático libre (APL)
CIE-9-MC 60.5X 60.5X Prostatectomía radical	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.	GPC-IMSS-176-09-EyR	Cistoscopia
CIE-9-MC 60.61 60.61 Excisión local de lesión de próstata	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.		Estudio histopatológico de pieza quirúrgica
CIE-9-MC 60.69 60.69 Otra prostatectomía	010.000.4259.00	CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 mL.		Ultrasonido de próstata suprapúbica
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		Ultrasonido transrectal para próstata con toma de biopsia
	010.000.5319.00	DUTASTERIDA CÁPSULAS	Cada cápsula contiene: Dutasterida de 0.5 mg. Envase con 30 cápsulas.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
	010.000.4302.00	FINASTERIDA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Finasterida 5 mg. Envase con 30 grageas o tabletas recubiertas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampulla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampulla o 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampulla contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampulla con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampulla contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampulla con 100 mL.		
		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero		

250

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0106.00	ORAL	calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.5309.00	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas.		
	010.000.5309.01	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.5309.02	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

250

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

250.2
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA

250.3
HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA

250.1
TRATAMIENTO CONSERVADOR DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA

INSUMO ESPECIALIZADO

250.2 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

251

EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 C44.0 C44.0 Tumor maligno de la piel del labio	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia y estudio histopatológico
CIE-10 C44.1 C44.1 Tumor maligno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.	GPC-IMSS-360-13-EyR	Estudio histopatológico de pieza quirúrgica
CIE-10 C44.2 C44.2 Tumor maligno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 C44.3 C44.3 Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 C44.4 C44.4 Tumor maligno de la piel del cuero cabelludo y del cuello	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 C44.5 C44.5 Tumor maligno de la piel del tronco	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 C44.6 C44.6 Tumor maligno de la piel del miembro superior, incluido el hombro	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 C44.7 C44.7 Tumor maligno de la piel miembro inferior, incluida la cadera	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 C44.8 C44.8 Lesión de sitios contiguos de la piel	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 C44.9 C44.9 Tumor maligno de la piel, sitio no especificado	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 86.11 86.11 Biopsia de piel y tejido subcutáneo					
CIE-9-MC 86.21 86.21 Extirpación de quiste o seno pilonidal					
CIE-9-MC 86.22 86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura					
CIE-9-MC 86.23 86.23 Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña					
CIE-9-MC 86.24					

251

EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
86.24 Quimiocirugía de piel					
CIE-9-MC 86.25 86.25 Abrasión dérmica					
CIE-9-MC 86.26 86.26 Ligadura de apéndice dérmico					
CIE-9-MC 86.27 86.27 Desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña					
CIE-9-MC 86.28 86.28 Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura					
CIE-9-MC 86.3X 86.3X Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo					
CIE-9-MC 86.4X 86.4X Extirpación radical de lesión cutánea					

251

EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>251.1 EXTIRPACION DE LESION CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)</p>		<p>251.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR A EXTIRPACION DE LESION CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)</p>		<p>251.2 DIAGNOSTICO DE LESION CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

251.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

252

EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 D17.0 D17.0 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-ISSSTE-550-12-EyR	Biopsia y estudio histopatológico Estudio histopatológico de pieza quirúrgica
CIE-10 D17.1 D17.1 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 D17.2 D17.2 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 D17.3 D17.3 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de otros sitios y de los no especificados	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 D18.0 D18.0 Hemangioma, de cualquier sitio	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 D21.0 D21.0 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y cuello	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 D21.1 D21.1 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro superior, incluido el hombro	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 D21.2 D21.2 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro inferior, incluida la cadera	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 D21.3 D21.3 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del tórax	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 D21.4 D21.4 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos del abdomen	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 D21.5 D21.5 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos de la pelvis					
CIE-10 D21.6 D21.6 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos del tronco, sin otra especificación					
CIE-10 D21.9 D21.9 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos, de sitio no especificado					
CIE-10 D22.0 D22.0 Nevo melanocítico del labio					
CIE-10 D22.1					

252

EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
D22.1 Nevo melanocítico del párpado, incluida la comisura palpebral					
CIE-10 D22.2 D22.2 Nevo melanocítico de la oreja y del conducto auditivo externo					
CIE-10 D22.3 D22.3 Nevo melanocítico de otras partes y de las no especificadas de la cara					
CIE-10 D22.4 D22.4 Nevo melanocítico del cuero cabelludo y del cuello					
CIE-10 D22.5 D22.5 Nevo melanocítico del tronco					
CIE-10 D22.6 D22.6 Nevo melanocítico del miembro superior, incluido el hombro					
CIE-10 D22.7 D22.7 Nevo melanocítico del miembro inferior, incluida la cadera					
CIE-10 D22.9 D22.9 Nevo melanocítico, sitio no especificado					
CIE-10 D23.0 D23.0 Tumor benigno de la piel del labio					
CIE-10 D23.1 D23.1 Tumor benigno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral					
CIE-10 D23.2 D23.2 Tumor benigno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo					
CIE-10 D23.3 D23.3 Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara					
CIE-10 D23.4 D23.4 Tumor benigno de la piel del cuero cabelludo y del cuello					
CIE-10 D23.5 D23.5 Tumor benigno de la piel del tronco					
CIE-10 D23.6 D23.6 Tumor benigno de la piel del miembro superior, incluido el hombro					

252

EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 <u>D23.7</u> D23.7 Tumor benigno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera					
CIE-10 <u>D23.9</u> D23.9 Tumor benigno de la piel, sitio no especificado					
CIE-10 <u>L05.0</u> L05.0 Quiste pilonidal con absceso					
CIE-10 <u>L05.9</u> L05.9 Quiste pilonidal sin absceso					
CIE-9-MC <u>86.21</u> 86.21 Extirpación de quiste o seno pilonidal					
CIE-9-MC <u>86.22</u> 86.22 Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura					
CIE-9-MC <u>86.23</u> 86.23 Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña					
CIE-9-MC <u>86.24</u> 86.24 Quimiocirugía de piel					
CIE-9-MC <u>86.25</u> 86.25 Abrasión dérmica					
CIE-9-MC <u>86.26</u> 86.26 Ligadura de apéndice dérmico					
CIE-9-MC <u>86.27</u> 86.27 Desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña					
CIE-9-MC <u>86.28</u> 86.28 Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura					
CIE-9-MC <u>86.3X</u> 86.3X Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo					
CIE-9-MC <u>86.4X</u> 86.4X Extirpación radical de lesión cutánea					
CIE-9-MC <u>86.51</u>					

252

EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
86.51 Reimplantación de cuero cabelludo					
CIE-9-MC 86.59 86.59 Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios					
CIE-9-MC 86.99 86.99 Otras operaciones sobre piel y tejido subcutáneo					

252	EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS
-----	--

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> 252.1 EXTIRPACION DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS </div>		<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> 252.2 HOSPITALIZACION POSTERIOR A EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS </div>		<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> 252.3 EXTIRPACION DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS </div>

INSUMO ESPECIALIZADO

252.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

253

AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 J35.0 J35.0 Amigdalitis crónica	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de líquidos biológicos
CIE-10 J35.1 J35.1 Hipertrofia de las amígdalas	010.000.1937.00	CEFTRIAJXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.	GPC-IMSS-361-12-EyR	
CIE-10 J35.2 J35.2 Hipertrofia de las adenoides	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.	GPC-IMSS-326-10-EyR	
CIE-10 J35.3 J35.3 Hipertrofia de las amígdalas con hipertrofia de las adenoides	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.		
CIE-10 J35.8 J35.8 Otras enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-10 J35.9 J35.9 Enfermedad crónica de las amígdalas y de las adenoides, no especificada	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.		
CIE-10 J36X J36X Absceso periamigdalino	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-9-MC 28.0X 28.0X Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-9-MC 28.2X 28.2X Amigdalectomía sin adenoidectomía	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 28.3X 28.3X Amigdalectomía con adenoidectomía	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 28.4X 28.4X Extirpación de resto amigdalino	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 28.6X 28.6X Adenoidectomía sin amigdalectomía	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 28.7X 28.7X Control de hemorragia después de amigdalectomía y adenoidectomía	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 28.91 28.91 Extracción de cuerpo extraño de la amígdala y adenoides por incisión	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 28.92		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero		

253

AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
28.92 Exciación de lesión de amígdala y adenoides CIE-9-MC 28.99 28.99 Otras operaciones sobre amígdala y adenoides	010.000.0106.00	ORAL	calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

253

AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

253.1
AMIGDALECTOMIA CON O SIN ADENOIDECTOMIA

253.2
HOSPITALIZACION POSTERIOR A AMIGDALECTOMIA CON O SIN ADENOIDECTOMIA

253.3
DIAGNOSTICO EN CONSULTA DE AMIGDALITIS

INSUMO ESPECIALIZADO

253.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

254

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 B97.7 B97.7 Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biopsia y estudio histopatológico Estudio histopatológico de pieza quirúrgica
CIE-10 D10.5 D10.5 Tumor benigno de otras partes de la orofaringe	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.	GPC-IMSS-557-12-EyR	
CIE-10 D10.6 D10.6 Tumor benigno de la nasofaringe	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 D10.7 D10.7 Tumor benigno de la hipofaringe	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 D10.9 D10.9 Tumor benigno de la faringe, parte no especificada	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 D14.1 D14.1 Tumor benigno de la laringe	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 29.33 29.33 Faringectomía (parcial)	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 29.39 29.39 Otra excisión o resección de lesión o tejido de la faringe	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 29.99 29.99 Otras operaciones sobre faringe	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-9-MC 30.09 30.09 Otra excisión o destrucción de lesión o tejido de la laringe					

254

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

254.1
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)

254.2
HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)

254.3
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)

INSUMO ESPECIALIZADO

254.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

255

REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Q35.0 Q35.0 Fisura del paladar duro, bilateral	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.	NOM-034-SSA2-2013	Ortopantografía
CIE-10 Q35.1 Q35.1 Fisura del paladar duro	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampola y 5 mL de diluyente.	NOM-017-SSA2-2012 NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 Q35.2 Q35.2 Fisura del paladar blando, bilateral	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 Q35.3 Q35.3 Fisura del paladar blando	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
CIE-10 Q35.4 Q35.4 Fisura del paladar duro y del paladar blando, bilateral	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
CIE-10 Q35.5 Q35.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 Q35.6 Q35.6 Fisura del paladar, línea media	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 Q35.7 Q35.7 Fisura de la úvula	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-10 Q35.8 Q35.8 Fisura del paladar, bilateral sin otra especificación	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-10 Q35.9 Q35.9 Fisura del paladar, sin otra especificación	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 Q36.0 Q36.0 Labio leporino, bilateral					
CIE-10 Q36.1 Q36.1 Labio leporino, línea media					
CIE-10 Q36.9 Q36.9 Labio leporino, unilateral					
CIE-10 Q37.0 Q37.0 Fisura del paladar duro con labio leporino bilateral					
CIE-10 Q37.1					

255

REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
Q37.1 Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral					
CIE-10 Q37.2 Q37.2 Fisura del paladar blando con labio leporino bilateral					
CIE-10 Q37.3 Q37.3 Fisura del paladar blando con labio leporino unilateral					
CIE-10 Q37.4 Q37.4 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral					
CIE-10 Q37.5 Q37.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral					
CIE-10 Q37.8 Q37.8 Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación					
CIE-10 Q37.9 Q37.9 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación					
CIE-9-MC 27.54 27.54 Reparación de labio fisurado					
CIE-9-MC 27.59 27.59 Otra reparación plástica de la boca					
CIE-9-MC 27.62 27.62 Corrección de paladar fisurado (estafiorrafía) (L)					
CIE-9-MC 27.63 27.63 Revisión de reparación de paladar fisurado					
CIE-9-MC 27.69 27.69 Otra reparación plástica de paladar					

255

REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

255.1
REPARACION DE LABIO
HENDIDO CON O SIN
PALADAR HENDIDO

255.2
HOSPITALIZACION
POSTERIOR A
REPARACIÓN DE LABIO
HENDIDO CON O SIN
PALADAR HENDIDO

255.3
SEGUIMIENTO POSTERIOR
A REPARACIÓN DE LABIO
HENDIDO CON O SIN
PALADAR HENDIDO

INSUMO ESPECIALIZADO

255.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

256

CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 H49.0 H49.0 Parálisis del nervio motor ocular común [III par]	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.	NOM-034-SSA2-2013	Sin auxiliar
CIE-10 H49.1 H49.1 Parálisis del nervio patético [IV par]	010.000.2822.00	CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 H49.2 H49.2 Parálisis del nervio motor ocular externo [VI par]	010.000.2175.00	CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	Cada 100 mL contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 15 mL.	GPC-SSSTE-128-08-EyR	
CIE-10 H49.3 H49.3 Oftalmoplejía total (externa)	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.	GPC-SSSTE-127-08-EyR	
CIE-10 H49.4 H49.4 Oftalmoplejía externa progresiva	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.	GPC-IMSS-277-10-EyR	
CIE-10 H49.8 H49.8 Otros estrabismos paralíticos	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 H49.9 H49.9 Estrabismo paralítico, no especificado	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 H50.0 H50.0 Estrabismo concomitante convergente	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 H50.1 H50.1 Estrabismo concomitante divergente	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 H50.2 H50.2 Estrabismo vertical	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 H50.3 H50.3 Heterotropía intermitente	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 H50.4 H50.4 Otras heterotropías o las no especificadas	010.000.2841.00	PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 mL.		
CIE-10 H50.5 H50.5 Heteroforia	010.000.2185.00	PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg de prednisolona. Envase con 3 g.		
CIE-10 H50.6 H50.6 Estrabismo mecánico	010.000.4407.00	TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 mL.		
CIE-10 H50.8		TOBRAMICINA SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De		

256

CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
H50.8 Otros estrabismos especificados	010.000.2189.00	OFTÁLMICA	tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 mL.		
CIE-10 H50.9 H50.9 Estrabismo, no especificado					
CIE-9-MC 15.11 15.11 Recesión de un músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.12 15.12 Avance de músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.13 15.13 Resección de un músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.19 15.19 Otras operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo ocular					
CIE-9-MC 15.22 15.22 Procedimiento de acortamiento sobre un músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.29 15.29 Otra operación sobre un músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.3X 15.3X Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo ocular, uno o ambos ojos					
CIE-9-MC 15.4X 15.4X Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos					
CIE-9-MC 15.5X 15.5X Transposición de músculos extraoculares					
CIE-9-MC 15.6X 15.6X Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular					

256

CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

256.1
CIRUGIA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

256.2
HOSPITALIZACION POSTERIOR A CIRUGIA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

256.3
SEGUIMIENTO POSTERIOR A CIRUGIA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

INSUMO ESPECIALIZADO

256.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

257

CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 H49.0 H49.0 Parálisis del nervio motor ocular común [III par]	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.	NOM-034-SSA2-2013	Sin auxiliar
CIE-10 H49.1 H49.1 Parálisis del nervio patético [IV par]	010.000.2822.00	CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-10 H49.2 H49.2 Parálisis del nervio motor ocular externo [VI par]	010.000.2175.00	CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	Cada 100 mL contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 15 mL.	GPC-SSSTE-128-08-EyR	
CIE-10 H49.3 H49.3 Oftalmoplejía total (externa)	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.	GPC-SSSTE-127-08-EyR	
CIE-10 H49.4 H49.4 Oftalmoplejía externa progresiva	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.	GPC-IMSS-277-10-EyR	
CIE-10 H49.8 H49.8 Otros estrabismos paralíticos	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 H49.9 H49.9 Estrabismo paralítico, no especificado	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 H50.0 H50.0 Estrabismo concomitante convergente	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-10 H50.1 H50.1 Estrabismo concomitante divergente	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-10 H50.2 H50.2 Estrabismo vertical	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-10 H50.3 H50.3 Heterotropía intermitente	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
CIE-10 H50.4 H50.4 Otras heterotropías o las no especificadas	010.000.2841.00	PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 mL.		
CIE-10 H50.5 H50.5 Heteroforia	010.000.2185.00	PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg de prednisolona. Envase con 3 g.		
CIE-10 H50.6 H50.6 Estrabismo mecánico	010.000.4407.00	TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 mL.		
CIE-10 H50.8		TOBRAMICINA SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De		

257

CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
H50.8 Otros estrabismos especificados	010.000.2189.00	OFTÁLMICA	tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 mL.		
CIE-10 H50.9 H50.9 Estrabismo, no especificado					
CIE-9-MC 15.11 15.11 Recesión de un músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.12 15.12 Avance de músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.13 15.13 Resección de un músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.19 15.19 Otras operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo ocular					
CIE-9-MC 15.21 15.21 Procedimiento de alargamiento sobre un músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.21 15.21 Procedimiento de alargamiento sobre un músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.22 15.22 Procedimiento de acortamiento sobre un músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.29 15.29 Otra operación sobre un músculo extraocular					
CIE-9-MC 15.3X 15.3X Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo ocular, uno o ambos ojos					
CIE-9-MC 15.4X 15.4X Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos					
CIE-9-MC 15.5X 15.5X Transposición de músculos extraoculares					
CIE-9-MC 15.6X 15.6X Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular					

257

CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

257.1
CIRUGIA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

257.2
HOSPITALIZACION POSTERIOR A CIRUGIA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

257.3
SEGUIMIENTO POSTERIOR A CIRUGIA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO

INSUMO ESPECIALIZADO

257.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

258

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 H40.0 H40.0 Sospecha de glaucoma	010.000.2302.00	ACETAZOLAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Tonometría ocular
CIE-10 H40.1 H40.1 Glaucoma primario de ángulo abierto	010.000.2872.00	ATROPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.	GPC-IMSS-164-09-EyR	
CIE-10 H40.2 H40.2 Glaucoma primario de ángulo cerrado	010.000.2873.00	ATROPINA UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g.	GPC-IMSS-163-09-EyR	
CIE-10 H40.3 H40.3 Glaucoma secundario a traumatismo ocular	010.000.4420.00	BRIMONIDINA – TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Tartrato de brimonidina 2.00 mg. Maleato de timolol 6.80 mg. Envase con gotero integral con 5 mL.		
CIE-10 H40.4 H40.4 Glaucoma secundario a inflamación ocular	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-10 H40.5 H40.5 Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo	010.000.2822.00	CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g.		
CIE-10 H40.6 H40.6 Glaucoma secundario a drogas	010.000.2175.00	CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	Cada 100 mL contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-10 H40.8 H40.8 Otros glaucomas	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 H40.9 H40.9 Glaucoma, no especificado	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-9-MC 12.11 12.11 Iridotomía con transfixión	010.000.2851.00	PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%	Cada mL contiene: Clorhidrato de pilocarpina 20 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-9-MC 12.12 12.12 Otra iridotomía	010.000.2852.00	PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 4%	Cada mL contiene: Clorhidrato de pilocarpina 40 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-9-MC 12.13 12.13 Excisión de iris prolapsado	010.000.4407.00	TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 mL.		
CIE-9-MC 12.14 12.14 Otra iridectomía	010.000.2858.00	TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Envase con gotero integral con 5 mL.		
CIE-9-MC 12.54 12.54 Trabeculotomía desde el exterior	010.000.2189.00	TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 mL.		
		TRAVOPROST SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Travoprost 40 µg. Envase con un frasco gotero con		

258

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.4418.00	OFTÁLMICA	2.5 mL.		

258

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>258.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA</p>	<p>258.3 DIAGNOSTICO EN URGENCIAS DE GLAUCOMA</p>	<p>258.2 HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA</p>		<p>258.4 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

258.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

259

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 H11.0 H11.0 Pterigión	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-9-MC 11.31 11.31 Transposición de pterigión	010.000.2804.00	NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.	GPC-IMSS-260-10-EyR	
CIE-9-MC 11.32 11.32 Excisión de pterigión con injerto corneal	010.000.2823.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 1.75 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B. Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-9-MC 11.39 11.39 Otra excisión de pterigión	010.000.2841.00	PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 mL.		
	010.000.4407.00	TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 mL.		

259

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

259.1
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DE
PTERIGIÓN

259.2
SEGUIMIENTO POSTERIOR
A TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO DE
PTERIGIÓN

INSUMO ESPECIALIZADO

259.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

260

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 G91.0 G91.0 Hidrocéfalo comunicante	010.000.2303.00	ACETAZOLAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ampula con 5 mL.	NOM-034-SSA2-2013	Perfil TORCH
CIE-10 G91.1 G91.1 Hidrocéfalo obstructivo	010.000.2302.00	ACETAZOLAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 G91.2 G91.2 Hidrocéfalo de presión normal	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.	GPC-IMSS-248-09-EyR	Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo Tomografía axial computarizada de cráneo
CIE-10 G91.3 G91.3 Hidrocéfalo postraumático, sin otra especificación	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		Ultrasonido transfontanelar
CIE-10 G91.8 G91.8 Otros tipos de hidrocéfalo	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 mL.		
CIE-10 G91.9 G91.9 Hidrocéfalo, no especificado	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-10 Q03.0 Q03.0 Malformaciones del acueducto de Silvio	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
CIE-10 Q03.1 Q03.1 Atresia de los agujeros de Magendie y de Luschka	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-10 Q03.8 Q03.8 Otros hidrocéfalos congénitos	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-10 Q03.9 Q03.9 Hidrocéfalo congénito, no especificado	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 02.34 02.34 Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-9-MC 02.41 02.41 Irrigación y exploración de derivación ventricular	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
CIE-9-MC 02.42 02.42 Sustitución de derivación ventricular	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
CIE-9-MC 02.43 02.43 Extracción de derivación ventricular	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
CIE-9-MC 54.95					

260

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
54.95 Incisión de peritoneo	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	060.932.2599	VÁLVULAS	Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión baja de 40 a 80 mm de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. Pieza.		
	060.932.2797	VÁLVULAS	Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión media de 80 a 120 mm de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Pieza.		
	060.932.6681	VÁLVULAS	Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión media de 80 a 120 mm de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Adulto.		

260

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>260.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA</p>	<p>260.2 MANEJO EN URGENCIAS POR HIDROCEFALIA</p>	<p>260.3 HOSPITALIZACION POR HIDROCEFALIA</p>	<p>260.4 CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA</p>	<p>260.5 TRATAMIENTO CONSERVADOR DE HIDROCEFALIA</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

260.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

260.1 INCLUYE VÁLVULA DE DERIVACIÓN

261

COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 38.91 38.91 Cateterismo arterial	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-004-SSA3-2012	Sin auxiliar
CIE-9-MC 38.92 38.92 Cateterismo de vena umbilical					
CIE-9-MC 38.93 38.93 Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto					
CIE-9-MC 38.95 38.95 Cateterización venosa para diálisis renal					
CIE-9-MC 59.8X 59.8X Cateterismo ureteral					
CIE-9-MC 97.15 97.15 Sustitución de catéter de herida					
CIE-9-MC 97.62 97.62 Extracción de tubo de ureterostomía y de catéter ureteral					
CIE-9-MC 97.63 97.63 Extracción de tubo de cistostomía					
CIE-9-MC 97.64 97.64 Extracción de otro dispositivo de drenaje urinario (extracción de catéter urinario permanente)					

261

COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

261.1
COLOCACION Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES EN QUIRÓFANO

261.2
COLOCACION Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES EN URGENCIAS

INSUMO ESPECIALIZADO

261.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

262

DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 40.41 40.41 Disección radical de cuello, unilateral	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampolla con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa Estudio histopatológico de pieza quirúrgica
CIE-9-MC 40.42 40.42 Disección radical de cuello, bilateral	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampolla con 2 mL.	GPC-SS-450-11-EyR	
	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampolla con 2 mL.		
	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampolla con 2 mL.		
	040.000.4026.00	BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampollas o frascos ampolla con 1 mL.		
	040.000.2100.00	BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2100.01	BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampolla y 10 mL de diluyente.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampolla o 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampolla con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampolla con 100 mL.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
		TRAMADOL SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5		

262

DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	040.000.2106.00	INYECTABLE	ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

262

DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

262.1
DISECCION RADICAL DE CUELLO

262.2
HOSPITALIZACION POSTERIOR A DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO

262.3
SEGUIMIENTO POSTERIOR A DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO

INSUMO ESPECIALIZADO

262.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

263

TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 34.01 34.01 Incisión de pared torácica.	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Cultivo de líquidos biológicos
CIE-9-MC 34.02 34.02 Toracotomía exploratoria.	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampolla o 3 ampollitas de 1 mL.	GPC-SSA-451-11-EyR	Radiografía 2 proyecciones
CIE-9-MC 34.03 34.03 Reapertura a través de toracotomía reciente.	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollitas con 2 mL.	GPC-IMSS-243-09-EyR	
CIE-9-MC 34.04 34.04 Inserción de catéter intercostal para drenaje.	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampolla con 50 mL.		
CIE-9-MC 34.05 34.05 Creación de derivación pleuroperitoneal.	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampolla con 100 mL.		
CIE-9-MC 34.06 34.06 Drenaje de cavidad pleural por toracoscopia	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampollitas de 2 mL.		
CIE-9-MC 34.09 34.09 Otra incisión de pleura.					
CIE-9-MC 34.0A 34.0A Sello de agua.					
CIE-9-MC 97.41 97.41 Extracción de tubo de toracotomía o de drenaje de la cavidad pleural					

263

TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

263.2
TORACOTOMIA,
PLEUROTOMÍA Y DRENAJE
DE TÓRAX EN QUIRÓFANO

263.1
TORACOTOMIA,
PLEUROTOMÍA Y DRENAJE
DE TÓRAX EN URGENCIAS

INSUMO ESPECIALIZADO

263.2 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

264

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Q65.0 Q65.0 Luxación congénita de la cadera, unilateral	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 Q65.1 Q65.1 Luxación congénita de la cadera, bilateral	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-S-091-08-EyR	
CIE-10 Q65.2 Q65.2 Luxación congénita de la cadera, no especificada	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 77.25 77.25 Osteotomía en cuña, fémur	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 79.75 79.75 Reducción cerrada de luxación de cadera	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
CIE-9-MC 79.85 79.85 Reducción abierta de luxación de cadera	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		

264

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

264.1
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

264.2
HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

264.3
SEGUIMIENTO POSTERIOR A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA

INSUMO ESPECIALIZADO

264.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

265

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Q66.0 Q66.0 Talipes equinovarus	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampollita contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollitas con 2 mL.	NOM-034-SSA2-2013	Radiografía 2 proyecciones
CIE-9-MC 83.11 83.11 Tenotomía de Aquiles	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.	NOM-004-SSA3-2012	
CIE-9-MC 83.12 83.12 Tenotomía de aductor de cadera	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-SSA-288-10-EyR	
CIE-9-MC 93.51 93.51 Aplicación de vendaje enyesado	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.		
	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios		
	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

265

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

265.1
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS

265.2
HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS

265.3
SEGUIMIENTO POSTERIOR A TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS

INSUMO ESPECIALIZADO

265.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

266

SAFENECTOMÍA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
<p>CIE-10 187.2 187.2 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica)</p> <p>CIE-9-MC 38.59 38.59 Ligadura y extirpación de venas varicosas, venas de miembros inferiores</p>	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.	NOM-004-SSA3-2012	Flebografía bilateral
	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.	GPC-IMSS-716-14-EyR GPC-IMSS-175-09-EyR	Ultrasonido doppler periférico (venoso)
	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
	010.000.2154.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 mL.		
	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 mL.		
	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
	010.000.0621.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 mL (1000 UI/mL).		
	010.000.0622.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 mL (5 000 UI/mL).		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.4222.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 mL.		
	010.000.4223.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 mL.		
		NADROPARINA SOLUCIÓN	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con		



266

SAFENECTOMÍA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.2155.00	INYECTABLE	10 jeringas con 0.3 mL.		
	010.000.2155.01	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 mL.		
	010.000.4221.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

266	SAFENECTOMÍA
-----	---------------------

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>266.1 SAFENECTOMIA</p> </div>		<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>266.2 HOSPITALIZACION POSTERIOR A SAFENECTOMÍA</p> </div>		<div style="background-color: white; padding: 5px; border: 1px solid black;"> <p>266.3 SEGUIMIENTO POSTERIOR A SAFENECTOMÍA</p> </div>

INSUMO ESPECIALIZADO

266.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

267

ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 M17.0 M17.0 Gonartrosis primaria, bilateral	010.000.5731.00	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones Resonancia magnética en regiones
CIE-10 M17.1 M17.1 Otras gonartrosis primarias	010.000.5731.01	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 60 tabletas.	GPC-SSA-053-08-EyR GPC-IMSS-435-12-EyR	
CIE-9-MC 00.80 00.80 Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)	010.000.5732.01	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 5 mg. Envase con 60 tabletas.	GPC-IMSS-079-08-EyR	
CIE-9-MC 00.81 00.81 Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial	010.000.5551.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas.		
CIE-9-MC 00.82 00.82 Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral	010.000.5551.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas.		
CIE-9-MC 00.83 00.83 Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano	010.000.5552.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas.		
CIE-9-MC 00.84 00.84 Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial	010.000.5552.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas.		
CIE-9-MC 81.54 81.54 Sustitución total de rodilla	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-9-MC 81.55 81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no especificada en otra parte	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.		
	010.000.2154.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 mL.		
	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 mL.		
	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
		NAPROXENO SUSPENSIÓN			

267

ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.3419.00	ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.5544.00	RIVAROXABAN COMPRIMIDO	Cada comprimido 10 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

267

ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

267.1
ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA*

267.2
HOSPITALIZACION POSTERIOR A ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA

267.3
SEGUIMIENTO POSTERIOR A ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA

INSUMO ESPECIALIZADO

267.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

267.1 INCLUYE PRÓTESIS DE RODILLA

268

AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 E10.5 E10.5 Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Angiografía de Extremidades
CIE-10 E11.5 E11.5 Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-SS-349-09-EyR GPC-SS-005-08-EyR	Radiografía 2 proyecciones Ultrasonido doppler periférico (venoso)
CIE-10 E12.5 E12.5 Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1937.00	CEFTRIXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.	GPC-SSSTE-679-13-EyR	Ultrasonido Doppler periférico (arterial)
CIE-10 E13.5 E13.5 Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.	GPC-DIF-257-09-EyR	
CIE-10 E14.5 E14.5 Diabetes mellitus no especificada, con complicaciones circulatorias periféricas	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
CIE-9-MC 84.1 84.10 Amputación de miembro inferior, no especificado de otra manera	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.		
CIE-9-MC 84.11 84.11 Amputación de dedo de pie	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.		
CIE-9-MC 84.12 84.12 Amputación a través de pie	010.000.2154.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 mL.		
CIE-9-MC 84.13 84.13 Desarticulación de tobillo	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 mL.		
CIE-9-MC 84.14 84.14 Amputación de tobillo a través de maléolos de tibia y peroné	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.		
CIE-9-MC 84.15 84.15 Otra amputación debajo de la rodilla	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 84.16 84.16 Desarticulación de rodilla	010.000.0621.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampola con 10 mL (1000 UI/mL).		
CIE-9-MC 84.17 84.17 Amputación por encima de la rodilla	010.000.0622.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampola con 5 mL (5 000 UI/mL).		
CIE-9-MC 84.18 84.18 Desarticulación de cadera	010.000.5265.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampola.		
		IMIPENEM Y CILASTATINA	Cada frasco ampola con polvo contiene: Imipenem monohidratado		

268

AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.5287.00	SOLUCIÓN INYECTABLE	equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampolletas de 1 mL.		
	010.000.4290.00	LINEZOLID TABLETA	Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.5292.00	MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ampula.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.4222.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 mL.		
	010.000.4223.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 mL.		
	010.000.2155.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 mL.		



268

AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.2155.01	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 mL.		
	010.000.4221.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 mL.		
	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	010.000.4592.00	PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ampula.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.4251.00	VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula.		

268	AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO
-----	--

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL	URGENCIAS	HOSPITALIZACIÓN	TERAPIA INTENSIVA	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD
<p>268.1 AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO</p>	<p>268.2 DIAGNOSTICO Y MANEJO EN URGENCIAS DEL PIE DIABÉTICO</p>	<p>268.3 HOSPITALIZACION POSTERIOR A LA AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO</p>	<p>268.4 CUIDADOS INTENSIVOS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO</p>	<p>268.5 SEGUIMIENTO POSTERIOR A AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO</p>

INSUMO ESPECIALIZADO

268.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

269

TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 M66.0 M66.0 Ruptura de quiste sinovial poplíteo	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.	NOM-004-SSA3-2012	Radiografía 2 proyecciones
CIE-10 M66.1 M66.1 Ruptura de la sinovia	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampollas con 3 mL.		
CIE-10 M67.4 M67.4 Ganglión	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
CIE-10 M71.2 M71.2 Quiste sinovial del hueso poplíteo (de Baker)	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 M71.3 M71.3 Otros quistes de la bolsa serosa	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.		
CIE-10 M71.4 M71.4 Depósito de calcio en la bolsa serosa	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
CIE-9-MC 80.7099999999999 80.71 Sinovectomía, hombro	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.		
CIE-9-MC 80.72 80.72 Sinovectomía, codo	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampula o 3 ampollas de 1 mL.		
CIE-9-MC 80.73 80.73 Sinovectomía, muñeca	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
CIE-9-MC 80.7399999999999 80.74 Sinovectomía, mano y dedos de la mano	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
CIE-9-MC 80.75 80.75 Sinovectomía, cadera	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.		
CIE-9-MC 80.7600000000000 80.76 Sinovectomía, rodilla	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
CIE-9-MC 80.77 80.77 Sinovectomía, tobillo	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
CIE-9-MC 80.78 80.78 Sinovectomía, pie y dedos del pie	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
CIE-9-MC 83.39		PARACETAMOL SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero		

269

TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
83.39 Exciación de lesión de otro tejido blando	010.000.0106.00	ORAL	calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

269

TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

TRAZABILIDAD

CIRUGIA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

269.1
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

269.2
HOSPITALIZACION POSTERIOR AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

269.3
TRATAMIENTO CONSERVADOR DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN

INSUMO ESPECIALIZADO

269.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

270

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 H25.0 H25.0 Catarata senil incipiente	010.000.2172.00	ALCOHOL POLIVINÍLICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Cálculo de lente intraocular
CIE-10 H25.1 H25.1 Catarata senil nuclear	010.000.2872.00	ATROPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.	GPC-SSSTE-126-08-EyR	Ecografía ocular modo A y B
CIE-10 H25.2 H25.2 Catarata senil, tipo morgagnian	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.	GPC-SSSTE-125-08-EyR	Microscopia especular del endotelio corneal
CIE-10 H25.8 H25.8 Otras cataratas seniles	010.000.2822.00	CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g.	GPC-IMSS-192-08-EyR	Queratometría
CIE-10 H25.9 H25.9 Catarata senil, no especificada	010.000.2175.00	CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	Cada 100 mL contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 15 mL.		Tonometría ocular
CIE-10 H26.0 H26.0 Catarata infantil, juvenil y presenil	010.000.2899.00	CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada g o mL contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g o con gotero integral con 10 mL.		Valoración de segmento anterior y posterior
CIE-10 H26.1 H26.1 Catarata traumática	010.000.2814.00	HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 05%	Cada mL contiene: Hipromelosa 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-10 H26.2 H26.2 Catarata complicada	010.000.2893.00	HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%	Cada mL contiene: Hipromelosa 20 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.		
CIE-10 H26.3 H26.3 Catarata inducida por drogas	010.000.4407.00	TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 mL.		
CIE-10 H26.4 H26.4 Catarata residual	010.000.2189.00	TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 mL.		
CIE-10 H26.8 H26.8 Otras formas especificadas de catarata					
CIE-10 H26.9 H26.9 Catarata, no especificada					
CIE-10 H28.0 H28.0 Catarata diabética					
CIE-10 H28.1 H28.1 Catarata en otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas clasificadas en otra parte					
CIE-10 H28.2					

270

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
H28.2 Catarata en otras enfermedades clasificadas en otra parte					
CIE-10 H28.8 H28.8 Otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte					
CIE-9-MC 13.11 13.11 Extracción intracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior					
CIE-9-MC 13.19 13.19 Otra extracción intracapsular de cristalino					
CIE-9-MC 13.2X 13.2X Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de extracción lineal					
CIE-9-MC 13.2X 13.2X Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de extracción lineal					
CIE-9-MC 13.3X 13.3X Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica simple sencilla de aspiración (e irrigación)					
CIE-9-MC 13.41 13.41 Facoemulsificación y aspiración de catarata					
CIE-9-MC 13.42 13.42 Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata por ruta posterior					
CIE-9-MC 13.43 13.43 Facofragmentación mecánica y otra aspiración de catarata					
CIE-9-MC 13.51 13.51 Extracción extracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior					
CIE-9-MC 13.59 13.59 Otra extracción extracapsular de cristalino					
CIE-9-MC 13.64 13.64 Disección de membrana secundaria [después de catarata]					
CIE-9-MC 13.65 13.65 Exciación de membrana secundaria [después de catarata]					
CIE-9-MC 13.66 13.66 Fragmentación mecánica de membrana secundaria [después de catarata]					

270

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-9-MC 13.69 13.69 Otra extracción de catarata					
CIE-9-MC 13.71 13.71 Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa					

270

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

TRAZABILIDAD

CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA GENERAL

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

270.1
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS*





270.2
SEGUIMIENTO POR TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

INSUMO ESPECIALIZADO

270.1 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

270.1 INCLUYE LENTE INTRAOCULAR

271

DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z32.0 Z32.0 Embarazo (aún) no confirmado	010.000.1711.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10 Z32.1 Z32.1 Embarazo confirmado	010.000.4376.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA	Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina (vitamina B1) 5.0 a 10.0 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10.0 mg. Clorhidrato de piridoxina	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-580-12-EyR	Coombs indirecto ELISA para VIH
CIE-10 Z34.0 Z34.0 Supervisión de primer embarazo normal	020.000.3810.00	TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con frasco ampula con 5 mL (10 dosis).	GPC-IMSS-028-08-EyR	Examen general de orina
CIE-10 Z34.8 Z34.8 Supervisión de otros embarazos normales	020.000.3810.01	TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con		Fracción beta de gonadotropina coriónica humana Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10 Z34.9 Z34.9 Supervisión de embarazo normal no especificado	020.000.3808.00	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Envase con 1 jeringa prellenada con una dosis de 0.5 ml.		Perfil TORCH
CIE-10 Z35.0 Z35.0 Supervisión de embarazo con historia de esterilidad	020.000.3808.01	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Envase con 10 jeringas prellenadas con una dosis de 0.5 ml.		Prueba rápida de embarazo en orina
CIE-10 Z35.1 Z35.1 Supervisión de embarazo con historia de aborto	020.000.3808.02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Envase con 1 frasco ampula con una dosis de 0.5 ml.		Química sanguínea de 5 elementos Ultrasonido obstétrico
CIE-10 Z35.2 Z35.2 Supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia obstétrica o reproductiva	020.000.3808.03	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TETANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Envase con 5 frascos ampula con una dosis de 0.5 ml		VDRL
CIE-10 Z35.3 Z35.3 Supervisión de embarazo con historia de insuficiente atención prenatal					
CIE-10 Z35.4 Z35.4 Supervisión de embarazo con gran multiparidad					
CIE-10 Z35.5 Z35.5 Supervisión de primigesta añosa					
CIE-10 Z35.6 Z35.6 Supervisión de primigesta muy joven					
CIE-10 Z35.7 Z35.7 Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales					
CIE-10 Z35.8 Z35.8 Supervisión de otros embarazos de alto riesgo					
CIE-10 Z35.9					

271

DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
Z35.9 Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación					

271

DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

271.1
DIAGNOSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL

272

ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 <u>O80.0</u> O80.0 Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice	040.000.1544.00	ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10 <u>O80.1</u> O80.1 Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica	010.000.1591.00	INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina antiD 0.300 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-753-15-EyR	Coombs directo Coombs indirecto
CIE-10 <u>O80.8</u> O80.8 Parto único espontáneo, otras presentaciones	010.000.1542.00	OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 mL.	GPC-IMSS-052-08-EyR	Examen general de orina
CIE-10 <u>O80.9</u> O80.9 Parto único espontáneo, sin otra especificación					Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10 <u>O83.0</u> O83.0 Extracción de nalgas					Pruebas cruzadas
CIE-10 <u>O83.1</u> O83.1 Otros partos únicos asistidos, de nalgas					Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 <u>O83.2</u> O83.2 Otros partos únicos con ayuda de manipulación obstétrica					Registro tococardiográfico
CIE-10 <u>O83.3</u> O83.3 Parto de feto viable en embarazo abdominal					Tiempos y pruebas de coagulación
CIE-10 <u>O83.4</u> O83.4 Operación destructiva para facilitar el parto					
CIE-10 <u>O83.8</u> O83.8 Otros partos únicos asistidos especificados					
CIE-10 <u>O83.9</u> O83.9 Parto único asistido, sin otra especificación					
CIE-10 <u>O84.0</u> O84.0 Parto múltiple, todos espontáneos					
CIE-10 <u>Z39.0</u> Z39.0 Atención y examen inmediatamente después del parto					
CIE-10 <u>Z39.1</u> Z39.1 Atención y examen de madre en periodo de lactancia					
CIE-10 <u>Z39.2</u>					

272

ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
Z39.2 Seguimiento postparto, de rutina					
CIE-9-MC 73.51 73.51 Rotación manual de la cabeza de feto					
CIE-9-MC 73.59 73.59 Otro parto asistido manualmente					
CIE-9-MC 73.6X 73.6X Episiotomía					

272

ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

272.1
ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO

272.2
MANEJO EN URGENCIAS DEL TRABAJO DE PARTO

272.3
HOSPITALIZACIÓN DURANTE EL PUERPERIO FISIOLÓGICO

273

ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O82.0 O82.0 Parto por cesárea electiva	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAJEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Registro tococardiográfico
CIE-10 O82.1 O82.1 Parto por cesárea de emergencia	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	GPC-IMSS-605-13-EyR GPC-IMSS-048-08-EyR	Ultrasonido obstétrico
CIE-10 O82.2 O82.2 Parto por cesárea con histerectomía	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
CIE-10 O82.8 O82.8 Otros partos únicos por cesárea	010.000.1541.00	CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Carbetocina 100 µg. Envase con una ampolla.		
CIE-10 O82.9 O82.9 Parto por cesárea, sin otra especificación	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampolla y 5 mL de diluyente.		
CIE-10 O84.2 O84.2 Parto múltiple, todos por cesárea	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampolla y 4 mL de diluyente.		
CIE-9-MC 74.0X 74.0X Cesárea clásica	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
CIE-9-MC 74.1X 74.1X Cesárea clásica baja	040.000.1544.00	ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampollas de 1 mL.		
	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.		
	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolla de 2 mL.		
	010.000.1591.00	INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina antiD 0.300 mg. Envase con un frasco ampolla con o sin diluyente o una jeringa o una ampolla.		
	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampolla o 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampollas con 2 mL.		
		OXITOCINA SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampollas		

273

ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1542.00	INYECTABLE	con 1 mL.		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		
	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.		

273

ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

273.1
ATENCIÓN DE CESAREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO

273.2
MANEJO EN URGENCIAS DEL TRABAJO DE PARTO

273.4
HOSPITALIZACIÓN DURANTE EL PUERPERIO QUIRÚRGICO

273.3
CESAREA

INSUMO ESPECIALIZADO

273.3 INCLUYE VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA

274

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O20.0 O20.0 Amenaza de aborto	010.000.3412.00	INDOMETACINA SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
	010.000.3412.01	INDOMETACINA SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SSA-026-08-EyR	Examen general de orina Fracción beta de gonadotropina coriónica humana
	010.000.4217.00	PROGESTERONA PERLAS	Cada perla contiene: Progesterona de 200 mg. Envase con 14 perlas.		Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 3 elementos Tiempos y pruebas de coagulación Ultrasonido obstétrico

274

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

274.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO

274.2
MANEJO EN URGENCIAS DE AMENAZA DE ABORTO

274.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE LA AMENAZA DE ABORTO

275

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O47.0 O47.0 Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampola contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ampola o una ampolleta con 1 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampola o ampolleta con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
	010.000.3412.00	INDOMETACINA SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.	GPC-SSA-118-08-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.3412.01	INDOMETACINA SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios.	GPC-IMSS-063-08-EyR	Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.1551.00	ORCIPRENALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 mL.		Tiempos y pruebas de coagulación
	010.000.1552.00	ORCIPRENALINA TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas.		Ultrasonido obstétrico
	010.000.0432.00	TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas.		

275

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

275.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO

275.2
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO

275.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PARTO PRETÉRMINO

276

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O85X O85X Sepsis puerperal	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10 O86.4 O86.4 Pirexia de origen desconocido consecutiva al parto	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-272-10-EyR	Examen general de orina Química sanguínea de 3 elementos
CIE-10 O86.8 O86.8 Otras infecciones puerperales especificadas	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.		Ultrasonido abdomino - pélvico
	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.		
	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampola y 2 mL de diluyente.		
	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		
	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		
	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		
	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		
	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolla con 2 mL.		
	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		
	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
		DICLOXACILINA SOLUCIÓN	Cada frasco ampola con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente		



276

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1928.00	INYECTABLE	INYECTABLE. a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

276

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

276.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

276.2
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

276.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

276.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE ENDOMETRITIS PUERPERAL

277

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O85X O85X Sepsis puerperal	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Ácido láctico sérico
CIE-10 R57.2 R57.2 Choque séptico	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-9-MC 54.25 54.25 Lavado peritoneal	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolla o frasco ampola con 2 mL.	GPC-IMSS-436-11-EyR	Calcitonina
CIE-9-MC 68.31 68.31 Histerectomía supra cervical laparoscópica [HSL]	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampollas o frasco ampola con 2 mL.	GPC-IMSS-272-10-EyR	Depuración de creatinina
CIE-9-MC 68.39 68.39 Otra histerectomía subtotal abdominal y la no especificada	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampola y 2 mL de diluyente.		Electrolitos séricos completos
CIE-9-MC 68.41 68.41 Histerectomía total abdominal laparoscópica	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.		Examen general de orina
CIE-9-MC 68.49 68.49 Otra histerectomía total abdominal y la no especificada	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.		Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-9-MC 69.02 69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-9-MC 69.52 69.52 Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto	010.000.5295.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampola y ampolla con 3 ml de diluyente.		Hemocultivo
	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampola y 4 mL de diluyente.		Pruebas cruzadas
	010.000.4254.00	CEFTAZIDIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampola y 3 ml de diluyente.		Pruebas de función hepática
	010.000.1937.00	CEFTRIXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampola y 10 mL de diluyente.		Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		Radiografía 2 proyecciones
	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolla con 2 mL.		Tiempos y pruebas de coagulación
		CLINDAMICINA SOLUCIÓN	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de		Tomografía axial computarizada abdominal contrastada (TAC)



277

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1976.00	INYECTABLE	clindamicina. Envase con 50 mL.		
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.0615.00	DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 mL. Cada una o con un frasco ampula con 20 mL.		
	010.000.0614.00	DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 mL.		
	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampolletas con 1 mL.		
	010.000.4301.00	ERTAPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. Envase con un frasco ampula con liofilizado.		
	010.000.1954.00	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 mL.		
	010.000.1955.00	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 mL.		
	010.000.0474.00	HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 mL de diluyente.		
	010.000.5265.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.		
	010.000.5292.00	MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ampula.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		

277

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.		
	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.		
	010.000.4592.00	PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ampula.		
	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.5255.00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.		
	010.000.4251.00	VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula.		

277

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

277.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

277.2
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

277.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

277.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL

278

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O10.0 O10.0 Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 O10.1 O10.1 Enfermedad cardíaca hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Electrocardiograma
CIE-10 O10.9 Hipertensión preexistente no especificada, que complica el embarazo, el parto y el puerperio	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
CIE-10 O13X O13X Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo]	010.000.2307.00	FUROSEMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-IMSS-058-08-EyR	Química sanguínea de 5 elementos
CIE-10 O99.4 O99.4 Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio	010.000.2116.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.		Registro tococardiográfico
	010.000.4201.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.		Ultrasonido obstétrico
	010.000.0570.00	HIDRALAZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.2301.00	HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0566.00	METILDOPA TABLETA	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0530.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0539.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.		

278

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

278.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO

279

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O13X O13X Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] CIE-10 O14.0 O14.0 Preeclampsia leve a moderada	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Depuración de creatinina
	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos completos
	010.000.2116.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.	GPC-SS-020-08-EyR	Examen general de orina
	010.000.4201.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.	GPC-IMSS-586-12-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.0570.00	HIDRALAZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-IMSS-058-08-EyR	Microalbuminuria
	010.000.0566.00	METILDOPA TABLETA	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Proteinuria
	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		Pruebas cruzadas
	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		Pruebas de función hepática
	010.000.0599.00	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		Química sanguínea de 5 elementos

279

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

279.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA

279.2
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA

279.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA

280

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O14.1 O14.1 Preeclampsia severa	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Depuración de creatinina en orina de 24hrs
	010.000.3620.01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Electrocardiograma
	010.000.2116.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.	GPC-SS-020-08-EyR	Electrolitos séricos completos
	010.000.4201.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.	GPC-IMSS-586-12-EyR	Examen general de orina
	010.000.0570.00	HIDRALAZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.	GPC-IMSS-436-11-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
	010.000.3629.00	MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 mL con 1 g (100 mg/1 mL).		Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.0566.00	METILDOPA TABLETA	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		Proteinuria de 24 horas
	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		Pruebas cruzadas
	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		Pruebas de función hepática
	010.000.0599.00	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		Química sanguínea de 5 elementos
010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		Registro tococardiográfico	
					Tiempos y pruebas de coagulación
					Ultrasonido obstétrico

280

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

280.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA

280.2
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE PREECLAMPSIA SEVERA

280.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE PREECLAMPSIA SEVERA

280.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE PREECLAMPSIA SEVERA

281

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O15.0 O15.0 Eclampsia en el embarazo	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ampola o una ampolla con 1 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 O15.1 O15.1 Eclampsia durante el trabajo de parto	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampola contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampola de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-007-SSA2-1993 NOM-004-SSA3-2012	Depuración de creatinina en orina de 24hrs Electrocardiograma
CIE-10 O15.2 O15.2 Eclampsia en el puerperio	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolla contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampollas de 10 mL. Cada ampolla con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	GPC-SS-020-08-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 O15.9 O15.9 Eclampsia, en período no especificado	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampollas con 10 mL.	GPC-IMSS-586-12-EyR	Examen general de orina
	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola o ampolla contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampola o ampolla con 2 mL.	GPC-IMSS-436-11-EyR GPC-IMSS-058-08-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃) Grupo sanguíneo y factor Rh
	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 mL.		Pruebas cruzadas
	040.000.3215.00	DIAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		Pruebas de función hepática
	010.000.2624.00	FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolla (250 mg/5 mL).		Pruebas de función renal
	040.000.2602.00	FENOBARBITAL TABLETA	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.		Química sanguínea de 5 elementos
	040.000.2601.00	FENOBARBITAL TABLETA	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		Radiografía 2 proyecciones
	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		Registro tococardiográfico
	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollas de 10 mL.		Tiempos y pruebas de coagulación
	010.000.3620.01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampollas de 10 mL.		Ultrasonido obstétrico
	010.000.2116.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampollas con 1.0 mL.		
		HIDRALAZINA SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con		

281

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.4201.00	INYECTABLE	5 ampolletas con 1.0 mL.		
	010.000.0570.00	HIDRALAZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.3629.00	MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 mL con 1 g (100 mg/1 mL).		
	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 mL.		
	010.000.0566.00	METILDOPA TABLETA	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.0599.00	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
	010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		

281

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

**CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD**

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

281.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ECLAMPSIA

281.2
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DE
ECLAMPSIA

281.3
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE
ECLAMPSIA

281.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE
ECLAMPSIA

282

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O14.2 O14.2 Síndrome HELLP	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ampolla o una ampolla con 1 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampolla contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampolla de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-007-SSA2-1993	Depuración de creatinina en orina de 24hrs
	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolla contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampollas de 10 mL. Cada ampolla con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	NOM-004-SSA3-2012	Electrocardiograma
	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampollas con 10 mL.	GPC-SS-020-08-EyR	Examen general de orina
	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampolla o ampolla con 2 mL.	GPC-IMSS-586-12-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.3432.00	DEXAMETASONA TABLETA	Cada tableta contiene: Dexametasona 0.5 mg. Envase con 30 tabletas.	GPC-IMSS-436-11-EyR	Proteinuria de 24 horas
	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 mL.	GPC-IMSS-058-08-EyR	Pruebas cruzadas
	040.000.3215.00	DIAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.		Pruebas de función hepática
	010.000.2624.00	FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolla (250 mg/5 mL).		Pruebas de función renal
	040.000.2602.00	FENOBARBITAL TABLETA	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.		Química sanguínea de 5 elementos
	040.000.2601.00	FENOBARBITAL TABLETA	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		Radiografía 2 proyecciones
	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.		Registro tococardiográfico
	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollas de 10 mL.		Tiempos y pruebas de coagulación
	010.000.3620.01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampollas de 10 mL.		Tomografía axial computarizada contrastada de cráneo
	HIDRALAZINA SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con		Tomografía axial computarizada de cráneo	
				Ultrasonido obstétrico	

282

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.2116.00	INYECTABLE	5 ampolletas con 1.0 mL.		
	010.000.4201.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.		
	010.000.0570.00	HIDRALAZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.3629.00	MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 mL con 1 g (100 mg/1 mL).		
	010.000.0566.00	METILDOPA TABLETA	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.0599.00	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		
	010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.		

282

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

282.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP

282.2
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DEL SÍNDROME DE HELLP

282.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL SÍNDROME DE HELLP

282.4
CUIDADOS INTENSIVOS DEL SÍNDROME DE HELLP

283

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O72.0 O72.0 Hemorragia del tercer periodo del parto	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10 O72.1 O72.1 Otras hemorragias postparto inmediatas	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 mL. Cada ampolleta con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-103-08-EyR	Depuración de creatinina en orina de 24hrs Electrocardiograma
CIE-10 O72.2 O72.2 Hemorragia postparto secundaria o tardía	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.	GPC-IMSS-436-11-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 O72.3 O72.3 Defecto de la coagulación postparto	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 mL.	GPC-IMSS-162-09-EyR	Examen general de orina Gasometría arterial (pH, PO2, PCO2, HCO3)
CIE-10 O75.1 O75.1 Choque durante o después del trabajo de parto y el parto	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10 R57.1 R57.1 Choque hipovolémico	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 mL.		Proteinuria de 24 horas Pruebas cruzadas
	010.000.0615.00	DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 mL. Cada una o con un frasco ampula con 20 mL.		Pruebas de función hepática
	010.000.0614.00	DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 mL.		Química sanguínea de 5 elementos Radiografía 2 proyecciones
	040.000.1544.00	ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampolletas de 1 mL.		Reticulocitos
	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 mL.		Tiempos y pruebas de coagulación
	010.000.3620.01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 mL.		Ultrasonido abdomino - pélvico
	010.000.3629.00	MAGNESIO SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de magnesio 1 g (magnesio 8.1 mEq, sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampolletas de 10 mL con 1 g (100 mg/1 mL).		Ultrasonido hepático
	010.000.1542.00	OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 mL.		

283

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

283.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

283.2
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

283.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

283.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)

284

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Q43.2 Q43.2 Placenta anormalmente adherida	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Bromuro de butilioscina 20 mg. Envase con 3 ampollas de 1 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10 Q44.1 Q44.1 Placenta previa con hemorragia	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampollas de 5 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-103-08-EyR	Depuración de creatinina Electrocardiograma
CIE-10 Q45.0 Q45.0 Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampollas de 2 mL.	GPC-ISSSTE-124-08-EyR	Electrolitos séricos completos
CIE-10 Q45.8 Q45.8 Otros desprendimientos prematuros de la placenta	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampolla o ampolla con 2 mL.	GPC-IMSS-436-11-EyR	Examen general de orina
CIE-10 Q45.9 Q45.9 Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación	040.000.1544.00	ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampollas de 1 mL.	GPC-IMSS-162-09-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
CIE-10 O69.4 O69.4 Trabajo de parto y parto complicados por vasa previa	010.000.1551.00	ORCIPRENALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampollas con 1 mL.		Grupo sanguíneo y factor Rh Pruebas cruzadas Pruebas de función hepática
	010.000.1552.00	ORCIPRENALINA TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas.		Química sanguínea de 5 elementos
	010.000.1542.00	OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampollas con 1 mL.		Registro tococardiográfico Tiempos y pruebas de coagulación Ultrasonido abdomino - pélvico

284

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

284.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

284.2
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

284.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

284.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA

285

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O86.0 O86.0 Infección de herida quirúrgica obstétrica	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10 O90.0 O90.0 Dehiscencia de sutura de cesárea	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-SS-346-09-EyR	Cultivo de líquidos biológicos Cultivo de secreción de herida
CIE-10 O90.1 O90.1 Dehiscencia de sutura obstétrica perineal	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 mL.	GPC-SSSTE-527-11-EyR	Examen general de orina
CIE-10 O90.2 O90.2 Hematoma de herida quirúrgica obstétrica	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL.		Ultrasonido abdomino - pélvico
	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.		
	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.		
	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.		
	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		
	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.		
	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		
	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.		
	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampula y 5 mL de diluyente.		
	010.000.0264.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN AL 10%	Cada 100 mL. contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 mL. con atomizador manual.		
	010.000.0263.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 mL.		
		LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina		

285

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.0265.00	INYECTABLE AL 2%	(1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

285

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

285.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
INFECCIÓN DE
EPISIORRAFIA O HERIDA
QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA

285.2
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DE INFECCIÓN
DE EPISIORRAFIA O
HERIDA QUIRÚRGICA
OBSTÉTRICA

285.3
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE
INFECCIÓN DE
EPISIORRAFIA O HERIDA
QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA

286

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O41.1 O41.1 Infección de la bolsa amniótica o de las membranas	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
	010.000.1929.00	AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.	GPC-IMSS-606-13-EyR	Hemocultivo
	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 mL.		Proteína C Reactiva
	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.		Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.		Registro tococardiográfico
	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.		Ultrasonido obstétrico
	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.		Velocidad de sedimentación globular
	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.		
	010.000.1954.00	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 mL.		
	010.000.1955.00	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 mL.		
	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.		
	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.		
	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.		
		METRONIDAZOL SOLUCIÓN			

286

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.1311.00	INJECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.		
	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.		

286

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

286.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS

286.2
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE CORIOAMNIOÍTIS

286.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE CORIOAMNIOÍTIS

286.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE CORIOAMNIOÍTIS

287

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O88.0 O88.0 Embolia gaseosa, obstétrica	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10 O88.1 O88.1 Embolia de líquido amniótico	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o frasco ampolla contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ampolla o una ampolla con 1 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Dímero D
CIE-10 O88.2 O88.2 Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolla contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampollas de 10 mL. Cada ampolla con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.	GPC-SS-656-13-EyR	Electrocardiograma
CIE-10 O88.3 O88.3 Embolia séptica y piémica, obstétrica	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampollas con 10 mL.	GPC-SS-551-12-EyR	Examen general de orina
CIE-10 O88.8 O88.8 Otras embolias obstétricas	010.000.5551.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas.	GPC-IMSS-436-11-EyR	Gasometría arterial (pH, PO ₂ , PCO ₂ , HCO ₃)
	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampolla o ampolla con 2 mL.		Grupo sanguíneo y factor Rh
	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampollas de 2 mL.		Proteinuria de 24 horas
	010.000.0615.00	DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o ampolla contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampollas con 5 mL. Cada una o con un frasco ampolla con 20 mL.		Pruebas cruzadas
	010.000.0614.00	DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampollas con 5 mL.		Pruebas de función hepática
	010.000.2154.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 mL.		Pruebas de función renal
	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 mL.		Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.		Radiografía 2 proyecciones
	040.000.2602.00	FENOBARBITAL TABLETA	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.		Tiempos y pruebas de coagulación
	040.000.2601.00	FENOBARBITAL TABLETA	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.		Tomografía axial computarizada abdominal
		FUROSEMIDA SOLUCIÓN	Cada ampolla contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampollas		Tomografía axial computarizada de cráneo
					Tomografía axial computarizada de tórax

287

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
	010.000.2308.00	INYECTABLE	de 2 mL.		
	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampolletas de 10 mL.		
	010.000.3620.01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampolletas de 10 mL.		
	010.000.0621.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 mL (1000 UI/mL).		
	010.000.0622.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 mL (5 000 UI/mL).		
	010.000.2116.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.		
	010.000.4201.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.		
	010.000.0570.00	HIDRALAZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.		
	010.000.0566.00	METILDOPA TABLETA	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.		
	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.		
	010.000.0599.00	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.		

287

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

287.1
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

287.2
TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

287.3
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

287.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE EMBOLIA OBSTÉTRICA

288

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O24.4 O24.4 Diabetes mellitus que se origina con el embarazo	010.000.1051.00	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.	NOM-017-SSA2-2012	Biometría hemática completa
	010.000.1051.01	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10mL.	NOM-015-SSA2-2010 NOM-007-SSA2-1993	Curva de tolerancia a la glucosa Depuración de creatinina en orina de 24hrs
	010.000.1050.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Examen general de orina
	010.000.1050.01	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 10 mL.	GPC-IMSS-320-10-EyR	Glucosa capilar Hemoglobina glucosilada Perfil de lípidos Química sanguínea de 3 elementos Registro tococardiográfico Ultrasonido obstétrico

288

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

288.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
DIABETES GESTACIONAL

289

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 O22.3 O22.3 Flebotrombosis profunda en el embarazo (trombosis venosa profunda, anteparto)	010.000.0624.01	ACENOCUMAROL TABLETA	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
	010.000.0624.00	ACENOCUMAROL TABLETA	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.	NOM-004-SSA3-2012	Dímero D
CIE-10 O87.1 O87.1 Flebotrombosis profunda en el puerperio (tromboflebitis pélvica, trombosis venosa profunda postparto).	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.	GPC-SS-544-11-EyR	Examen general de orina
	010.000.0621.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 mL (1000 UI/mL).	GPC-IMSS-436-11-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh
	010.000.0622.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 mL (5 000 UI/mL).		Química sanguínea de 5 elementos
	010.000.4222.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 mL.		Tiempo de coagulación, INR
	010.000.4223.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 mL.		Tiempos y pruebas de coagulación
	010.000.2155.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 mL.		Ultrasonido doppler periférico (venoso)
	010.000.2155.01	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 mL.		Ultrasonido Doppler periférico (arterial)
	010.000.4221.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 mL.		

289

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

289.1
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA EN EL
EMBARAZO Y PUERPERIO

289.2
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DE
TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA EN EL
EMBARAZO Y PUERPERIO

289.3
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE
TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA EN EL
EMBARAZO Y PUERPERIO

289.4
CUIDADOS INTENSIVOS DE
TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA EN EL
EMBARAZO Y PUERPERIO

290

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 Z00.1 Z00.1 Control de salud de rutina del niño	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.	NOM-034-SSA2-2013	Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10 Z37.9 Z37.9 Producto del parto no especificado	010.000.1732.00	FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampolletas de 0.2 mL.	NOM-007-SSA2-1993	Tamiz auditivo neonatal
CIE-9-MC 00I.0 00I.0 Tamiz metabólico (neonatal)	010.000.1732.01	FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampolletas de 0.2 mL.	NOM-004-SSA3-2012	Tamiz neonatal básico
CIE-9-MC 00I.1 00I.1 Tamiz auditivo (neonatal)	030.000.0011.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g.	GPC-SSA-226-09-EyR	
CIE-9-MC 89.7X 89.7X Reconocimiento médico general	030.000.0012.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA POLVO	Envase con 375 a 400 g y medida de 4.4 a 4.5 g.	GPC-SS-055-08-EyR GPC-ISSSTE-699-13-EyR	

290

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

290.1
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DE
PATOLOGÍAS
RELACIONADAS

290.2
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DE
PATOLOGÍAS
RELACIONADAS

291

DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA NEONATAL

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 P58.0 P58.0 Ictericia neonatal debida a contusión	-	-	SIN MEDICAMENTOS ASOCIADOS	NOM-007-SSA2-1993	Bilirrubina directa
CIE-10 P58.1 P58.1 Ictericia neonatal debida a hemorragia				NOM-004-SSA3-2012	Bilirrubina indirecta
CIE-10 P58.2 P58.2 Ictericia neonatal debida a infección				GPC-IMSS-262-10-EyR	Bilirrubinas totales (directa e indirecta)
CIE-10 P58.3 P58.3 Ictericia neonatal debida a policitemia					Biometría hemática completa
CIE-10 P58.4 P58.4 Ictericia neonatal debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o administradas al recién nacido					Coombs directo
CIE-10 P58.5 P58.5 Ictericia neonatal debida a deglución de sangre materna					Examen general de orina
CIE-10 P58.8 P58.8 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas especificadas					Grupo sanguíneo y factor Rh
CIE-10 P58.9 P58.9 Ictericia neonatal debida a hemólisis excesiva, sin otra especificación					Reticulocitos
CIE-10 P59.0 P59.0 Ictericia neonatal asociada con el parto antes de término					
CIE-10 P59.1 P59.1 Síndrome de la bilis espesa					
CIE-10 P59.2 P59.2 Ictericia neonatal debida a otra lesión hepática especificada o no					
CIE-10 P59.3 P59.3 Ictericia neonatal por inhibidor de la leche materna					
CIE-10 P59.8 P59.8 Ictericia neonatal por otras causas especificadas					
CIE-10 P59.9 P59.9 Ictericia neonatal, no especificada					

291

DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA NEONATAL

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

291.1
DIAGNOSTICO DE
ICTERICIA NEONATAL

291.2
MANEJO EN URGENCIAS
DE ICTERICIA NEONATAL

291.3
HOSPITALIZACION POR
ICTERICIA NEONATAL

292

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO SIN COMPLICACIONES

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 P07.3 P07.3 Otros recién nacidos pretérmino	030.000.0013.00	FÓRMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
	030.000.0003.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.40 a 4.50 g.	NOM-004-SSA3-2012 GPC-IMSS-645-13-EyR	Grupo sanguíneo y factor Rh Química sanguínea de 3 elementos
	010.000.1098.00	VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 mL.	GPC-IMSS-418-11-EyR	

292

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO SIN COMPLICACIONES

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

292.1
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DEL RECIÉN
NACIDO PRETÉRMINO SIN
COMPLICACIONES

292.2
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DEL
RECIÉN NACIDO
PRETÉRMINO SIN
COMPLICACIONES

293

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON HIPOTERMIA

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 P07.3 P07.3 Otros recién nacidos pretérmino	030.000.0013.00	FÓRMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g.	NOM-007-SSA2-1993	Biometría hemática completa
CIE-10 P80.0 P80.0 Síndrome del enfriamiento	030.000.0003.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.40 a 4.50 g.	NOM-004-SSA3-2012	Electrolitos séricos completos
CIE-10 P80.8 P80.8 Otras hipotermias del recién nacido	010.000.1098.00	VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 mL.	GPC-IMSS-645-13-EyR	Examen general de orina
CIE-10 P80.9 P80.9 Hipotermia del recién nacido, no especificada					Hemocultivo Química sanguínea de 3 elementos

293

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON HIPOTERMIA

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

293.1
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DEL RECIÉN
NACIDO PRETÉRMINO CON
HIPOTERMIA

293.2
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DEL
RECIÉN NACIDO
PRETÉRMINO CON
HIPOTERMIA

294

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PRETÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER

Clasificación	Medicamentos e Insumos			Normatividad	Auxiliares de Diagnóstico
	Clave	Nombre	Descripción		
CIE-10 P07.1 P07.1 Otro peso bajo al nacer	030.000.0013.00	FÓRMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g.	NOM-004-SSA3-2012	Biometría hemática completa
CIE-10 P07.3 P07.3 Otros recién nacidos pretérmino	030.000.0003.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.40 a 4.50 g.	GPC-IMSS-418-11-EyR	Electrolitos séricos completos Examen general de orina
	010.000.1098.00	VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 mL.		Química sanguínea de 3 elementos

294

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PRETÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER

TRAZABILIDAD

OBSTETRICIA

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y
DE ESPECIALIDAD

URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

TERAPIA INTENSIVA

CIRUGÍA GENERAL

294.1
TRATAMIENTO EN
URGENCIAS DEL RECIÉN
NACIDO PRETÉRMINO CON
BAJO PESO AL NACER

294.2
TRATAMIENTO
HOSPITALARIO DEL
RECIÉN NACIDO
PRETÉRMINO CON BAJO
PESO AL NACER

ANEXO I

INTERVENCIONES DEL CAUSES

CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD

No.	INTERVENCIÓN
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD	
1	VACUNACIÓN CONTRA TUBERCULOSIS (B.C.G.)
2	VACUNACIÓN CONTRA HEPATITIS B (H.B.)
3	VACUNA PENTAVALENTE (DPT, HB, HIB)
4	VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS
5	VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO CONJUGADO
6	VACUNACIÓN PROFILÁCTICA CONTRA INFLUENZA (GRIPE ESTACIONAL)
7	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, PAROTIDITIS Y RUBÉOLA (SRP)
8	VACUNACIÓN CONTRA DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS (DPT)
9	VACUNACIÓN CONTRA POLIOMIELITIS (SABIN)
10	VACUNACIÓN CONTRA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)
11	VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA (SR)
12	VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS Y DIFTERIA (TD)
13	VACUNACIÓN CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y PERTUSSIS ACELULAR (TDPA) EN EL EMBARAZO
14	VACUNACIÓN CONTRA NEUMOCOCO PARA EL ADULTO MAYOR
15	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN EL RECIÉN NACIDO
16	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MENORES DE 5 AÑOS
17	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS
18	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS
19	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS
20	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS
21	PREVENCIÓN Y TAMIZAJE EN ADULTOS MAYORES (60 AÑOS EN ADELANTE)
22	DETECCIÓN PRECOZ DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
23	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
24	OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
25	PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL
26	CONSEJO Y ASESORÍA SOBRE EL USO DEL CONDÓN

No.	INTERVENCIÓN
27	DETECCIÓN TEMPRANA DE ADICCIONES (CONSEJERÍA)
MEDICINA GENERAL Y DE ESPECIALIDAD	
28	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO Y POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12
29	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN LEVE, MODERADA Y SEVERA
30	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO KWASHIORKOR
31	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DESNUTRICIÓN SEVERA TIPO MARASMO
32	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SECUELAS DE DESNUTRICIÓN
33	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCARLATINA
34	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS
35	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICELA
36	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL DENGUE NO GRAVE (Y OTRAS FIEBRES PRODUCIDAS POR FLAVIVIRUS Y ARBOVIRUS)
37	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PALUDISMO
38	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RICKETTSIOSIS Y ONCOCERCOSIS
39	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS
40	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEISHMANIASIS
41	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFLUENZA
42	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA
43	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TOS FERINA
44	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA
45	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINOFARINGITIS AGUDA
46	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LARINGOTRAQUEITIS AGUDA
47	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OTITIS MEDIA SUPURATIVA
48	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SINUSITIS AGUDA
49	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN ADULTOS
50	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ASMA Y SUS EXACERBACIONES EN MENORES DE 18 AÑOS
51	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS (TAES)
52	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS FARMACORRESISTENTE (TAES)
53	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNTIVITIS
54	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA Y VASOMOTORA
55	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DIARREICO AGUDO
56	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS

No.	INTERVENCIÓN
57	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FIEBRE TIFOIDEA
58	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GASTRITIS AGUDA, DUODENITIS Y DISPEPSIA
59	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE
60	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESOFAGITIS POR REFLUJO
61	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA Y PÉPTICA CRÓNICA NO PERFORADA
62	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LEPRO
63	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL HERPES ZOSTER
64	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN AGUDA POR VIRUS DE LA HEPATITIS A Y B
65	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS ORAL
66	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MICOSIS SUPERFICIALES (EXCEPTO ONICOMICOSIS)
67	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS
68	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMEBIASIS
69	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ANQUILOSTOMIASIS Y NECATORIASIS
70	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ASCARIASIS
71	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENTEROBIASIS
72	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE EQUINOCOSIS
73	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESQUISTOSOMIASIS
74	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE ESTRONGILOIDIASIS
75	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE FILARIASIS
76	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE GIARDIASIS
77	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TENIASIS
78	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRICURIASIS
79	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE TRIQUINOSIS
80	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE BRUCELOSIS
81	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCABIOSIS
82	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS
83	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ERISIPELA Y CELULITIS
84	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GONORREA
85	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR CHLAMYDIA
86	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRICHOMONIASIS
87	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE SÍFILIS PRECOZ Y TARDÍA

No.	INTERVENCIÓN
88	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHANCRO BLANDO
89	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTITIS
90	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERPES GENITAL
91	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ALÉRGICA Y DE CONTACTO
92	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS ATÓPICA
93	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES
94	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS DEL PAÑAL
95	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS EXFOLIATIVA
96	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DERMATITIS SEBORREICA
97	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES
98	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ACNÉ
99	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PSORIASIS
100	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISLIPIDEMIA
101	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EXÓGENA
102	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1
103	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREDIABETES Y DIABETES MELLITUS TIPO 2
104	DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA
105	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTIROIDISMO
106	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CRISIS TIROTÓXICA
107	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOTIROIDISMO
108	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE ARTROSIS Y POLIARTROSIS NO ESPECIFICADA
109	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LUMBALGIA
110	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS
111	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA Y GOTA
112	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARTRITIS REUMATOIDE
113	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA
114	REHABILITACIÓN DE FRACTURAS
115	MANEJO AMBULATORIO DE CUIDADOS PALIATIVOS Y DOLOR CRÓNICO
116	MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORALES
117	MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR TEMPORAL CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO
118	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON COMPONENTE HIPERACTIVO

No.	INTERVENCIÓN
119	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER
120	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DEPRESIÓN
121	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS AFECTIVOS (TRASTORNO AFECTIVO DE TIPO BIPOLAR, TRASTORNOS AFECTIVOS PERSISTENTES)
122	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD (ANSIEDAD GENERALIZADA, TRASTORNOS DE PÁNICO, REACCIÓN A ESTRÉS, TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN [TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO])
123	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS PSICÓTICOS (ESQUIZOFRENIA, PSICÓTICOS Y ESQUIZOTÍPICO)
124	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DISMENORREA PRIMARIA
125	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA
126	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BENIGNOS DE LA MAMA
127	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA ENDOMETRIAL
128	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VAGINITIS SUBAGUDA Y CRÓNICA
129	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VULVOVAGINITIS
130	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS
131	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE URETRITIS Y SÍNDROME URETRAL
132	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE GRADOS BAJO Y MODERADO
133	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO
134	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
135	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEL EDEMA AGUDO PULMONAR
136	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE EPILEPSIA Y CRISIS CONVULSIVAS
137	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON
138	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PARÁLISIS FACIAL
139	TERAPIA DE LENGUAJE
140	NEUROHABILITACIÓN
141	APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS DENTALES
142	RESTAURACIONES DENTALES CON AMALGAMA, IONÓMERO DE VIDRIO Y RESINA, POR CARIES O FRACTURA DE LOS DIENTES
143	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FOCOS INFECCIOSOS BACTERIANOS AGUDOS EN LA CAVIDAD BUCAL
144	EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS Y RESTOS RADICULARES
145	TERAPIA PULPAR
146	EXTRACCIÓN DE TERCER MOLAR
147	ATENCIÓN POR ALGUNOS SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD
URGENCIAS MÉDICAS	

No.	INTERVENCIÓN
148	ESTABILIZACIÓN EN URGENCIAS
149	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPOGLUCEMIA SECUNDARIA A DIABETES
150	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA
151	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR NO CETÓSICO
152	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE ANGINA DE PECHO
153	DIAGNÓSTICO Y ESTRATIFICACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
154	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ARRITMIAS CARDIACAS
155	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ABDOMEN AGUDO
156	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE APENDICITIS
157	MANEJO INTEGRAL POR INTOXICACIÓN AGUDA Y USO NOCIVO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS
158	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ESTADO DE ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS ADICTIVAS
159	ENVENENAMIENTO POR FENOTIAZINAS
160	ENVENENAMIENTO POR ÁLCALIS, CÁUSTICOS Y SUSTANCIAS ALCALINAS SIMILARES
161	ENVENENAMIENTO POR SALICILATOS
162	ENVENENAMIENTO POR METANOL
163	ENVENENAMIENTO POR INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS
164	ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO
165	ENVENENAMIENTO POR MORDEDURA DE SERPIENTE
166	PICADURA DE ALACRÁN
167	PICADURAS DE ABEJA, ARAÑA Y OTROS ARTRÓPODOS
168	INTOXICACIÓN AGUDA ALIMENTARIA
169	MANEJO DE MORDEDURA Y PREVENCIÓN DE RABIA EN HUMANOS
170	EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS
171	CURACIÓN Y SUTURA DE LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS
172	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE
173	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO MODERADO
174	DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO
175	MANEJO EN URGENCIAS DE QUEMADURAS DE PRIMER GRADO
176	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO
177	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE O HEMORRÁGICO (Y OTRAS COMPLICACIONES POR FLAVIVIRUS)
178	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PANCREATITIS AGUDA

No.	INTERVENCIÓN
179	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA
180	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VARICOCELE E HIDROCELE
181	ESGUINCE CERVICAL
182	ESGUINCE DE HOMBRO
183	ESGUINCE DE CODO
184	ESGUINCE DE MUÑECA Y MANO
185	ESGUINCE DE RODILLA
186	ESGUINCE DE TOBILLO Y PIE
187	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LUXACIONES
188	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CLAVÍCULA
189	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE HÚMERO
190	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CÚBITO Y RADIO
191	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE MANO
192	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE CADERA
193	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE FÉMUR
194	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ
195	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE FRACTURAS DE TOBILLO Y PIE
196	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LESIONES DE RODILLA
197	DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICA
198	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PIELONEFRITIS
199	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUIOLITIS
200	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE BRONQUITIS AGUDA
201	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENINGITIS Y MENINGOENCEFALITIS AGUDAS
202	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MASTOIDITIS
203	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS
204	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN MENORES DE 18 AÑOS
205	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUMONÍA EN ADULTOS
206	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO
207	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA
208	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PELVIPERITONITIS
209	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS RENAL Y URETERAL

No.	INTERVENCIÓN
210	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LITIASIS DE VÍAS URINARIAS INFERIORES
211	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME ESCROTAL AGUDO
212	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE RETENCIÓN AGUDA DE ORINA
213	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PROSTATITIS AGUDA
214	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
215	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A DIABETES
216	TRATAMIENTO DE ÚLCERA Y DEL PIE DIABÉTICO INFECTADOS
CIRUGÍA GENERAL	
217	LAPAROTOMÍA EXPLORADORA
218	ESPLENECTOMÍA
219	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DIVERTICULAR
220	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ISQUEMIA E INFARTO INTESTINAL
221	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL E ÍLEO
222	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PERFORACIÓN GÁSTRICA Y/O INTESTINAL
223	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VÓLVULO
224	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ABSCESO PERIRRECTAL
225	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FÍSTULA Y/O LA FISURA ANAL
226	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD HEMORROIDAL
227	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HERNIA HIATAL
228	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTROFIA CONGÉNITA DEL PÍLORO
229	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA CRURAL
230	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL
231	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA UMBILICAL
232	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA VENTRAL
233	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLECISTITIS Y COLELITIASIS
234	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUIRÚRGICO DE LOS CONDILOMAS
235	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE QUISTES DE OVARIO
236	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TORSIÓN DE ANEXOS
237	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN LA MUJER (OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL)
238	MÉTODO DEFINITIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES (VASECTOMÍA)
239	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA

No.	INTERVENCIÓN
240	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTÓPICO
241	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL ABORTO INCOMPLETO
242	REPARACIÓN UTERINA
243	ABLACIÓN ENDOMETRIAL
244	TRATAMIENTO LAPAROSCÓPICO DE LA ENDOMETRIOSIS
245	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MIOMATOSIS UTERINA
246	HISTERECTOMÍA ABDOMINAL O VAGINAL
247	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PROLAPSO GENITAL FEMENINO (COLPOPERINEOPLASTÍA)
248	CIRCUNCISIÓN
249	ORQUIDOPEXIA
250	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA
251	EXTIRPACIÓN DE LESIÓN CANCEROSA DE PIEL (NO INCLUYE MELANOMA)
252	EXTIRPACIÓN DE TUMOR BENIGNO EN TEJIDOS BLANDOS
253	AMIGDALECTOMÍA CON O SIN ADENOIDECTOMÍA
254	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PAPILOMA FARÍNGEO (INCLUYE PAPILOMA LARÍNGEO)
255	REPARACIÓN DE LABIO HENDIDO CON O SIN PALADAR HENDIDO
256	CIRUGÍA DE ACORTAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO
257	CIRUGÍA DE ALARGAMIENTO MUSCULAR PARA ESTRABISMO
258	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE GLAUCOMA
259	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PTERIGIÓN
260	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HIDROCEFALIA
261	COLOCACIÓN Y RETIRO DE DIVERSOS CATÉTERES
262	DISECCIÓN RADICAL DE CUELLO
263	TORACOTOMÍA, PLEUROTOMÍA Y DRENAJE DE TÓRAX
264	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA
265	TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE PIE EQUINO EN NIÑOS
266	SAFENECTOMÍA
267	ARTROPLASTÍA TOTAL DE RODILLA
268	AMPUTACIÓN DE MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A PIE DIABÉTICO
269	TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL Y GANGLIÓN
270	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

No.	INTERVENCIÓN
OBSTETRICIA	
271	DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO Y ATENCIÓN PRENATAL
272	ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO FISIOLÓGICO
273	ATENCIÓN DE CESÁREA Y DEL PUERPERIO QUIRÚRGICO
274	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE ABORTO
275	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO
276	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRITIS PUERPERAL
277	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CHOQUE SÉPTICO PUERPERAL
278	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA Y/O PREEXISTENTE EN EL EMBARAZO
279	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA LEVE Y MODERADA
280	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PREECLAMPSIA SEVERA
281	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ECLAMPSIA
282	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE HELLP
283	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA OBSTÉTRICA PUERPERAL (INCLUYE CHOQUE HIPOVOLÉMICO)
284	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA
285	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE EPISIORRAFIA O HERIDA QUIRÚRGICA OBSTÉTRICA
286	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORIOAMNIOÍTIS
287	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EMBOLIA OBSTÉTRICA
288	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DIABETES GESTACIONAL
289	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO
290	ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO
291	DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA NEONATAL
292	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO SIN COMPLICACIONES
293	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO CON HIPOTERMIA
294	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PRETÉRMINO CON BAJO PESO AL NACER

ANEXO I

CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS

CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DEL CAUSES

Conforme a lo establecido en el numeral VI del artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, la lista de medicamentos y otros insumos del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) cuentan con clave del Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del Sector Salud. Así mismo se basa en el Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los medicamentos incluidos pueden utilizarse indistintamente en los conglomerados del CAUSES conforme al juicio clínico del médico tratante y las necesidades particulares de los afiliados.

Ninguna otra instancia está facultada para editar, modificar o acoplar a intereses personales, ajenos a este documento; deberá ser en apego al Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
ANALGESIA			
1	010.000.0101.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido acetilsalicílico 500 mg. Envase con 20 tabletas.
2	010.000.0103.00	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE	Cada tableta soluble o efervescente contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg. Envase con 20 tabletas solubles o efervescentes.
3	040.000.2097.00	BUPRENORFINA PARCHES	Cada parche contiene: Buprenorfina 30 mg. Envase con 4 parches.
4	040.000.2098.00	BUPRENORFINA PARCHES	Cada parche contiene: Buprenorfina 20 mg. Envase con 4 parches.
5	040.000.2100.00	BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 10 tabletas.
6	040.000.2100.01	BUPRENORFINA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta sublingual contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.2 mg. de buprenorfina. Envase con 20 tabletas.
7	040.000.4026.00	BUPRENORFINA SOLUCIÓN INYECCABLE	Cada ampolla o frasco ampola contiene: Clorhidrato de buprenorfina equivalente a 0.3 mg de buprenorfina. Envase con 6 ampollas o frascos ampola con 1 mL.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
8	010.000.4028.00	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.
9	040.000.5915.00	CLORHIDRATO DE TAPENTADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tapentadol equivalente a 50 mg de tapentadol. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
10	040.000.5916.00	CLORHIDRATO DE TAPENTADOL TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tapentadol equivalente a 100 mg de tapentadol. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
11	010.000.0247.00	DEXMEDETOMIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola contiene: Clorhidrato de dexmedetomidina 200 µg. Envase con 1 frasco ampola.
12	010.000.4036.00	ETOFENAMATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etofenamato 1g. Envase con una ampolleta de 2 mL.
13	010.000.3422.00	KETOROLACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola o ampolleta contiene: Ketorolaco-trometamina 30 mg. Envase con 3 frascos ampola o 3 ampolletas de 1 mL.
14	010.000.0108.00	METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Metamizol sódico 500 mg. Envase con 10 comprimidos.
15	010.000.0109.00	METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metamizol sódico 1 g. Envase con 3 ampolletas con 2 mL.
16	040.000.2099.00	MORFINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de morfina pentahidratada 2.5 mg. Envase con 5 ampolletas con 2.5 mL.
17	040.000.4029.00	MORFINA TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato de morfina pentahidratado equivalente a 30 mg de sulfato de morfina. Envase con 20 tabletas.
18	040.000.4032.00	OXICODONA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de Oxycodona 20 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
19	040.000.4033.00	OXICODONA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de Oxycodona 10 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
20	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con 10 tabletas.
21	010.000.0105.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. Envase con 3 supositorios.
22	010.000.0106.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 15 mL, gotero calibrado a 0.5 y 1 mL, integrado o adjunto al envase que sirve de tapa.
23	010.000.0514.00	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 3 supositorios.
24	010.000.0514.01	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 6 supositorios
25	010.000.0514.02	PARACETAMOL SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Paracetamol 100 mg. Envase con 10 supositorios.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
26	010.000.5720.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 500 mg. Envase con un frasco ampula con 50 mL.
27	010.000.5721.00	PARACETAMOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol 1 g. Envase con un frasco ampula con 100 mL.
28	040.000.2106.00	TRAMADOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de tramadol 100 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.
29	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de tramadol 37.5 mg. Paracetamol 325.0 mg. Envase con 20 tabletas.
ANESTESIA			
30	010.000.0204.00	ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de atropina 1 mg. Envase con 50 ampolletas con 1 mL.
31	010.000.0271.00	BUPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de bupivacaína 15 mg. Dextrosa anhidra o glucosa anhidra 240 mg. Ó Glucosa monohidratada equivalente a 240 mg de glucosa anhidra. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
32	010.000.4055.00	BUPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ml contiene: Clorhidrato de bupivacaína 5 mg. Envase con 30 ml.
33	010.000.4061.00	CISATRACURIO, BESILATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ml contiene: Besilato de cisatracurio equivalente a 2 mg de cisatracurio Envase con 1 ampolleta con 5 ml.
34	010.000.0234.00	DESFLURANO LÍQUIDO	Cada envase contiene: Desflurano 240 ml. Envase con 240 ml.
35	040.000.0202.00	DIAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 50 ampolletas de 2 mL.
36	040.000.0243.00	ETOMIDATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Etomidato 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 10 ml.
37	040.000.0242.00	FENTANILO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Citrato de fentanilo equivalente a 0.5 mg de fentanilo. Envase con 6 ampolletas o frascos ampula con 10 ml.
38	040.000.4054.00	FLUMAZENIL SOLUCIÓN INYECTABLE	"Cada ampolleta contiene: Flumazenil 0.5 mg. Envase con una ampolleta con 5 mL (0.1 mg/mL).
39	040.000.0226.00	KETAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de ketamina equivalente a 500 mg de ketamina. Envase con un frasco ampula de 10 ml.
40	010.000.0262.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg. Envase con 5 frascos ampula de 50 ml.
41	010.000.0263.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Glucosa monohidratada 150 mg. Envase con 50 ampolletas con 2 ml.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
42	010.000.0261.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 500 mg. Envase con 5 frascos ampula de 50 ml.
43	010.000.0264.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN AL 10%	Cada 100 ml contiene: Lidocaína 10.0 g. Envase con 115 ml con atomizador manual.
44	010.000.0265.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de lidocaína 1 g. Epinefrina (1:200000) 0.25 mg. Envase con 5 frascos ampula con 50 ml.
45	010.000.0267.00	LIDOCAÍNA, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%	Cada cartucho dental contiene: Clorhidrato de lidocaína 36 mg Epinefrina (1:100000) 0.018 mg Envase con 50 cartuchos dentales con 1.8 ml.
46	040.000.2108.00	MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 5 mg de midazolam. O Midazolam 5 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 ml.
47	040.000.4060.00	MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml.
48	040.000.4057.00	MIDAZOLAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de midazolam equivalente a 15 mg de midazolam. O Midazolam 15 mg. Envase con 5 ampolletas con 3 ml.
49	010.000.0291.00	NEOSTIGMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Metilsulfato de neostigmina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas con 1 ml.
50	010.000.0246.00	PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Propofol 200 mg. En emulsión con edetato disódico (dihidratado). Envase con 5 ampolletas o frascos ampula de 20 ml.
51	010.000.4059.00	ROCURONIO, BROMURO DE SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Bromuro de rocuronio 50 mg. Envase con 12 ampolletas o frascos ampula de 5 ml.
52	010.000.0269.00	ROPIVACAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ropivacaína monohidratada equivalente a 40 mg de clorhidrato de ropivacaína. Envase con 5 ampolletas con 20 ml.
53	010.000.0233.00	SEVOFLURANO LIQUIDO O SOLUCIÓN	Cada envase contiene: Sevoflurano 250 ml. Envase con 250 ml de líquido o solución.
54	010.000.0252.00	SUXAMETONIO, CLORURO DE SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Cloruro de suxametonio 40 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 ml.
55	040.000.0221.00	TIOPIENTAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Tiopental sódico 0.5 g. Envase con frasco ampula y diluyente con 20 ml.
56	010.000.0254.00	VECURONIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Bromuro de vecuronio 4 mg. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 1 ml de diluyente (4 mg/ml).
CARDIOLOGÍA			
57	010.000.5099.00	ADENOSINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Adenosina 6 mg. Envase con 6 frascos ampula con 2 mL.
58	010.000.4107.00	AMIODARONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de amiodarona 150 mg. Envase con 6 ampolletas de 3 mL.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
59	010.000.4110.00	AMIODARONA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de amiodarona 200 mg. Envase con 20 tabletas.
60	010.000.2111.01	AMLODIPINO TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Besilato o maleato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Envase con 30 tabletas o cápsulas.
61	010.000.2530.00	CANDESARTÁN CILEXETILO HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Candesartán cilexetilo 16.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 28 tabletas.
62	010.000.0574.00	CAPTOPRIL TABLETA	Cada tableta contiene: Captopril 25 mg.
63	010.000.2101.00	CLONIDINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de clonidina 0.1 mg. Envase con 30 comprimidos.
64	010.000.4246.00	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 14 grageas o tabletas.
65	010.000.4246.01	CLOPIDOGREL GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: bisulfato de clopidogrel o bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel. Envase con 28 grageas o tabletas.
66	010.000.0561.00	CLORTALIDONA TABLETA	Cada tableta contiene: Clortalidona 50 mg. Envase con 20 tabletas.
67	010.000.0502.00	DIGOXINA TABLETA	Cada tableta contiene: Digoxina 0.25 mg. Envase con 20 tabletas.
68	010.000.0503.00	DIGOXINA ELÍXIR	Cada mL contiene: Digoxina 0.05 mg. Envase conteniendo 60 mL. con gotero calibrado de 1 mL. integrado o adjunto al frasco y le sirve de tapa.
69	010.000.0504.00	DIGOXINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Digoxina 0.5 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 mL.
70	010.000.0615.00	DOBUTAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Clorhidrato de Dobutamina equivalente a 250 mg. de dobutamina. Envase con 5 ampolletas con 5 mL. Cada una o con un frasco ampula con 20 mL.
71	010.000.0614.00	DOPAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de dopamina 200 mg. Envase con 5 ampolletas con 5 mL.
72	010.000.2501.00	ENALAPRIL O LISINOPRIL O RAMIPRIL CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Maleato de enalapril 10 mg o lisinopril 10 mg o ramipril 10 mg. Envase con 30 cápsulas o tabletas.
73	010.000.0611.00	EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Epinefrina 1 mg (1:1000). Envase con 50 ampolletas con 1 mL.
74	010.000.5104.00	ESMOLOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de esmolol 100 mg. Envase con un frasco ampula con 10 mL (10 mg/ mL).
75	010.000.0570.00	HIDRALAZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 20 tabletas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
76	010.000.2116.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.
77	010.000.4201.00	HIDRALAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de hidralazina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 1.0 mL.
78	010.000.4095.00	IRBESARTÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Irbesartán 150 mg. Envase con 28 tabletas.
79	010.000.4096.00	IRBESARTÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Irbesartán 300 mg. Envase con 28 tabletas.
80	010.000.0593.00	ISOSORBIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 10 mg. Envase con 20 tabletas.
81	010.000.0592.00	ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL	Cada tableta contiene: Dinitrato de isosorbida 5 mg. Envase con 20 tabletas sublinguales.
82	010.000.0522.00	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de lidocaína 100 mg. Envase con 1 ampolleta de 5 mL.
83	010.000.2520.00	LOSARTÁN GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO	Cada gragea o comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 50 mg. Envase con 30 grageas o comprimidos recubiertos.
84	010.000.0566.00	METILDOPA TABLETA	Cada tableta contiene: Metildopa 250 mg. Envase con 30 tabletas.
85	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg. Envase con 20 tabletas.
86	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA	Cada cápsula contiene: Nifedipino 10 mg. Envase con 20 cápsulas.
87	010.000.0599.00	NIFEDIPINO COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido contiene: Nifedipino 30 mg. Envase con 30 comprimidos.
88	010.000.0569.00	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo o solución contiene: Nitroprusiato de sodio 50 mg. Envase con un frasco ampula con o sin diluyente.
89	010.000.0530.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 40 mg. Envase con 30 tabletas.
90	010.000.0539.00	PROPRANOLOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de propranolol 10 mg. Envase con 30 tabletas.
91	010.000.2540.00	TELMISARTÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Telmisartán 40 mg. Envase con 30 tabletas.
92	010.000.2542.00	TELMISARTÁN HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Telmisartán 80.0 mg. Hidroclorotiazida 12.5 mg. Envase con 14 tabletas.
93	010.000.0591.00	TRINITRATO DE GLICERILO CÁPSULA O TABLETA MASTICABLE	Cada cápsula o tableta masticable contiene: Trinitrato de glicerol 0.8 mg. Envase con 24 cápsulas o tabletas masticables.
94	010.000.4111.00	TRINITRATO DE GLICERILO PARCHES	Cada parche libera: Trinitrato de glicerilo 5 mg/día. Envase con 7 parches.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
95	010.000.4114.00	TRINITRATO DE GLICERILO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Trinitrato de glicerilo 50 mg. Envase con un frasco ampula de 10 mL.
96	010.000.0596.00	VERAPAMILO GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Clorhidrato de verapamilo 80 mg. Envase con 20 grageas o tabletas recubiertas.
97	010.000.0598.00	VERAPAMILO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de verapamilo 5 mg. Envase con 2 ml (2.5 mg/ml).
98	010.000.0623.00	WARFARINA TABLETA	Cada tableta contiene: Warfarina sódica 5 mg. Envase con 25 tabletas.
DERMATOLOGÍA			
99	010.000.0904.00	ÁCIDO RETINOICO CREMA	Cada 100 g contienen: Ácido retinoico 0.05 g. Envase con 20 g.
100	010.000.0831.00	ALANTOÍNA Y ALQUITRÁN DE HULLA SUSPENSIÓN DÉRMICA	Cada mL contiene: Alantoína 20.0 mg. Alquitrán de hulla 9.4 mg. Envase con 120 mL.
101	010.000.0871.00	ALIBOUR POLVO	Cada g contiene: Sulfato de Cobre 177.0 mg. Sulfato de Zinc 619.5 mg. Alcanfor 26.5 mg. Envase con 12 sobres con 2.2 g.
102	010.000.0801.00	BAÑO COLOIDE POLVO	Cada g contiene: Harina de soya 965 mg (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con uno sobre individual de 90 g.
103	010.000.0801.01	BAÑO COLOIDE POLVO	Cada g contiene: Harina de soya 965 mg (contenido proteico 45%) polividona 20 mg. Envase con dos sobres individuales de 90 g.
104	010.000.0861.00	BENZOILO EMULSIÓN DÉRMICA	Cada mL contiene: Benzoato de benzoilo 300 mg. Envase con 120 mL.
105	010.000.0822.00	BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO	Cada 100 mL o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 30 mL.
106	010.000.0822.01	BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO	Cada 100 mL o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 50 mL.
107	010.000.0822.02	BENZOILO LOCIÓN DÉRMICA O GEL DÉRMICO	Cada 100 mL o g contienen: Peróxido de benzoilo 5 g. Envase con 60 g.
108	010.000.2119.00	BETAMETASONA UNGÜENTO	Cada 100 g contienen: Dipropionato de betametasona 64 mg equivalente a 50 mg de betametasona. Envase con 30 g.
109	010.000.4136.00	CLINDAMICINA GEL	Cada 100 g contienen: Fosfato de clindamicina equivalente a 1 g de clindamicina. Envase con 30 g.
110	010.000.0813.00	HIDROCORTISONA CREMA	Cada g contiene: 17 Butirato de hidrocortisona 1 mg. Envase con 15 g.
111	010.000.2024.00	ISOCONAZOL CREMA	Cada 100 g contiene: Nitrato de isoconazol 1g. Envase con 20 g.
112	010.000.0891.00	MICONAZOL CREMA	Cada g contiene: Nitrato de miconazol 20 mg. Envase con 20 g.
113	010.000.0804.00	ÓXIDO DE ZINC PASTA	Cada 100 g contienen: Óxido de zinc 25.0 g. Envase con 30 g.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
114	010.000.0865.00	PERMETRINA SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Permetrina 1 g. Envase con 110 mL.
115	060.435.0041	PIRFENIDONA GEL	Cada 100g de gel contiene: Pírfenidona 8.0 g Dialil óxido de disulfuro modificado 0.016 g. Tubo con 40 gramos.
116	060.435.0033	PIRFENIDONA GEL	Cada 100g de gel contiene: Pírfenidona 8.0 g Dialil óxido de disulfuro modificado 0.016 g. Tubo con 120 gramos.
117	010.000.0901.00	PODOFILINA SOLUCIÓN DÉRMICA	Cada mL contiene: Resina de podofilina 250 mg. Envase con 5 mL.
118	010.000.4126.00	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA	Cada 100 g contiene: Sulfadiazina de plata micronizada 1 g. Envase con 375 g.
ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO			
119	010.000.5106.00	ATORVASTATINA TABLETA	Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg de atorvastatina. Envase con 10 tabletas.
120	010.000.0655.00	BEZAFIBRATO TABLETA	Cada tableta contiene: Bezafibrato 200 mg. Envase con 30 tabletas.
121	010.000.1096.00	BROMOCRIPTINA TABLETA	Cada tableta contiene: Mesilato de bromocriptina equivalente a 2.5 mg de bromocriptina. Envase con 14 tabletas.
122	010.000.1006.00	CALCIO COMPRIMIDO EFERVESCENTE	Cada comprimido contiene: Lactato gluconato de calcio 2.94 g. Carbonato de calcio 300 mg equivalente a 500 mg de calcio ionizable. Envase con 12 comprimidos.
123	010.000.1095.00	CALCITRIOL CÁPSULA DE GELATINA BLANDA	Cada cápsula contiene: Calcitriol 0.25 µg. Envase con 50 cápsulas.
124	010.000.6000.00	CARBONATO DE CALCIO / VITAMINA D3 TABLETA	Cada tableta contiene: Carbonato de calcio 1666.670 mg equivalente a 600 mg de calcio Colecalciferol 6.2 mg equivalente a 400 UI de Vitamina D3. Envase con 30 tabletas
125	010.000.3432.00	DEXAMETASONA TABLETA	Cada tableta contiene: Dexametasona 0.5 mg. Envase con 30 tabletas.
126	010.000.4024.05	EZETIMIBA TABLETA	Cada tableta contiene: Ezetimiba 10 mg. Envase con 30 tabletas.
127	010.000.1042.00	GLIBENCLAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg. Envase con 50 tabletas.
128	010.000.1050.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.
129	010.000.1050.01	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA NPH	Cada mL contiene: Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 10 mL.
130	010.000.1051.00	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI Envase con un frasco ampula con 5 mL.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
131	010.000.1051.01	INSULINA HUMANA SOLUCIÓN INYECTABLE ACCIÓN RÁPIDA REGULAR	Cada mL contiene: Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10mL.
132	010.000.4148.00	INSULINA LISPRO, LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 25 UI. Insulina lispro protamina (origen ADN recombinante) 75 UI. Envase con dos cartuchos con 3 mL o un frasco ampula con 10 mL.
133	010.000.4156.00	INSULINA ASPÁRTICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con un frasco ampula con 10 mL.
134	010.000.4157.00	INSULINA HUMANA SUSPENSIÓN INYECTABLE ACCIÓN INTERMEDIA LENTA	Cada mL contiene: Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 mL.
135	010.000.4158.00	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100.0 UI de insulina humana. Envase con un frasco ampula con 10 mL.
136	010.000.4158.01	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mL en dispositivo.
137	010.000.4162.00	INSULINA LISPRO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI. Envase con un frasco ampula con 10 mL.
138	010.000.4165.00	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 1 pluma prellenada de 3 mL (100 U/mL).
139	010.000.4165.01	INSULINA DETEMIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Envase con 5 plumas prellenadas con 3 mL (100 U/mL).
140	010.000.6117.00	INSULINA ASPÁRTICA (30% DE INSULINA ASPARTA SOLUBLE Y 70% INSULINA ASPARTA CRISTALINA CON PROTAMINA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada ml contiene: Insulina asparta de origen ADN recombinante (30% de insulina asparta soluble y 70% de insulina asparta cristalina con protamina) 100 U Envase con una pluma prellenada con 3 ml (100 U/ml).
141	010.000.1007.00	LEVOTIROXINA TABLETA	Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica equivalente a 100 µg de levotiroxina sódica anhidra. Envase con 100 tabletas.
142	010.000.5621.00	LINAGLIPTINA TABLETAS	Cada tableta contiene: Linagliptina de 5 mg. Envase con 30 tabletas.
143	010.000.5165.00	METFORMINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas.
144	010.000.0476.00	METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Succinato sódico de metilprednisolona equivalente a 500 mg de metilprednisolona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 8 mL. De diluyente.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
145	010.000.3433.00	METILPREDNISOLONA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Acetato de metilprednisolona 40 mg. Un frasco ampula con 2 mL.
146	010.000.0657.00	PRAVASTATINA TABLETA	Cada tableta contiene: Pravastatina sódica 10 mg. Envase con 30 tabletas.
147	010.000.0472.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 5 mg. Envase con 20 tabletas.
148	010.000.0473.00	PREDNISONA TABLETA	Cada tableta contiene: Prednisona 50 mg. Envase con 20 tabletas.
149	010.000.4124.00	SIMVASTATINA TABLETA	Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 14 tabletas.
150	010.000.4124.01	SIMVASTATINA TABLETA	Cada tableta contiene: Simvastatina 20 mg. Envase con 30 tabletas.
151	010.000.4152.00	SITAGLIPTINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Sitagliptina monohidratada, fosfato de 100 mg. Envase con 14 comprimidos.
152	010.000.4152.01	SITAGLIPTINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Sitagliptina monohidratada, fosfato de 100 mg. Envase con 28 comprimidos.
153	010.000.1022.00	TIAMAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Tiamazol 5 mg. Envase con 20 tabletas.
154	010.000.5620.00	VILDAGLIPTINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg. Envase con 28 comprimidos.
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS			
155	010.000.2126.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 400 mg. Envase con 35 comprimidos o tabletas.
156	010.000.4263.00	ACICLOVIR COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Aciclovir 200 mg. Envase con 25 comprimidos o tabletas.
157	010.000.4264.00	ACICLOVIR SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Aciclovir sódico equivalente a 250 mg de aciclovir. Envases con 5 frascos ampula.
158	010.000.1344.00	ALBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Albendazol 200 mg. Envase con 2 tabletas.
159	010.000.1345.00	ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco contiene: Albendazol 400 mg. Envase con 20 mL.
160	010.000.2012.00	AMFOTERICINA B SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amfotericina B 50 mg. Envase
161	010.000.1956.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 mL.
162	010.000.1956.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL.
163	010.000.1957.00	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 1 ampolleta o frasco ampula con 2 mL.
164	010.000.1957.01	AMIKACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Envase con 2 ampolletas o frasco ampula con 2 mL.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
165	010.000.2127.00	AMOXICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 7.5 g de amoxicilina. Envase con polvo para 75 mL (500 mg/5 mL).
166	010.000.2128.00	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 12 cápsulas.
167	010.000.2128.01	AMOXICILINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Envase con 15 cápsulas.
168	010.000.2129.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 ml, cada 5 ml con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg ácido clavulánico.
169	010.000.2130.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Amoxicilina sódica equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 100 mg de ácido clavulánico. Envase con un frasco ampula con o sin 10 mL de diluyente.
170	010.000.2230.00	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Envase con 12 tabletas.
171	010.000.2230.01	AMOXICILINA – ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA	Cada frasco con polvo contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 1.5 g de amoxicilina. Clavulanato de potasio equivalente a 375 mg de ácido clavulánico. Envase con 60 mL. Cada 5 mL con 125 mg de amoxicilina y 31.25 mg de ácido clavulánico.
172	010.000.1930.00	AMPICILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Ampicilina trihidratada equivalente a 250 mg de ampicilina. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.
173	010.000.1931.00	AMPICILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ampicilina sódica equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.
174	010.000.1929.00	AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Ampicilina anhidra o ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.
175	010.000.1969.01	AZITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg de azitromicina. Envase con 4 tabletas.
176	010.000.1938.00	BENCILPENICILINA BENZATÍNICA COMPUESTA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.
177	010.000.1921.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 1 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula, con o sin 2 mL de diluyente.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
178	010.000.1923.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 600 000 UI de bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina a cristalina equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y diluyente con 3 mL.
179	010.000.1924.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 UI de bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 2 mL de diluyente.
180	010.000.1933.00	BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 5 000 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula.
181	010.000.2510.00	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 2 400 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula con diluyente.
182	010.000.1925.00	BENZATINA BENCILPENICILINA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 UI de bencilpenicilina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.
183	010.000.1939.00	CEFALEXINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Cefalexina monohidratada equivalente a 500 mg de cefalexina. Envase con 20 tabletas o cápsulas.
184	010.000.5256.00	CEFALOTINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefalotina sódica equivalente a 1 g de cefalotina. Envase con un frasco ampula y 5 mL de diluyente.
185	010.000.5284.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	El frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 500 mg de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 5 mL de diluyente.
186	010.000.5295.00	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 3 mL de diluyente.
187	010.000.5295.01	CEFEPIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato monohidratado de cefepima equivalente a 1 g de cefepima. Envase con un frasco ampula y ampolleta con 10 mL de diluyente.
188	010.000.1935.00	CEFOTAXIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1 g de cefotaxima. Envase con un frasco ampula y 4 mL de diluyente.
189	010.000.4254.00	CEFTAZIDIMA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftazidima pentahidratada equivalente a 1 g de ceftazidima. Envase con un frasco ampula y 3 ml de diluyente.
190	010.000.1937.00	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Envase con un frasco ampula y 10 mL de diluyente.
191	010.000.4255.00	CIPROFLOXACINO CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con 8 cápsulas o tabletas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
192	010.000.4259.00	CIPROFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contiene: Lactato o clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 200 mg de ciprofloxacino. Envase con 100 mL.
193	010.000.4258.00	CIPROFLOXACINO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 250 mg de ciprofloxacino. Envase con microesferas con 5 g y envase con diluyente con 93 mL.
194	010.000.2132.00	CLARITROMICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Claritromicina 250 mg. Envase con 10 tabletas.
195	010.000.1973.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase ampolleta con 2 mL.
196	010.000.1976.00	CLINDAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 900 mg de clindamicina. Envase con 50 mL.
197	010.000.1991.00	CLORANFENICOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Cloranfenicol 500 mg. Envase con 20 cápsulas.
198	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Envase con 16 cápsulas.
199	010.000.2030.00	CLOROQUINA	Cada tableta contiene: Fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Envase con 1000 tabletas.
200	010.000.0906.00	DAPSONA TABLETA	Cada tableta contiene: Dapsona 100 mg. Envase con 1000 tabletas
201	010.000.1926.00	DICLOXACILINA CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Dicloxacilina sódica 500 mg. Envase con 20 cápsulas o comprimidos.
202	010.000.1928.00	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampola con polvo contiene: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Envase frasco ampola y 5 mL de diluyente.
203	010.000.1927.00	DICLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Dicloxacilina sódica 250 mg. Envase con polvo para 60 mL y dosificador.
204	010.000.1940.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Envase con 10 cápsulas o tabletas.
205	010.000.1941.00	DOXICICLINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 50 mg de doxiciclina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.
206	010.000.1971.00	ERITROMICINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina equivalente a 500 mg de eritromicina. Envase con 20 cápsulas o tabletas.
207	010.000.1972.00	ERITROMICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Estearato o etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina. Envase con polvo para 100 mL y dosificador.
208	010.000.2403.00	ESTREPTOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	El frasco ampola con polvo contiene: Sulfato de estreptomicina equivalente a 1 g de estreptomicina. Envase con un frasco ampola y diluyente con 2 mL.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
209	010.000.4301.00	ERTAPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. Envase con un frasco ampula con liofilizado.
210	010.000.2405.00	ETAMBUTOL TABLETA.	Cada tabletas contiene: Clorhidrato de etambutol 400 mg. Envase con 50 tabletas.
211	010.000.1954.00	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Envase con ampolleta con 2 mL.
212	010.000.1955.00	GENTAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 20 mg. de gentamicina base. Envase con ampolleta con 2 mL.
213	010.000.5265.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.
214	010.000.5287.00	IMIPENEM Y CILASTATINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Imipenem monohidratado equivalente a 250 mg de imipenem. Cilastatina sódica equivalente a 250 mg de cilastatina. Envase con un frasco ampula.
215	010.000.2404.00	ISONIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Isoniazida: 100 mg. Envase con 200 tabletas.
216	010.000.2417.00	ISONIAZIDA Y RIFAMPICINA TABLETA RECUBIERTA	Cada tableta recubierta contiene: Isoniazida 400 mg. Rifampicina 300 mg. Envase con 90 tabletas recubiertas.
217	010.000.2418.00	ISONIAZIDA, RIFAMPICINA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL TABLETA	Cada tableta contiene: Isoniazida 75 mg. Rifampicina 150 mg. Pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg. Envase con 240 tabletas.
218	010.000.2018.00	ITRACONAZOL CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Itraconazol 100 mg. Envase con 15 cápsulas.
219	010.000.1951.00	KANAMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Sulfato de kanamicina 1 g. Envase con un frasco ampula.
220	010.000.2016.00	KETOCONAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Ketoconazol 200 mg. Envase con 10 tabletas.
221	010.000.4249.00	LEVOFLOXACINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada envase contiene: Levofloxacinó hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacinó. Envase con 100 mL.
222	010.000.4299.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacinó hemihidratado equivalente a 500 mg de levofloxacinó. Envase con 7 tabletas.
223	010.000.4300.00	LEVOFLOXACINO TABLETA	Cada tableta contiene: Levofloxacinó hemihidratado equivalente a 750 mg de levofloxacinó. Envase con 7 tabletas.
224	010.000.4290.00	LINEZOLID TABLETA	Cada tableta contiene: Linezolid 600 mg. Envase con 10 tabletas.
225	010.000.2136.00	MEBENDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Mebendazol 100 mg. Envase con 6 tabletas.
226	010.000.5292.00	MEROPENEM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco ampula.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
227	010.000.1308.00	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 20 tabletas.
228	010.000.1308.01	METRONIDAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 30 tabletas.
229	010.000.1309.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Metronidazol 200 mg. Envase INYECTABLE. con 2 ampolletas o frascos ampula con 10 mL.
230	010.000.1310.00	METRONIDAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Benzoilo de metronidazol equivalente a 250 mg de metronidazol. Envase con 120 mL y dosificador.
231	010.000.1311.00	METRONIDAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 mL contienen: Metronidazol 500 mg. Envase con 100 mL.
232	010.000.4139.01	MINOCICLINA GRAGEA	Cada gragea contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina. Envase con 48 grageas.
233	010.000.4260.00	NISTATINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada frasco con polvo contiene: Nistatina 2 400 000 UI. Envase para 24 mL.
234	010.000.2524.00	NITAZOXANIDA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Nitazoxanida 100 mg. Envase con 30 mL.
235	010.000.2519.00	NITAZOXANIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Nitazoxanida 200 mg. Envase con 6 tabletas.
236	010.000.1911.00	NITROFURANTOÍNA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoína 100 mg. Envase con 40 cápsulas.
237	010.000.5302.00	NITROFURANTOÍNA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Nitrofurantoína 500 mg. Envase con 120 mL (25 mg/5 mL).
238	010.000.4261.00	OFLOXACINA TABLETA	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 6 tabletas.
239	010.000.4261.01	OFLOXACINA TABLETA	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 8 tabletas.
240	010.000.4261.02	OFLOXACINA TABLETA	Cada tableta contiene: Ofloxacina 400 mg. Envase con 12 tabletas.
241	010.000.4582.00	OSELTAMIVIR CAPSULA	Cada cápsula contiene: Oseltamivir 75.0 mg. Envase con 10 cápsulas.
242	010.000.4592.00	PIPERACILINA-TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Piperacilina sódica equivalente a 4 g de piperacilina, tazobactam sódico equivalente a 500 mg de tazobactam. Envase con frasco ampula.
243	010.000.2138.00	PIRANTEL TABLETA	Cada tableta contiene: Pamoato de pirantel 250 mg. Envase con 6 tabletas.
244	010.000.2413.00	PIRAZINAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Pirazinamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.
245	010.000.2040.00	PRAZICUANTEL TABLETA	Cada tableta contiene: Prazicuantel 600 mg. Envase con 25 tabletas.
246	010.000.2031.00	PRIMAQUINA TABLETA	Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 5 mg de primaquina. Envase con 20 tabletas.
247	010.000.2032.00	PRIMAQUINA TABLETA	Cada tableta contiene: Fosfato de primaquina equivalente a 15 mg de primaquina. Envase con 20 tabletas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
248	010.000.2410.00	RIFAMPICINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Rifampicina 100 mg. Envase con 120 mL y dosificador.
249	010.000.2409.00	RIFAMPICINA CÁPSULA, COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA.	Cada cápsula, comprimido o tableta recubierta contiene: Rifampicina 300 mg. Envase con 1000 cápsulas, comprimidos o tabletas recubiertas.
250	010.000.1981.00	TETRACICLINA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Clorhidrato de tetraciclina 250 mg. Envase con 10 tabletas o cápsulas.
251	010.000.1904.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Trimetoprima 40 mg. Sulfametoxazol 200 mg. Envase con 120
252	010.000.5255.00	TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Trimetoprima 160 mg. Sulfametoxazol 800 mg. Envase con 6 ampolletas con 3 ml.
253	010.000.1903.00	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas.
254	010.000.4372.00	VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg de valaciclovir. Envase con 10 comprimidos recubiertos.
255	010.000.4372.01	VALACICLOVIR COMPRIMIDO RECUBIERTO	Cada comprimido recubierto contiene: Clorhidrato de valaciclovir. Envase con 42 comprimidos recubiertos.
ENFERMEDADES INMUNOALÉRGICAS			
256	010.000.4251.00	VANCOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con polvo contiene: Clorhidrato de vancomicina equivalente a 500 mg de vancomicina. Envase con un frasco ampula.
257	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula contiene: Fosfato sódico de betametasona 5.3 mg equivalente a 4 mg de betametasona. Envase con un frasco ampula o una ampolleta con 1 mL.
258	010.000.0408.00	CLORFENAMINA JARABE	Cada mL contiene: Maleato de clorfenamina 0.5 mg. Envase con 60 mL.
259	010.000.2142.00	CLORFENAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Maleato de clorfenamina 10 mg. Envase con 5 ampolletas con 1 mL.
260	010.000.0402.00	CLORFENAMINA TABLETA	Cada tableta contiene: Maleato de clorfenamina 4.0 mg. Envase con 20 tabletas.
261	010.000.5079.00	CLOROPIRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de clorpiramina 20 mg. Envase con 5 ampolletas con 2 mL.
262	010.000.0464.00	CROMOGLICATO DE SODIO SUSPENSIÓN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Cromoglicato disódico 560 mg. Envase con SUSPENSIÓN AEROSOL. espaciador para 112 dosis de 5 mg.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
263	010.000.0405.00	DIFENHIDRAMINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Clorhidrato de difenhidramina 250 mg. Envase con 60 mL.
264	010.000.0406.00	DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Clorhidrato de difenhidramina 100 mg. Envase con frasco ampula de 10 mL.
265	010.000.5646.00	FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL NASAL	Cada disparo proporciona: Furoato de fluticasona 27.5 µg. Envase con 120 disparos.
266	010.000.0474.00	HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg de hidrocortisona. Envase con 50 frascos ampula y 50 ampolletas con 2 mL de diluyente.
267	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Loratadina 10 mg. Envase con 20 tabletas o grageas.
268	010.000.2145.00	LORATADINA JARABE	Cada 100 mL contienen: Loratadina 100 mg. Envase con 60 mL y dosificador.
GASTROENTEROLOGÍA			
269	010.000.1224.00	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Hidróxido de aluminio 3.7 g. Hidróxido de magnesio 4.0 g o Trisilicato de magnesio: 8.9 g. Envase con 240 mL y dosificador.
270	010.000.1223.00	ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE	Cada tableta masticable contiene: Hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg o trisilicato de magnesio: 447.3 mg. Envase con 50 tabletas masticables.
271	010.000.1263.00	BISMUTO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Subsalicilato de bismuto 1.750 g. Envase con 240 mL.
272	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Bromuro de butilhioscina 10 mg. Envase con 10 grageas o tabletas.
273	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Bromuro de butilhioscina 20 mg. Envase con 3 ampolletas de 1 mL.
274	010.000.2146.00	BUTILHIOSCINA-METAMIZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: N-butilbromuro de hioscina 20 mg. Metamizol 2.5 g. Envase con 5 ampolletas de 5 mL.
275	010.000.2247.00	CINITAPRIDA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg de cinitaprida. Envase con 25 comprimidos.
276	010.000.2248.00	CINITAPRIDA GRANULADO	Cada sobre contiene: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 1 mg de cinitaprida. Envase con 30 sobres.
277	010.000.2249.00	CINITAPRIDA SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Bitartrato de cinitaprida equivalente a 20 mg de ORAL. cinitaprida. Envase con 120 mL (1 mg/5 mL) y cucharita dosificadora.
278	010.000.0260.02	LIDOCAÍNA	Cada mL contiene: Clorhidrato de lidocaína 20 mg. Envase con 30 mL.
279	010.000.1363.00	LIDOCAÍNA – HIDROCORTISONA	Cada 100 g contiene: Lidocaína 5 g. Acetato de hidrocortisona 0.25 g. Subacetato de aluminio 3.50 g. Óxido de zinc 18 g. Envase con 20 g y aplicador.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
280	010.000.1364.00	LIDOCAÍNA – HIDROCORTISONA	Cada supositorio contiene: Lidocaína 60 mg. Acetato de hidrocortisona 5 mg. Óxido de zinc 400 mg. Subacetato de aluminio 50 mg. Envase con 6 supositorios.
281	010.000.4184.00	LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAGEA	Cada comprimido, tabletas o gragea contiene: Clorhidrato de loperamida 2 mg. Envase con 12 comprimidos, tabletas o grageas.
282	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 6 ampolletas de 2 mL.
283	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg. Envase con 20 tabletas.
284	010.000.1243.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Clorhidrato de metoclopramida 4 mg. Envase frasco gotero con 20 mL.
285	010.000.5187.00	OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a 40 mg de omeprazol o pantoprazol sódico equivalente a 40 mg de pantoprazol. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 10 mL de diluyente.
286	010.000.5186.00	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 7 tabletas o grageas o cápsulas.
287	010.000.5186.01	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 14 tabletas o grageas o cápsulas.
288	010.000.5186.02	PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CÁPSULA	Cada tableta o gragea o cápsula contiene: Pantoprazol 40 mg o rabeprazol sódico 20 mg u omeprazol 20 mg. Envase con 28 tabletas o grageas o cápsulas.
289	010.000.1271.00	PLÁNTAGO PSYLLIUM POLVO	Cada 100 g contienen: Polvo de cáscara de semilla de plántago psyllium 49.7 g. Envase con 400 g.
290	010.000.1233.00	RANITIDINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Envase con 20 grageas o tabletas.
291	010.000.1234.00	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 }ml.
292	010.000.1234.01	RANITIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.
293	010.000.2151.00	RANITIDINA JARABE	Cada 10 mL contiene: Clorhidrato de ranitidina 150 mg. Envase con 200 mL.
294	010.000.1270.00	SENÓSIDOS A Y B SOLUCIÓN ORAL	Cada 100 mL contienen: Concentrado de Senósidos equivalente a 200 mg de senósidos A y B. Envase con 75 mL.
295	010.000.1272.00	SENÓSIDOS A Y B TABLETA	Cada tableta contiene: Concentrados de Senósidos desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg. de senósidos A-B). Envase con 20 tabletas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
296	010.000.5176.00	SUCRALFATO TABLETA	Cada tableta contiene: Sucralfato 1 g. Envase con 40 tabletas.
297	010.000.4504.00	SULFASALAZINA TABLETA CON CAPA ENTÉRICA	Cada tableta con capa entérica contiene: Sulfasalazina 500 mg. Envase con 60 tabletas con capa entérica.
GINECO-OBSTETRICIA			
298	010.000.4161.00	ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 10 mg de ácido alendrónico. Envase con 30 tabletas o comprimidos.
299	010.000.4164.00	ÁCIDO ALENDRÓNICO TABLETA O COMPRIMIDO	Cada tableta o comprimido contiene: Alendronato de sodio equivalente a 70 mg de ácido alendrónico. Envase con 4 tabletas o comprimidos.
300	010.000.4167.00	ÁCIDO RISEDRÓNICO GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Risedronato sódico 35 mg. Envase con 4 grageas o tabletas.
301	010.000.1541.00	CARBETOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Carbetocina 100 µg. Envase con una ampolla.
302	010.000.1511.00	CIPROTERONA-ETINILESTRADIOL GRAGEA	Cada gragea contiene: Acetato de ciproterona 2 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 21 grageas.
303	010.000.1093.00	DANAZOL CÁPSULA O COMPRIMIDO	Cada cápsula o comprimido contiene: Danazol 100 mg. Envase con 50 cápsulas o comprimidos.
304	010.000.6001.00	DIENOGEST TABLETA	Cada tableta contiene: Dienogest 2 mg. Envase con 28 tabletas.
305	040.000.1544.00	ERGOMETRINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg. Envase con 50 ampollas de 1 mL.
306	010.000.1489.00	ESTRÓGENOS CONJUGADOS GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Estrógenos conjugados de origen vegetal 0.625 mg. Envase con 42 grageas o tabletas.
307	010.000.1506.00	ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL	Cada 100 g contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 62.5 mg. Envase con 43 g y aplicador.
308	010.000.1508.00	ESTRÓGENOS CONJUGADOS Y MEDROXIPROGESTERONA GRAGEA	Cada gragea contiene: Estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. Acetato de medroxiprogesterona 2.5 mg. Envase con 28 grageas.
309	010.000.3412.00	INDOMETACINA SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 6 supositorios.
310	010.000.3412.01	INDOMETACINA SUPOSITORIO	Cada supositorio contiene: Indometacina 100 mg. Envase con 15 supositorios.
311	010.000.1591.00	INMUNOGLOBULINA ANTI D SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampolla o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina antiD 0.300 mg. Envase con un frasco ampolla con o sin diluyente o una jeringa o una ampolla.
312	010.000.3044.00	MEDROXIPROGESTERONA TABLETA	Cada tableta contiene: Acetato de medroxiprogesterona 10 mg. Envase con 10 tabletas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
313	010.000.3045.00	MEDROXIPROGESTERONA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: Acetato de medroxiprogesterona 150 mg. Envase con una frasco ampula o jeringa prellenada de 1 mL.
314	010.000.1561.00	METRONIDAZOL ÓVULO O TABLETA VAGINAL	Cada óvulo o tableta contiene: Metronidazol 500 mg. Envase con 10 óvulos o tabletas.
315	010.000.1566.00	NISTATINA ÓVULO O TABLETA VAGINAL	Cada óvulo o tableta contiene: Nistatina 100 000 UI. Envase con 12 óvulos o tabletas.
316	010.000.1562.00	NITROFURAL ÓVULO	Cada óvulo contiene: Nitrofurazol 6 mg. Envase con 6 óvulos.
317	010.000.1551.00	ORCIPRENALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Sulfato de orciprenalina 0.5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 mL.
318	010.000.1552.00	ORCIPRENALINA TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato de orciprenalina 20 mg. Envase con 30 tabletas.
319	010.000.1542.00	OXITOCINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 mL.
320	010.000.4217.00	PROGESTERONA PERLAS	Cada perla contiene: Progesterona de 200 mg. Envase con 14 perlas.
321	010.000.4163.00	RALOXIFENO TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de raloxifeno 60 mg. Envase con 14 tabletas.
HEMATOLOGÍA			
322	010.000.0624.01	ACENOCUMAROL TABLETA	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 30 tabletas.
323	010.000.0624.00	ACENOCUMAROL TABLETA	Cada tableta contiene: Acenocumarol 4 mg. Envase con 20 tabletas.
324	010.000.5731.00	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 20 tabletas.
325	010.000.5731.01	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 2.5 mg. Envase con 60 tabletas.
326	010.000.5732.01	APIXABÁN TABLETA	Cada tableta contiene: Apixabán 5 mg. Envase con 60 tabletas.
327	010.000.5935.00	DABIGATRÁN CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 150 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.
328	010.000.5551.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 30 cápsulas.
329	010.000.5551.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 75 mg de dabigatrán etexilato. Envase con 60 cápsulas.
330	010.000.5552.00	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 30 cápsulas.
331	010.000.5552.01	DABIGATRÁN ETEXILATO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Dabigatrán etexilato mesilato equivalente a 110 mg de dabigatrán etexilato Envase con 60 cápsulas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
332	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg de fosfato de dexametasona. Envase con un frasco ampula o ampolleta con 2 mL.
333	010.000.2154.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 40 mg. Envase con 2 jeringas de 0.4 mL.
334	010.000.4224.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 60 mg. Envase con 2 jeringas de 0.6 mL.
335	010.000.4242.00	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Enoxaparina sódica 20 mg. Envase con 2 jeringas de 0.2 mL.
336	010.000.1732.00	FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 3 ampolletas de 0.2 mL.
337	010.000.1732.01	FITOMENADIONA SOLUCIÓN O EMULSIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg. Envase con 5 ampolletas de 0.2 mL.
338	010.000.1702.00	FUMARATO FERROSO SUSPENSIÓN ORAL	Cada mL contiene: Fumarato ferroso 29 mg equivalente a 9.53 mg de hierro elemental. Envase con 120 mL.
339	010.000.1701.00	FUMARATO FERROSO TABLETA	Cada tableta contiene: Fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental. Envase con 50 tabletas.
340	010.000.0621.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 10 mL (1000 UI/mL).
341	010.000.0622.00	HEPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Heparina sódica equivalente a 25 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ampula con 5 mL (5 000 UI/mL).
342	010.000.1708.00	HIDROXOCOBALAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta o frasco ampula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg. Envase con 3 ampolletas de 2 mL o frasco ampula y diluyente.
343	010.000.2155.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.3 mL.
344	010.000.2155.01	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 2 850 UI Axa. Envase con 10 jeringas con 0.3 mL.
345	010.000.4222.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 5700 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.6 mL.
346	010.000.4223.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa prellenada contiene: Nadroparina cálcica 3800 UI Axa. Envase con 2 jeringas prellenadas con 0.4 mL.
347	010.000.4221.00	NADROPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada jeringa contiene: Nadroparina cálcica 15 200 UI Axa. Envase con 2 jeringas con 0.8 mL.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
348	010.000.5544.00	RIVAROXABAN COMPRIMIDO	Cada comprimido 10 mg. Envase con 10 comprimidos.
349	010.000.5735.01	RIVAROXABAN COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Rivaroxabán 15 mg. Envase con 28 comprimidos.
350	010.000.5736.01	RIVAROXABAN COMPRIMIDO	Cada comprimido 20 mg. Envase con 28 comprimidos.
351	010.000.1703.00	SULFATO FERROSO TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato ferroso desecado aproximadamente 200 mg equivalente a 60.27 mg de hierro elemental. Envase con 30 tabletas.
352	010.000.1704.00	SULFATO FERROSO SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg equivalente a 25 mg de hierro elemental. Envase gotero con 15 mL.
INTOXICACIONES			
353	010.000.2242.00	CARBÓN ACTIVADO POLVO	Cada envase contiene: Carbón activado 1 kg. Envase con un kg (para uso en seres humanos).
354	040.000.0302.00	NALOXONA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de naloxona 0.4 mg. Envase con 10 ampolletas con 1 mL.
NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA			
355	010.000.2303.00	ACETAZOLAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Acetazolamida sódica 500 mg. Envase con un frasco ampula con 5 mL.
356	010.000.2302.00	ACETAZOLAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Acetazolamida 250 mg. Envase con 20 tabletas.
357	010.000.5319.00	DUTASTERIDA CÁPSULAS	Cada cápsula contiene: Dutasterida de 0.5 mg. Envase con 30 cápsulas.
358	010.000.2156.00	ESPIRONOLACTONA TABLETA	Cada tableta contiene: Espironolactona 100 mg. Envase con 30 tabletas.
359	010.000.2304.00	ESPIRONOLACTONA TABLETA	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 20 tabletas.
360	010.000.2304.01	ESPIRONOLACTONA TABLETA	Cada tableta contiene: Espironolactona 25 mg. Envase con 30 tabletas.
361	010.000.2307.00	FUROSEMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Furosemida 40 mg. Envase con 20 tabletas.
362	010.000.2308.00	FUROSEMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Furosemida 20 mg. Envase con 5 ampolletas de 2 mL.
363	010.000.2301.00	HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Hidroclorotiazida 25 mg. Envase con 20 tabletas.
364	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE AL 20%	Cada envase contiene: Manitol 50 g. Envase con 250 mL.
365	010.000.5309.00	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 10 cápsulas.
366	010.000.5309.01	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 20 cápsulas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
367	010.000.5309.02	TAMSULOSINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg. Envase con 30 cápsulas.
NEUMOLOGÍA			
368	010.000.2462.00	AMBROXOL COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de ambroxol 30 mg. Envase con 20 comprimidos.
369	010.000.2463.00	AMBROXOL SOLUCIÓN	Cada 100 mL contienen: Clorhidrato de ambroxol 300 mg. Envase con 120 mL y dosificador.
370	010.000.0426.00	AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Aminofilina 250 mg. Envase con 5 ampolletas de 10 mL.
371	010.000.0477.00	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalación contiene: Dipropionato de Beclometasona 50 µg. Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis.
372	010.000.2508.00	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalación contiene: Dipropionato de Beclometasona 250 µg. Envase con dispositivo inhalador para 200 dosis.
373	010.000.4334.00	BUDESONIDA POLVO	Cada dosis contiene: Budesonida (micronizada) 100 µg. Envase con 200 dosis y dispositivo inhalador.
374	010.000.6021.00	INDACATEROL/GLICOPIRRONIO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Maleato de Indacaterol equivalente a 110 µg de indacaterol. Bromuro de Glicopirronio equivalente a 50 µg de Glicopirronio. Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalación (no ingeribles), y un dispositivo para inhalación.
375	010.000.5980.00	FLUTICASONA, VILANTEROL POLVO PARA INHALACIÓN	Cada dosis contiene: Furoato de fluticasona 100 µg. Vilanterol trifrenatato equivalente a 25 µg de vilanterol. Envase con dispositivo inhalador con 30 dosis.
376	010.000.2162.00	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.286 mg (20 µg por nebulización). Envase con 15 mL (21.0 g) como aerosol.
377	010.000.2162.01	IPRATROPIO SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Bromuro de ipratropio 0.374 mg (20 µg por nebulización). Envase con 10 mL (11.22 g) como aerosol.
378	010.000.2187.00	IPRATROPIO SOLUCIÓN	Cada 100 ml contienen: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 25 mg de bromuro de ipratropio. Envase con frasco ampula con 20 ml.
379	010.000.2188.00	IPRATROPIO-SALBUTAMOL SOLUCIÓN	Cada ampolleta contiene: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.500 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.500 mg de salbutamol. Envase con 10 ampolletas de 2.5 mL.
380	010.000.2190.01	IPRATROPIO MONOHIDRATADO, BROMURO DE, SALBUTAMOL, SULFATO DE, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN.	Cada disparo proporciona: Bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 20 µg de bromuro de ipratropio, Sulfato de salbutamol equivalente a 100 µg se salbutamol. Envase con 120 disparos (120 dosis).

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
381	010.000.4329.00	MONTELUKAST COMPRIMIDO MASTICABLE	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 5 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos.
382	010.000.4330.00	MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO	Cada comprimido contiene: Montelukast sódico equivalente a 10 mg de montelukast. Envase con 30 comprimidos.
383	010.000.4335.02	MONTELUKAST GRANULADO	Cada sobre contiene: Montelukast sódico equivalente a 4 mg de montelukast. Envase con 30 sobres.
384	010.000.0429.00	SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada inhalador contiene: Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.
385	010.000.0431.00	SALBUTAMOL JARABE	Cada 5 mL contienen: Sulfato de salbutamol equivalente a 2 mg de salbutamol. Envase con 60 mL.
386	010.000.0439.00	SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR	Cada 100 mL contienen: Sulfato de salbutamol 0.5 g. Envase con 10 mL.
387	010.000.0443.00	SALMETEROL, FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL	Cada g contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 0.33 mg de salmeterol propionato de fluticasona 0.67 mg. Envase con 120 dosis y dispositivo inhalador.
388	010.000.0437.00	TEOFILINA COMPRIMIDO O TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada comprimido, tableta o cápsula contiene: Teofilina anhidra 100 mg. Envase con 20 comprimidos o tabletas o cápsulas de liberación prolongada.
389	010.000.5075.00	TEOFILINA ELÍXIR	Cada 100 mL contienen: Teofilina anhidra 533 mg. Envase con 450 mL y dosificador.
390	010.000.0432.00	TERBUTALINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Sulfato de terbutalina 0.25 mg. Envase con 3 ampolletas.
391	010.000.0433.00	TERBUTALINA TABLETA	Cada tableta contiene: Sulfato de terbutalina 5 mg. Envase con 20 tabletas.
392	010.000.0438.00	TERBUTALINA POLVO	Cada dosis contiene: Sulfato de terbutalina 0.5 mg. Envase con inhalador para 200 dosis.
393	010.000.2262.00	BROMURO DE TIOTROPIO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio. Envase con 30 cápsulas y dispositivo inhalador.
394	010.000.2263.00	BROMURO DE TIOTROPIO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio. Envase con 30 cápsulas (repuesto).
NEUROLOGÍA			
395	010.000.2620.00	ÁCIDO VALPRÓICO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ácido valpróico 250 mg. Envase con 60 cápsulas.
396	010.000.3307.00	ATOMOXETINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
397	010.000.3308.00	ATOMOXETINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
398	010.000.3309.00	ATOMOXETINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina. Envase con 14 cápsulas.
399	040.000.2653.00	BIPERIDENO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Lactato de biperideno 5 mg. Envase con 5 ampollas de 1 mL.
400	040.000.2652.00	BIPERIDENO TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de biperideno 2 mg. Envase con 50 tabletas.
401	040.000.2164.00	CARBAMAZEPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Carbamazepina 400 mg. Envase con 20 tabletas.
402	040.000.2608.00	CARBAMAZEPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Carbamazepina 200 mg. Envase con 20 tabletas.
403	040.000.2609.00	CARBAMAZEPINA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Carbamazepina de 100 mg. Envase con 120 mL y dosificador de 5 mL.
404	040.000.2612.00	CLONAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Clonazepam 2 mg. Envase con 30 tabletas.
405	040.000.2613.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Clonazepam 2.5 mg. Envase con 10 mL y gotero integral.
406	040.000.2614.00	CLONAZEPAM SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clonazepam 1 mg. Envase con 5 ampollas con un mL.
407	040.000.3215.00	DIAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Diazepam 10 mg. Envase con 20 tabletas.
408	010.000.0525.00	FENITOÍNA TABLETA O CÁPSULA	Cada tableta o cápsula contiene: Fenitoína sódica 100 mg. Envase con 50 tabletas o cápsulas.
409	010.000.2610.00	FENITOÍNA TABLETA	Cada tableta contiene: Fenitoína sódica 30 mg. Envase con 50 tabletas.
410	010.000.2611.00	FENITOÍNA SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Fenitoína 37.5 mg. Envase con 120 mL y vasito dosificador de 5 mL.
411	010.000.2624.00	FENITOÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fenitoína sódica 250 mg. Envase con una ampolla (250 mg/5 mL).
412	040.000.2619.00	FENOBARBITAL ELÍXIR	Cada 5 mL contienen: Fenobarbital 20 mg. Envase con 60 mL y vasito dosificador de 5 mL.
413	040.000.2602.00	FENOBARBITAL TABLETA	Cada tableta contiene: Fenobarbital 15 mg. Envase con 10 tabletas.
414	040.000.2601.00	FENOBARBITAL TABLETA	Cada tableta contiene: Fenobarbital 100 mg. Envase con 20 tabletas.
415	010.000.4359.00	GABAPENTINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Gabapentina 300 mg. Envase con 15 cápsulas.
416	010.000.5660.00	LACOSAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. Envase con 14 tabletas.
417	010.000.5661.00	LACOSAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg. Envase con 28 tabletas.
418	010.000.5662.00	LACOSAMIDA TABLETA	Cada tableta contiene: Lacosamida 150 mg. Envase con 28 tabletas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
419	010.000.5664.00	LACOSAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Lacosamida 200 mg. Envase con frasco ampula con 20 mL. (10 mg/mL).
420	040.000.2654.00	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA	Cada tableta contiene: Levodopa 250 mg. Carbidopa 25 mg. Envase con 100 tabletas.
421	040.000.2657.00	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg de carbidopa anhidra. Envase con 50 tabletas.
422	040.000.2657.01	LEVODOPA Y CARBIDOPA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Levodopa 200 mg. Carbidopa hidratada equivalente a 50 mg de carbidopa anhidra. Envase con 100 tabletas.
423	040.000.4470.00	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada.
424	040.000.4470.01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 18 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
425	040.000.4471.01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 27 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
426	040.000.4472.00	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 15 tabletas de liberación prolongada.
427	040.000.4472.01	METILFENIDATO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de metilfenidato 36 mg. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
428	040.000.5351.00	METILFENIDATO COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clorhidrato de metilfenidato 10 mg. Envase con 30 comprimidos.
429	040.000.3247.00	PERFENAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Perfenazina 5 mg. Envase con 3 ampolletas con 1 mL.
430	010.000.4356.01	PREGABALINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Pregabalina 75 mg. Envase con 28 cápsulas.
431	010.000.2641.01	ROTIGOTINA PARCHE	Cada parche contiene: Rotigotina 9 mg/20 cm ² . Envase con 28 sobres, con una liberación de 4 mg/24 h.
432	010.000.2642.00	ROTIGOTINA PARCHE	Cada parche contiene: Rotigotina 13.5 mg/30 cm ² . Envase con 28 sobres, con una liberación de 6 mg/24 h.
433	010.000.2643.00	ROTIGOTINA PARCHE	Cada parche contiene: Rotigotina 18 mg/40 cm ² . Envase con 28 sobres, con una liberación de 8 mg/24 h.
434	010.000.5363.00	TOPIRAMATO TABLETA	Cada tableta contiene: Topiramato 100 mg. Envase con 60 tabletas.
435	010.000.5365.00	TOPIRAMATO TABLETA	Cada tableta contiene: Topiramato 25 mg. Envase con 60 tabletas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
436	040.000.2651.00	TRIHEXIFENIDILO TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de trihexifenidilo 5 mg. Envase con 50 tabletas.
437	010.000.2622.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA CON CUBIERTA ENTÉRICA	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 200 mg equivalente a 185.6 mg de ácido valproico. Envase con 40 tabletas.
438	010.000.2623.00	VALPROATO DE MAGNESIO SOLUCIÓN	Cada ml contiene: Valproato de magnesio equivalente a 186 mg de ácido valproico. Envase con 40 ml.
439	010.000.2630.00	VALPROATO SEMISÓDICO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Valproato semisódico equivalente a 500 mg de ácido valproico. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
440	010.000.5359.00	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta contiene: Valproato de magnesio 600 mg. Envase con 30 tabletas.
NUTRIOLOGÍA			
441	010.000.2707.00	ÁCIDO ASCÓRBICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.
442	010.000.1700.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas.
443	010.000.1706.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 20 tabletas.
444	010.000.1706.01	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 5 mg. Envase con 92 tabletas.
445	010.000.1711.00	ÁCIDO FÓLICO TABLETA	Cada tableta contiene: Ácido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.
446	010.000.2714.00	COMPLEJO B TABLETA, COMPRIMIDO O CÁPSULA	Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.
447	010.000.2739.00	DIETA POLIMÉRICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO POLVO	Envase con 400-454 g con o sin sabor.
448	030.000.0013.00	FÓRMULA DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g.
449	010.000.5383.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES JARABE	Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador.
450	010.000.4376.00	MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES TABLETA, CAPSULA O GRAGEA	Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina. (vitamina B1) 5.0 a 10.0 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10.0 mg. Clorhidrato de piridoxina

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
451	010.000.5232.00	PIRIDOXINA TABLETA	Cada tableta contiene: Piridoxina 300 mg. Envase con 10 tabletas.
452	030.000.0003.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE PRETÉRMINO POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.40 a 4.50 g.
453	030.000.0011.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO POLVO	Envase con 400 a 454 g y medida de 3.87 a 4.50 g.
454	030.000.0012.00	SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA POLVO	Envase con 375 a 400 g y medida de 4.4 a 4.5 g.
455	010.000.5395.00	TIAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ampula.
456	010.000.2191.00	VITAMINA A CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI. Envase con 40 cápsulas.
457	020.000.3835.00	VITAMINA A SOLUCIÓN	Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 25 dosis.
458	020.000.3835.01	VITAMINA A SOLUCIÓN	Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 50 dosis.
459	010.000.1098.00	VITAMINAS A, C, D SOLUCIÓN	Cada mL contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Ácido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 mL.
OFTALMOLOGÍA			
460	010.000.2830.00	ACICLOVIR UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada 100 g contienen: Aciclovir 3 g. Envase con 4.5 g.
461	010.000.2172.00	ALCOHOL POLIVINÍLICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Alcohol polivinílico 14 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.
462	010.000.2872.00	ATROPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.
463	010.000.2873.00	ATROPINA UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Sulfato de atropina 10 mg. Envase con 3 g.
464	010.000.4420.00	BRIMONIDINA – TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Tartrato de brimonidina 2.00 mg. Maleato de timolol 6.80 mg. Envase con gotero integral con 5 mL.
465	010.000.2821.00	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.
466	010.000.2822.00	CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Cloranfenicol levógiro 5 mg. Envase con 5 g.
467	010.000.2175.00	CLORANFENICOL-SULFACETAMIDA SÓDICA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	Cada 100 mL contiene: Cloranfenicol levógiro 0.5 g. Sulfacetamida sódica 10 g. Envase con gotero integral con 15 mL.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
468	010.000.2899.00	CLORURO DE SODIO POMADA O SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada g o mL contiene: Cloruro de sodio 50 mg. Envase con 7 g o con gotero integral con 10 mL.
469	010.000.2814.00	HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 05%	Cada mL contiene: Hipromelosa 5 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.
470	010.000.2893.00	HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%	Cada mL contiene: Hipromelosa 20 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.
471	010.000.2804.00	NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.
472	010.000.2824.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y BACITRACINA UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada gramo contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de polimixina B. Bacitracina 400 U. Envase con 3.5 g.
473	010.000.2823.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de neomicina equivalente a 1.75 mg de neomicina. Sulfato de polimixina B equivalente a 5 000 U de Polimixina B. Gramicidina 25 µg. Envase con gotero integral con 15 mL.
474	010.000.2851.00	PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%	Cada mL contiene: Clorhidrato de pilocarpina 20 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.
475	010.000.2852.00	PILOCARPINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 4%	Cada mL contiene: Clorhidrato de pilocarpina 40 mg. Envase con gotero integral con 15 mL.
476	010.000.2841.00	PREDNISOLONA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Fosfato sódico de prednisolona equivalente a 5 mg de fosfato de prednisolona. Envase con gotero integral con 5 mL.
477	010.000.2185.00	PREDNISOLONA UNGÜENTO OFTÁLMICO	Cada g contiene: Acetato de prednisolona equivalente a 5 mg de prednisolona. Envase con 3 g.
478	010.000.2186.00	PREDNISOLONA-SULFACETAMIDA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Acetato de prednisolona 5 mg. Sulfacetamida sódica 100 mg. Envase con gotero integrado con 5 mL.
479	010.000.2829.00	SULFACETAMIDA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfacetamida sódica 0.1 g. Envase con gotero integral con 15 mL.
480	010.000.4407.00	TETRACAÍNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Clorhidrato de tetracaína 5.0 mg. Envase con gotero integral con 10 mL.
481	010.000.2858.00	TIMOLOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Envase con gotero integral con 5 mL.
482	010.000.2189.00	TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Sulfato de tobramicina equivalente a 3.0 mg. De tobramicina o tobramicina 3.0 mg. Envase con gotero integral con 5 mL.
483	010.000.4418.00	TRAVOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA	Cada mL contiene: Travoprost 40 µg. Envase con un frasco gotero con 2.5 mL.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
ONCOLOGÍA			
484	010.000.2152.00	ÁCIDO FOLÍNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 5 ampolletas con 5 mL.
485	010.000.5233.00	ÁCIDO FOLÍNICO TABLETA	Cada tableta contiene: Folinato cálcico equivalente a 15 mg de ácido folínico. Envase con 12 tabletas.
486	010.000.5468.00	ÁCIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con 5 mL contiene: Ácido zoledrónico monohidratado equivalente a 4.0 mg de ácido zoledrónico. Envase con un frasco ampula.
487	010.000.4429.00	DACTINOMICINA SOLUCIÓN	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Dactinomicina 0.5 mg. Envase con un frasco ampula.
488	010.000.4302.00	FINASTERIDA GRAGEA O TABLETA RECUBIERTA	Cada gragea o tableta recubierta contiene: Finasterida 5 mg. Envase con 30 grageas o tabletas recubiertas.
489	010.000.1759.00	METOTREXATO TABLETA	Cada tableta contiene: Metotrexato sódico equivalente a 2.5 mg. de metotrexato. Envase con 50 tabletas
490	010.000.1760.00	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 50 mg de metotrexato. Envase con un frasco ampula.
491	010.000.1776.00	METOTREXATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Metotrexato sódico equivalente a 500 mg. de metotrexato. Envase con un frasco ampula.
OTORRINOLARINGOLOGÍA			
492	010.000.4141.00	MOMETASONA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN	Cada 100 ml contiene: Furoato de mometasona monohidratada equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidra. Envase nebulizador con 18 ml y válvula dosificadora (140 nebulizaciones de 50 µg cada una).
493	010.000.5451.00	CINARIZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Cinarizina 75 mg. Envase con 60 tabletas.
494	010.000.3112.00	DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Envase con 2 ampolletas de 2 mL.
495	010.000.3111.00	DIFENIDOL TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Envase con 30 tabletas.
496	010.000.2196.00	DIMENHIDRINATO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Dimenhidrinato 50 mg. Envase con una ampolleta con 1 mL.
PLANIFICACIÓN FAMILIAR			
497	010.000.3505.00	DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 tabletas.
498	010.000.3508.00	DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL TABLETA	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales).

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
499	010.000.3510.00	ETONOGESTREL IMPLANTE	El implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg. Envase con un implante y aplicador.
500	010.000.2208.00	LEVONORGESTREL POLVO	El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel (micronizado) 52 mg. Envase con un dispositivo.
501	010.000.2210.00	LEVONORGESTREL COMPRIMIDO O TABLETA	Cada comprimido o tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg. Envase con 2 comprimidos o tabletas.
502	010.000.4526.00	LEVONORGESTREL GRAGEA	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg. Envase con 35 grageas.
503	010.000.6075.00	LEVONORGESTREL IMPLANTE	Cada implante contiene: Levonorgestrel 75.0 mg. Envase con 2 implantes.
504	010.000.3504.00	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 21 grageas.
505	010.000.3507.00	LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL GRAGEA	Cada gragea contiene: Levonorgestrel 0.15 mg. Etinilestradiol 0.03 mg. Envase con 28 grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales).
506	010.000.3509.00	MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o jeringa contiene: Acetato de medroxiprogesterona 25 mg. Cipionato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolla o jeringa prellenada de 0.5 mL.
507	010.000.3511.00	NORELGESTROMINA ETINILESTRADIOL PARCHE	Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etinilestradiol 0.60 mg. Envase con 3 parches.
508	010.000.3503.00	NORETISTERONA SOLUCIÓN INYECTABLE OLEOSA	Cada ampolla contiene: Enantato de noretisterona 200 mg. Envase con una ampolla de 1 mL.
509	010.000.3515.00	NORETISTERONA Y ESTRADIOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg. valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolla o jeringa con un mL.
510	010.000.3506.00	NORETISTERONA Y ETINILESTRADIOL TABLETA O GRAGEA	Cada tableta o gragea contiene: Noretisterona 0.400 mg. Etinilestradiol 0.035 mg. Envase con 28 tabletas o grageas (21 tabletas con hormonales y 7 sin hormonales).
PSIQUIATRÍA			
511	040.000.2499.00	ALPRAZOLAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 2.0 mg. Envase con 30 tabletas.
512	040.000.2500.00	ALPRAZOLAM TABLETA	Cada tableta contiene: Alprazolam 0.25 mg. Envase con 30 tabletas.
513	040.000.3305.00	AMITRIPTILINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de amitriptilina 25 mg. Envase con 20 tabletas.
514	010.000.4490.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 15 mg. Envase con 20 tabletas.
515	010.000.4491.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 20 mg. Envase con 10 tabletas.
516	010.000.4492.00	ARIPIPRAZOL TABLETA	Cada tableta contiene: Aripiprazol 30 mg. Envase con 10 tabletas.
517	010.000.5487.00	CITALOPRAM TABLETA	Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. Envase con 14 tabletas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
518	010.000.5487.01	CITALOPRAM TABLETA	Cada tableta contiene: Bromhidrato de citalopram equivalente a 20 mg de citalopram. Envase con 28 tabletas.
519	040.000.3259.00	CLOZAPINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 30 comprimidos.
520	040.000.3259.01	CLOZAPINA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Clozapina 100 mg. Envase con 50 comprimidos.
521	010.000.4485.00	DULOXETINA CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA	Cada cápsula de liberación retardada contiene: Clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg de duloxetina. Envase con 14 cápsulas de liberación retardada.
522	010.000.4483.00	FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg. de fluoxetina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.
523	010.000.4483.01	FLUOXETINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Envase con 28 cápsulas o tabletas.
524	040.000.3251.00	HALOPERIDOL TABLETA	Cada tableta contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 20 tabletas.
525	040.000.4481.00	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol. Envase con 1 ampolla con 1 mL.
526	040.000.4481.01	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Decanoato de haloperidol equivalente a 50 mg de haloperidol. Envase con 5 ampollas con 1 mL.
527	040.000.3253.00	HALOPERIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Haloperidol 5 mg. Envase con 6 ampollas (5 mg/ ml).
528	040.000.3302.00	IMIPRAMINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de Imipramina 25 mg. Envase con 20 grageas o tabletas.
529	040.000.3204.00	LEVOMEPRMAZINA TABLETA	Cada tableta contiene: Maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Envase con 20 tabletas.
530	040.000.5476.00	LEVOMEPRMAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada mL contiene: Clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Envase con 10 ampollas de 1 mL.
531	040.000.3255.00	LITIO TABLETA	Cada tableta contiene: Carbonato de Litio 300 mg. Envase con 50 tabletas.
532	040.000.5478.00	LORAZEPAM TABLETA	Cada tableta contiene: Lorazepam 1 mg. Envase con 40 tabletas.
533	010.000.5485.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 14 tabletas.
534	010.000.5485.01	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Olanzapina 5 mg. Envase con 28 tabletas.
535	010.000.5486.00	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 14 tabletas.
536	010.000.5486.01	OLANZAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Olanzapina 10 mg. Envase con 28 tabletas.
537	010.000.5481.00	PAROXETINA TABLETA	Cada tableta contiene: Clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg de paroxetina. Envase con 10 tabletas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
538	010.000.5489.00	QUETIAPINA TABLETA	Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 100 mg de quetiapina. Envase con 60 tabletas.
539	010.000.5494.00	QUETIAPINA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 300 mg de quetiapina. Envase con 30 tabletas de liberación prolongada.
540	040.000.3258.00	RISPERIDONA TABLETA	Cada tableta contiene: Risperidona 2 mg. Envase con 40 tabletas.
541	040.000.3262.00	RISPERIDONA SOLUCIÓN ORAL	Cada mL contiene: Risperidona 1 mg. Envase con 60 mL y gotero dosificador.
542	040.000.3268.00	RISPERIDONA SUSPENSIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada frasco ampula contiene: Risperidona 25 mg. Envase con frasco ampula y jeringa prellenada con 2 mL de diluyente.
543	040.000.4484.00	SERTRALINA CÁPSULA O TABLETA	Cada cápsula o tableta contiene: Clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg de sertralina. Envase con 14 cápsulas o tabletas.
544	040.000.3241.00	TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg de trifluoperazina. Envase con 20 grageas o tabletas.
545	040.000.3241.01	TRIFLUOPERAZINA GRAGEA O TABLETA	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de trifluoperazina equivalente a 5 mg de trifluoperazina. Envase con 30 grageas o tabletas.
546	010.000.4488.00	VENLAFAXINA CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada cápsula o gragea de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina equivalente a 75 mg de venlafaxina. Envase con 10 cápsulas o grageas de liberación prolongada.
547	010.000.5483.00	ZUCLOPENTIXOL SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Decanoato de zuclopentixol 200 mg. Envase con una ampolleta.
548	010.000.5484.00	ZUCLOPENTIXOL TABLETA	Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 20 tabletas.
549	010.000.5484.01	ZUCLOPENTIXOL TABLETA	Cada tableta contiene: Diclorhidrato de zuclopentixol equivalente a 25 mg de zuclopentixol. Envase con 50 tabletas.
REUMATOLOGÍA Y TRAUMATOLOGÍA			
550	010.000.2503.00	ALOPURINOL TABLETA	Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 20 tabletas.
551	010.000.2503.01	ALOPURINOL TABLETA	Cada tableta contiene: Alopurinol 100 mg. Envase con 50 tabletas.
552	010.000.3451.00	ALOPURINOL TABLETA	Cada tableta contiene: Alopurinol 300 mg. Envase con 20 tabletas.
553	010.000.3461.00	AZATIOPRINA TABLETA	Cada tableta contiene: Azatioprina 50 mg. Envase con 50 tabletas.
554	010.000.5505.00	CELECOXIB CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Celecoxib 100 mg. Envase con 20 cápsulas.
555	010.000.3409.00	COLCHICINA TABLETA	Cada tableta contiene: Colchicina 1 mg. Envase con 30 tabletas.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
556	010.000.3417.00	DICLOFENACO CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	Cada gragea contiene: Diclofenaco sódico 100 mg. Envase con 20 cápsulas o grageas.
557	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Diclofenaco sódico 75 mg. Envase con 2 ampolletas con 3 mL.
558	010.000.3413.00	INDOMETACINA CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Indometacina 25 mg. Envase con 30 cápsulas.
559	010.000.4202.00	INDOMETACINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula contiene: Indometacina 1 mg. Envase con frasco ampula con 2 mL.
560	010.000.2504.00	KETOPROFENO CÁPSULA	Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 100 mg. Envase con 15 cápsulas.
561	010.000.4514.00	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Leflunomida 20 mg. Envase con 30 comprimidos.
562	010.000.4515.00	LEFLUNOMIDA COMPRIMIDO	Cada comprimido contiene: Leflunomida 100 mg. Envase con 3 comprimidos.
563	010.000.3444.00	METOCARBAMOL TABLETA	Cada tableta contiene: Metocarbamol 400 mg. Envase con 30 tabletas.
564	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA	Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. Envase con 30 tabletas.
565	010.000.3419.00	NAPROXENO SUSPENSIÓN ORAL	Cada 5 mL contienen: Naproxeno 125 mg. Envase con 100 mL.
SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA			
566	010.000.3663.00	ALMIDÓN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%.	Cada 100 ml contienen: Poli (o-2 hidroxietil) almidón o pentalmidón o hidroxietil almidón (200/0.5) 10 g. Envase con 250 ml.
567	010.000.3618.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada frasco ampula contiene: Bicarbonato de sodio 3.75 g. Envase con frasco ampula de 50 mL. El envase con 50 mL contiene: Bicarbonato de sodio 44.5 mEq.
568	010.000.3619.00	BICARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 75%	Cada ampolleta contiene: Bicarbonato de sodio 0.75 g. Envase con 50 ampolletas de 10 mL. Cada ampolleta con 10 mL contiene: Bicarbonato de sodio 8.9 mEq.
569	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolleta contiene: Cloruro de potasio 1.49 g (20 mEq de potasio, 20 mEq de cloro). Envase con 50 ampolletas con 10 mL.
570	010.000.3609.00	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 500 ml. Contiene: Sodio 77 mEq. Cloruro 77 mEq.
571	010.000.3626.00	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 50 ml.
572	010.000.3608.00	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.9 g. Agua inyectable 100 ml. Envase con 250 ml. Contiene: Sodio 38.5 mEq. Cloruro 38.5 mEq.
573	010.000.4551.00	DEXTRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 6%	Cada 100 ml contienen Dextrán (60 000) 6 g. Cloruro de sodio 7.5 g. Envase con 250 ml.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
574	010.000.0641.00	DEXTRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%	Cada 100 mililitros contienen: Dextrán (40 000): 10 g. Glucosa 5 g. Envase con 500 ml.
575	010.000.3622.00	ELECTROLITOS ORALES POLVO (Fórmula de Osmolaridad Baja)	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa anhidra 13.5 g. Cloruro de potasio 1.5 g. Cloruro de sodio 2.6 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 20.5 g.
576	010.000.3623.00	ELECTROLITOS ORALES SOLUCIÓN	Cada sobre con polvo contiene: Glucosa 20.0 g. Cloruro de potasio 1.5 Cloruro de sodio 3.5 g. Citrato trisódico dihidratado 2.9 g. Envase con 27.9 g.
577	010.000.3617.00	FOSFATO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Fosfato de potasio dibásico 1.550 g. Fosfato de potasio monobásico 0.300 g. (Potasio 20 mEq). (Fosfato 20 mEq). Envase con 50 ampollas con 10 ml.
578	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 50 ampollas de 10 mL.
579	010.000.3620.01	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN INYECTABLE	Gluconato de calcio 1 g equivalente a 0.093 g de calcio ionizable. Envase con 100 ampollas de 10 mL.
580	010.000.3632.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa. Envase con bolsa de 100 ml y adaptador para vial.
581	010.000.3631.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa. Envase con bolsa de 50 ml y adaptador para vial.
582	010.000.3607.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50 %	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 50.0 g de glucosa. Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 25.0 g.
583	010.000.3606.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 50 g. Agua inyectable 100 ml. O Glucosa monohidratada equivalente a 50 g de glucosa. Envase con 250 ml. Contiene: Glucosa 125 g.
584	010.000.3604.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa. Envase con 500 ml. Contiene: Glucosa 50.0 g.
585	010.000.3605.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 10 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 10.0 g de glucosa. Envase con 1 000 ml. Contiene: Glucosa 100.0 g.
586	010.000.3625.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. Envase con 100 ml. Contiene: Glucosa 5.0 g.
587	010.000.3624.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%	Cada 100 ml contienen: Glucosa anhidra o glucosa 5 g. ó Glucosa monohidratada equivalente a 5.0 g de glucosa. Envase con 50 ml. Contiene: Glucosa 2.5 g.
588	010.000.3629.00	MAGNESIO SULFATO DE, SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada ampolla contiene: Sulfato de magnesio 1g (Magnesio 8.1 mEq sulfato 8.1 mEq). Envase con 100 ampollas de 10 ml con 1 g (100 mg/1 ml).
589	010.000.3661.00	POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 ml contienen: Poligelina 3.5 g. Envase con 500 ml con o sin equipo para su administración.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
590	010.000.3664.00	POLIGELINA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 ml contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g. Envase con 500 ml.
591	010.000.3616.00	SOLUCIÓN HARTMANN SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g. Cloruro de potasio 0.030 g. Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g. Lactato de sodio 0.310 g. Envase con 1000 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130. Potasio 4. Calcio 2.72-3. Cloruro 109. Lactato 28.
VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS			
592	020.000.3833.02	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina humana antirrábica 300 UI. Envase con una jeringa prellenada con 2 ml (150 UI/ml).
593	020.000.3847.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIALACRÁN SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antialacrán modificado por digestión enzimática para neutralizar 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de alacrán del género centruroides. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 mL.
594	020.000.3848.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIARÁCNIDO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiarácido modificado por digestión enzimática para neutralizar 6000 DL50 (180 glándulas de veneno arácido) Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 mL.
595	020.000.3849.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente antiviperino modificado por digestión enzimática para neutralizar no menos de 790 DL50 de veneno de crótalos basiliscos y no menos de 780 DL50 de veneno de bothrops asper. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 mL.
596	020.000.3850.00	FABOTERÁPICO POLIVALENTE ANTICORALILLO SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Faboterápico polivalente anticoralillo modificado por digestión enzimática para neutralizar 450 DL50 (5 mg) de veneno de Micrurus sp. Envase con un frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 mL.
597	020.000.3810.00	TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con frasco ampula con 5 mL (10 dosis).
598	020.000.3810.01	TOXOIDES TETÁNICO Y DIFTÉRICO (TD) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Por formulación de proceso, cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Por potencia de producto terminado,

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
			cada dosis de 0.5 mL contiene: Toxoide: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 2 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoide: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase con 10 jeringas prellenadas, cada una con
599	020.000.0146.00	VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con frasco ampula de 0.5 ml.
600	020.000.0146.01	VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 9F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con frasco ampula de 2.5 ml.
601	020.000.0146.02	VACUNA ANTINEUMOCÓCCICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con jeringa prellenada de 0.5 mL.
602	020.000.0148.00	VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Sacáridos de Streptococcus pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg, 3 2.2 µg, 4 2.2 µg, 5 2.2 µg, 6A 2.2 µg, 6B 4.4 µg, 7F 2.2 µg, 9V 2.2 µg, 14 2.2 µg, 18C 2.2 µg, 19A 2.2 µg, 19F 2.2 µg, 23F 2.2 µg, proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con una jeringa prellenada de 0.5 mL (1 dosis) y aguja.
603	020.000.0148.01	VACUNA CONJUGADA NEUMOCÓCCICA 13-VALENTE SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Sacáridos de Streptococcus Pneumoniae de los serotipos 1 2.2 µg, 3 2.2 µg, 4 2.2 µg, 5 2.2 µg, 6A 2.2 µg, 6B 4.4 µg, 7F 2.2 µg, 9V 2.2 µg, 14 2.2 µg, 18C 2.2 µg, 19A 2.2 µg, 19F 2.2 µg, 23F 2.2 µg. Proteína diftérica CRM197 32 µg. Envase con 10 jeringas prellenadas. Cada una con 0.5 mL (1 dosis) y agujas.
604	020.000.0150.00	VACUNA CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN ORAL	Cada dosis de 1.5 mL contiene: Rotavirus vivo atenuado humano cepa RIX4414 No menos de 106 DICC50. Envase con jeringa prellenada con 1.5 mL.
605	020.000.0151.00	VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN	Cada dosis de 2 mL contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 UI, serotipo reordenado G2 2.84 X 106 UI, serotipo reordenado G3 2.22 X 106 UI, serotipo reordenado G4 2.04 X 106 UI, serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI. Envase con un tubo de plástico con 2 mL.
606	020.000.0152.00	VACUNA PENTAVALENTE CONTRA ROTAVIRUS SUSPENSIÓN	Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 UI. Serotipo reordenado G2 2.84 X 106 UI. Serotipo reordenado G3 2.22 X 106 UI. Serotipo reordenado G4 2.04 X 106 UI. Serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI. Envase con 10 tubos de plástico con 2 ml cada uno.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
607	020.000.2511.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 1 mL contiene: AgHb 20 µg. Envase con un frasco ampula o jeringa prellenada con 1 mL.
608	020.000.2522.00	VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI. Toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. Virus de la poliomiелitis tipo 1 inactivado 40 UD*. Virus de la poliomiелitis tipo 2 inactivado 8 UD*. Virus de la poliomiелitis tipo 3 inactivado 32 UD*. Haemophilus influenzae tipo b 10 µg. (conjugado a la proteína tetánica). *= Unidades de antígeno D.
609	020.000.2522.01	VACUNA ACELULAR ANTIPERTUSSIS, CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO ADSORBIDOS, CON VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA INACTIVADA Y CON VACUNA CONJUGADA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Toxoide diftérico purificado con mayor o igual a 30 UI toxoide tetánico purificado con mayor o igual a 40 UI. Toxoide pertússico purificado adsorbido 25 µg. Con o sin pertactina 8 µg. Hemaglutinina filamentosa purificada adsorbida 25 µg. Virus de la poliomiелitis tipo 1 inactivado 40 UD*. Virus de la poliomiелitis tipo 2 inactivado 8 UD*. Virus de la poliomiелitis tipo 3 inactivado 32 UD*. Haemophilus influenzae tipo b 10 µg (conjugado a la proteína tetánica). *= Unidades de antígeno D.
610	020.000.2526.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 1 mL. contiene: AgHb 20 µg. Envase con un frasco ampula con 10 mL. (10 dosis).
611	020.000.2527.00	VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL. contiene: Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B purificado DNA recombinante 10 µg. Envase con jeringa prellenada con 0.5 mL. o frasco ampula con 0.5 mL.
612	020.000.3800.00	VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log ₁₀ a 4.5 log ₁₀ DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50. Virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log ₁₀ DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.
613	020.000.3801.00	VACUNA BCG SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.1 mL de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC, o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC, o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC, o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC, o

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
			Montreal 200 000 3 200 000 UFC, o Moscow 200 000-1 000 000 UFC. Envase con frasco ampula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 mL. *Semilla Mérieux.
614	020.000.3801.01	VACUNA BCG SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.1 mL de la suspensión reconstituida de bacilos atenuados contiene la cepa: Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC, o Danesa 1331 200 000-300 000 UFC, o Glaxo* 107 800 000-3 200 000 UFC, o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC
615	020.000.3802.00	VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS	Cada dosis de 0.1 mL (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1 000 000 DICC50, Tipo II 100 000 DICC50, Tipo III 600 000 DICC50. Envase con frasco ampula de plástico depresible con gotero integrado de 2 mL (20 dosis).
616	020.000.3802.01	VACUNA ANTI POLIOMIELÍTICA ORAL TRIVALENTE TIPO SABIN SUSPENSIÓN DE VIRUS ATENUADOS	Cada dosis de 0.1 mL (dos gotas) contiene al menos los poliovirus atenuados: Tipo I 1 000 DICC50, Tipo II 100 000 DICC50, Tipo III 600 000 DICC50. Tubo de plástico depresible con 25 dosis, cada una de 0.1 mL.
617	020.000.3804.00	VACUNA DOBLE VIRAL (SR) CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados del sarampión cepa Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log ₁₀ a 4.5 log ₁₀ DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50 virus atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) ≥ 3.0 log ₁₀ DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Envase con liofilizado para una dosis y diluyente.
618	020.000.3805.00	VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE *	Cada dosis de 0.5 ml contiene*: Bordetella pertussis no más de 16 UO. Toxoide diftérico no más de 30 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 Lf o Cada dosis de 0.5 ml contiene**: Bordetella pertussis no menos de 4 UI. Toxoides: Toxoide diftérico. Método de reto: No menos de 30 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Toxoides: Toxoide tetánico. Método de reto: No menos de 40 UI en cobayos o No menos de 60 UI en ratones. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/mL de suero. Envase
619	020.000.3808.00	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Envase con 1 jeringa prellenada con una dosis de 0.5 ml.
620	020.000.3808.01	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA	Envase con 10 jeringas prellenadas con una dosis de 0.5 ml.

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
		ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	
621	020.000.3808.02	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Envase con 1 frasco ampula con una dosis de 0.5 ml.
622	020.000.3808.03	VACUNA DE REFUERZO CONTRA DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA ACELULAR (TDPA) SUSPENSIÓN INYECTABLE	Envase con 5 frascos ampula con una dosis de 0.5 ml
623	020.000.3813.00	VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTÉRICO Y TETÁNICO (DPT) SUSPENSIÓN INYECTABLE *	Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No más de 16 UO. Toxoide diftérico No más de 30 Lf. Toxoide tetánico No más de 25 Lf. o Cada dosis de 0.5 ml contiene. Bordetella pertussis No menos de 4 UI. Toxoides Método de Reto Método de Seroneutralización Toxoide diftérico Mínimo 30 UI Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero Toxoide tetánico Mínimo 40 UI en cobayos Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero o Mínimo 60 UI en ratones Envase con frasco ampula de 10 ml (20 dosis). Formulación de proceso. Potencia de producto terminado.
624	020.000.3817.00	VACUNA ANTIRRÁBICA SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 1 mL de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus de la rabia inactivado (cepa FLOR LEP-C25) con potencia ≥ 2.5 UI cultivados en células embrionarias de pollo. Frasco ampula con liofilizado para una dosis y ampolleta con 1 mL de diluyente.
625	020.000.3817.01	VACUNA ANTIRRÁBICA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Liofilizado de virus inactivados de la rabia (cepa Distar PM/SI 38-1503-DM) con potencia ≥ 2.5 UI, cultivado en células VERO. Frasco ampula con liofilizado para una dosis y jeringa prellenada con 0.5 mL de diluyente.
626	020.000.3820.00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) $3.0 \log_{10}$ a $4.5 \log_{10}$ DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 10^3 a 3.2×10^4 DICC50. Virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) $\geq 3.0 \log_{10}$ DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o $\geq 10^3$ DICC50. Virus
627	020.000.3821.00	VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS SOLUCIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) $3.0 \log_{10}$ a $4.5 \log_{10}$ DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 10^3 a 3.2×10^4 DICC50, virus

No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
			atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) $\geq 3.0 \log_{10}$ DICC50 o ≥ 1000 DICC50 o ≥ 103 DICC50. Virus atenuados de la parotiditis de las cepas.
628	020.000.3822.00	VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 μg . HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 μg . HA cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 μg . HA Envase con frasco ampula o jeringa prellenada con una dosis.
629	020.000.3822.01	VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 μg . HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 μg . HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 μg . HA Envase con 1 frasco ampula con 5 mL. Cada uno (10 dosis).
630	020.000.3822.02	VACUNA ANTI INFLUENZA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 μg . HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 μg . HA Cepa análoga A/Wisconsin/15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 μg . HA Envase con 10 frascos ampula con 5 mL. Cada uno (10 dosis).
631	020.000.4173.00	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 μg . Proteína L1 Tipo 18 20 μg . Envase con 1 frasco ampula con 0.5 mL o jeringa prellenada con 0.5 mL.
632	020.000.4173.01	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 μg . Proteína L1 Tipo 18 20 μg . Envase con 10 frascos ampula con 0.5 mL o jeringa prellenada con 0.5 mL.
633	020.000.4173.02	VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO SUSPENSIÓN INYECTABLE	Cada dosis de 0.5 mL contiene: Proteína L1 Tipo 16 20 μg . Proteína L1 Tipo 18 20 μg . Envase con 100 frascos ampula con 0.5 mL o jeringa prellenada con 0.5 mL.

INSUMOS			
No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
NEUMOLOGÍA			
634	C840600018	OXIGENO	NA
CARDIOLOGÍA			
635	060.932.2599	VÁLVULAS	Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión baja de 40 a 80 mm de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. Pieza.
636	060.932.2797	VÁLVULAS	Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de diafragma, presión media de 80 a 120 mm de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Infantil. Pieza.
637	060.932.6681	VÁLVULAS	Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de resorte, presión media de 80 a 120 mm de H ₂ O, catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaño: Adulto.
638	060.604.0087	MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO UNIPOLAR CON CONECTOR	Cardíaco multiprogramable, definitivo, unipolar con conector de 3.2 mm. Funciones programables, más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería: 2.8 V.
639	060.604.0145	MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM	Cardíaco multiprogramable, definitivo, bipolar; con conector de 3.2 mm; Funciones programables más de 5, telemetría; Peso menor a 26 g; Grosor menor a 7 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V.
640	060.604.0160	MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CÁMARA	Marcapaso cardíaco multiprogramable definitivo, bipolar, de doble cámara; Conector de 3.2 mm; Funciones programables, más de 10, telemetría; Peso menor a 55 g; Grosor menor a 11 mm; Fuente de alimentación: litio-yodo; Voltaje de la batería 2.8 V; Requiere auricular; Electrodo en "J" de 3.2 mm y ventricular de 3.2 mm.
641	060.604.0418	MARCAPASO BICAMERAL C/A DE FRECUENCIA	Marcapaso Cardíaco; tipo: Bicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 10 funciones; Polaridad: de sensado bipolar, de estimulación bipolar; Modo de estimulación: DDDR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cámara; Dimensiones: Peso menor de 40 grs y menos de 9 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales;

INSUMOS			
No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
			8.- Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodo cubiertos con silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación activa con tornillos para la aurícula y pasiva para el ventrículo; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías metálicas en “J”.
642	060.604.0426	MARCAPASO UNICAMERAL CON ACTIVIDAD DE FRECUENCIA	Marcapaso cardíaco, tipo: Unicameral con actividad de frecuencia; Especificaciones: Multiprogramación de funciones con un mínimo de 7 funciones; Polaridad: bipolar; Modo de estimulación: SSIR; Adaptación de frecuencia: bajo, medio, alto o más (medio bajo o medio alto); Dimensiones: peso menor de 30 gr y menos de 19 mm de grosor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Cubierta: caja de titanio; Fuente de energía: yoduro de litio; Electrodo cubiertos de silicón o poliuretano con conductores de diferentes metales; Fijación pasiva para el ventrículo y activa con tornillo para la aurícula; Diámetro: 3.2 mm; Longitud: 50 a 60 cm; Introdutor: dos introductores para vena subclavia (con técnica de Peel Off); Guías: metálicas en “J” para la aurícula.
643	060.604.0434	MARCAPASO CARDIACO DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA MULTIPROGRAMABLE	Marcapaso cardíaco multiprogramable; Definitivo bipolar en línea de una sola cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables: 15 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación: VVIR, VVI, VVT, VOO, VOOR, OVO, AAIR, AAI AAT, AOO, AOOR, OAO; Funciones del sensor; Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación y actividad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip’s); Histéresis unicameral.
644	060.604.0442	MARCAPASO BIPOLAR	Marcapaso cardíaco multiprogramable. Definitivo bipolar en línea de una doble cámara, con sensor a la actividad; Conector IS-1/3.2 mm; 18 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación de frecuencia; autorregulable con sensor DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VVIR, VVI, AAIR, AAI, VVT, AAT, DOOR, VDD, VOOR, VOO, AOO, AOOR, ODO; Funciones del sensor: Programa de aceleración; Programa de desaceleración; Umbral de actividad programable; Frecuencia máxima de actividad;

INSUMOS			
No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
			Intercalo AV adaptable a la frecuencia; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Contadores de eventos; Histograma de frecuencia; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo electivo; Histéresis unicameral; Polaridad programable (B/U, est/sentir); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho de pulso); sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Estimulación auricular no competitiva; Intervención en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Cambio de modo automático en la estimulación.
645	060.604.0459	MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO DE DOBLE CÁMARA	Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara; Conector IS-1/3.2 mm; Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional (sin sensor) DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVT, OAO, VVI, AAI, VOO, AOO, AT, ODO, OVO; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de batería: 3.0 volts o menos; Intervalo AV adaptable linealmente a la frecuencia; Intervalo en taquicardias mediatizadas por el marcapaso; Histéresis unicameral; Funciones de diagnóstico: Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: autoactualizable; Electrograma A o V con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba automática de umbrales de estimulación (AMP y ancho del pulso) sensibilidad y actividad; Curva de duración e intensidad; Estimulación unipolar de apoyo (sólo Bip's); Estimulación ventricular de seguridad.
646	060.604.0467	MARCAPASO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE UNA SOLA CÁMARA (A O V)	Marcapaso cardiaco multiprogramable definitivo bipolar en línea de una sola cámara (A o V); Conector IS-1/3.2 mm; 8 o más funciones programables; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación convencional; (sin sensor) VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO, OAO, OVO; Histéresis unicameral; Peso 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Funciones de diagnóstico; Electrograma con canal de marcas; Indicador de reemplazo; Longevidad: más de 10 años; Polaridad programable (Bip-Unip); Prueba del margen de seguridad.
647	060.604.0475	MARCAPASO DE DOBLE CÁMARA VDD	Marcapaso cardiaco VDD multiprogramable definitivo bipolar en línea de doble cámara para un solo cable bicameral. Conector auricular sólo para detección IS-1/3.2 mm; Conector ventricular para estimulación y detección ventriculares IS-1/3.2 mm;

INSUMOS			
No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
		MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO	Funciones programables 18 o más; Telemetría en tiempo real; Programas temporales; Modo de estimulación VDD, VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, OAO, OVO; Cambio de modo; Peso: 30 g o menos; Grosor: 8.0 mm o menos; Fuente de alimentación: yodo-litio; Voltaje de la batería: 3.0 volts o menos; Fuente de diagnóstico; Contadores de eventos; Registro de extrasístoles; Monitor y tendencia del electrodo; Estimado de longevidad: autoactualizable; Electrograma con canal de marcas; Intervención a taquicardia medida por MP; Polaridad programable Bip-Unip) sólo en el canal ventricular; Prueba automática de umbrales de estimulación.
648	060.604.0483	MARCAPASO DEFINITIVO BIPOLAR BICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA	Marcapaso cardiaco, definitivo, bipolar en línea, bicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 10 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: DDD (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable en forma independiente, por cada cámara; Dimensiones: peso menor de 40 gr y menos de 9 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodo: dos endocárdicos, bipolar en línea, cubiertos con silicón; Fijación activa para la aurícula y fijación pasiva para el ventrículo; Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introdutor de cable electrodo: dos para vena subclavia, con técnica de "Pell Off".
649	060.604.0491	MARCAPASO DEFINITIVO BIPOLAR UNICAMERAL SIN ACTIVIDAD DE FRECUENCIA	Marcapaso cardiaco, definitivo bipolar en línea, unicameral, sin actividad de frecuencia. Especificaciones: Multiprogramable: un mínimo de 7 funciones; Polaridad: programable de estimulación y sensibilidad a bipolar y unipolar; Modo de estimulación: SSI (sin sensor de frecuencia); Amplitud de voltaje: programable; Dimensiones: peso menor de 35 g y menos de 11 mm de espesor; Longevidad: 7 años en adelante a parámetros nominales; Fuente de energía: yodo-litio; Electrodo: uno endocárdico, bipolar en línea, cubierto con silicón; Fijación activa para la aurícula o fijación pasiva para el ventrículo. Conector IS-1, longitud 60 cm o menos; Introdutor de cable electrodo: uno para vena subclavia, con técnica de "Peel Off".
650	531.609.0041	MARCAPASO EXTERNO	Equipo portátil que genera estímulos eléctricos y los transmite a través de la piel del tórax del paciente, con la finalidad de sustituir eventualmente la función del marcapaso natural del corazón. Consta de los siguientes elementos: Marcapaso percutáneo no invasivo que emite pulsos eléctricos que son transmitidos a través de la pared torácica, con frecuencia de disparo ajustable entre 40 y 170 por min., con intensidad de 0 a 200 mA y duración del pulso de +/- 1 mseg. Se utiliza onda R para empleo en forma asincrónica y/o sincrónica. Opera por corriente eléctrica y batería. Tolera el empleo de

INSUMOS			
No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
			desfibrilación hasta de 400 J. a través de los electrodos. Incluye cables de entrada y salida para electrocardioscopio y desfibrilador, así como electrodos para aplicación a paciente adulto y pediátrico.
ODONTOLOGÍA			
651	060.040.8041	AGUJAS DENTALES	Tipo Carpule. Desechables. Longitud. 20-25 cm, Calibre. 30 G, Tamaño. Corta. Envase con 100 piezas.
652	060.040.8058	AGUJAS DENTALES	Tipo Carpule. Desechables. Longitud. 25-42 mm, Calibre. 27 G, Tamaño. Larga. Envase con 100 piezas.
653	060.064.0064	ALEACIONES PARA AMALGAMA DENTAL	En tabletas de fase dispersa. Composición: Plata 68.0 - 72%. Estaño 15.0 - 21%. Cobre 10.5 - 15%. Mercurio 3% máximo. Zinc 2% máximo. Envase con 80 tabletas (0.38875 g por tableta).
654	060.182.0160	CEMENTOS	Ionómero de vidrio I. Para cementaciones definitivas. Polvo 35 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Ácido poliacrílico 3% - 5%. Líquido 25 g, 20 ml. Ácido poliacrílico 75%. Ácido polibásico 10-15%. Juego.
655	060.623.0852	ESPACIADORES	De volumen, de plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora. Con capacidad interior de 300 ml ± 10 ml y longitud de 19 cm ± 1 cm. Pieza.
656	060.910.0011	EYECTORES	De una vía. De plástico, desechables. Tipo: sims. Delgado. Pieza.
657	060.066.0500	FLUORURO DE SODIO	Para prevención de caries. Acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml.
658	060.753.0029	PUNTAS ABSORBENTES	Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.
659	060.753.0052	PUNTAS ABSORBENTES	Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.
660	060.753.0011	PUNTAS DE GUTAPERCHA	Para obturación de conductos radiculares. Números: 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200.
661	060.753.0102	PUNTAS DE GUTAPERCHA	Para obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). Envase con 200.
662	060.815.0058	SELLADORES	De fisuras y fosetas. Envase con 3 ml de bond base. Envase con 3 ml de sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml cada uno con bond catalizador. Jeringa con 2 ml de gel grabador. 2 portapinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo. Estuche.
663	060.841.0882	SUTURAS	67-70 cm, 1 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). Envase con 12 piezas.

INSUMOS			
No.	CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PLANIFICACIÓN FAMILIAR			
664	060.308.0177	CONDÓN MASCULINO	De hule látex. Envase con 100 piezas.
665	060.308.0227	CONDÓN FEMENINO	De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 o 3 piezas en empaque individual.
666	060.308.0029	DISPOSITIVOS	Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo estéril con 380 mm ² , de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza.
667	060.308.0151	DISPOSITIVOS	Intrauterino. Cu 375 corto. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm ² , de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.
668	060.308.0169	DISPOSITIVOS	Intrauterino. Cu 375 estándar. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm ² , de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención. Cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza.
669	060.308.0193	DISPOSITIVOS	Intrauterino, T de cobre para nulíparas, estéril, con 380 mm ² de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza.
ESPECIALIDADES MÉDICAS			
670	060.782.0016	DIMETICONA LOCIÓN	Botella con aplicador de 100 mL, peine de dientes finos de acero inoxidable. Cada 100 mL contiene: Dimeticona 99.4 + 0.4% Aceite de tocoferol 0.2 + 0.05% Aceite de chabacano 0.2 + 0.05% Aceite de almendra 0.2 + 0.05%

ANEXO I

INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS

INTERVENCIONES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2018

No.	Grupo 2018	Categoría 2018	Clave CIE-10 / CIE-O-3	Intervención	
1	Recién nacidos	Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN)	P070, P07.3	Prematurez	
2			P220	Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido	
3			P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	
4	Malformaciones Congénitas y/o Adquiridas (menores de 18 años)	Aparato digestivo	Q420, Q421, Q422, Q423	Atresia anal	
5			Q390, Q391, Q392, Q393	Atresia esofágica	
6			Q411, Q412, Q418, Q419	Atresia intestinal	
7			Q792	Onfalocele	
8			Q793	Gastrosquisis	
9			Q410	Atresia-estenosis duodenal	
10			Columna vertebral	Q05, Q06, Q760	Espina bífida
11			Aparato urinario	Q642, Q643	Estenosis uretral
12				Q643, Q647, Q648, Q649	Estenosis del meato uretral
13	Q621	Estenosis ureteral			
14	Q641	Extrofia vesical			
15	Q603, Q604, Q605, Q614,	Hipoplasia/displasia renal			
16	Q54, Q640	Hipospadias-epispadias			

No.	Grupo 2018	Categoría 2018	Clave CIE-10 / CIE-O-3	Intervención
17	Malformaciones Congénitas y/o Adquiridas (menores de 18 años)		Q626	Uréter retrocavo
18			Q622, Q623	Ureterocele
19			Q626	Uréter ectópico (Meatos ectópicos)
20		Cardiovasculares	Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28	Malformaciones congénitas cardíacas
21	Enfermedades metabólicas en menores de 10 años	Hemofilia	D66X	Enfermedad de Von Willebrand
22			D67X	Deficiencia del factor IX
			D680	Deficiencia del factor VIII
	Enfermedades lisosomales	E752	Enfermedad de Fabry / Enfermedad de Gaucher	
E740		Enfermedad de Pompe		
E760		Mucopolisacaridosis tipo I		
E761		Mucopolisacaridosis tipo II		
23	Cáncer en menores de 18 años	Tumores del sistema nervioso central	C719	Astrocitoma
			C710, C711, C712, C713, C714, C715, C717, C718	M9391/3, M9392/3, M9393/1, M9393/3, M9394/1, M9383/1

No.	Grupo 2018	Categoría 2018	Clave CIE-10 / CIE-O-3	Intervención
25	Cáncer en menores de 18 años		C716	Meduloblastoma
26			C479	Neuroblastoma
27			C71 M906 a M909	Otros tumores del SNC*
28		Tumores renales	C64X M8960/3	Tumor de Wilms
29			C64X M8312/3 M8960/1 M8963/3 M8964/3	Otros tumores renales*
30		Leucemias	C910	Leucemia Linfoblástica Aguda
31			C920	Leucemia Mieloblástica Aguda
32			C921 M9863/3	Leucemias crónicas
33			D460, D461, D462, D464, D467, D469	Síndromes mielodisplásicos
34		Tumores hepáticos	C220	Hepatocarcinoma
35		Tumores hepáticos	C222	Hepatoblastoma
36		Tumores óseos	C40, C41	Osteosarcoma
37			C40 M9260/3 C41	Sarcoma de Ewing
38		Linfomas	C833, Q837	Linfoma no Hodgkin
39			C810, C819	Enfermedad o Linfoma de Hodgkin
40		Tumores del ojo	C692	Retinoblastoma
41		Sarcomas	C49	Sarcoma de partes blandas
42		Tumores germinales	C62 M906 a M909 C56X	Tumores gonadales
43			M906 a M909	Tumores extragonadales

No.	Grupo 2018	Categoría 2018	Clave CIE-10 / CIE-O-3	Intervención
44	Cáncer en menores de 18 años	Carcinomas	C109 M8010/3 C119 M8010/3 C159 M8010/3 C169 M8010/3 C189 M8010/3 C259 M8010/3 M8000/3 C329 M8010/3 C349 M8010/3 M8972/3 C439 M8720/3 C459 M9050/3 C73X M8010/3 C740 M8370/3 C741 M8700/3 C750 M8010/3 M8240/3	Diversos carcinomas*
45		Histiocitosis	C960, C965, C966, D761	Histiocitosis
46	Cáncer en mayores de 18 años	Tumor maligno de ovario	C56X	Tumor maligno de ovario epitelial
47			C56X M906 a M909	Tumor maligno de ovario germinal
48		Cáncer de próstata	C61X	Tumor maligno de próstata
49		Cáncer testicular	C62 M906 a M909	Cáncer testicular seminoma y no seminoma

No.	Grupo 2018	Categoría 2018	Clave CIE-10 / CIE-O-3	Intervención
50	Cáncer en mayores de 18 años	Cáncer cervicouterino	C53, C540, C541, C542, C543, C548, C549, D06, C55X	Cáncer cervicouterino
51		Cáncer de mama	C50	Cáncer de mama
52		Tumor maligno de colon y recto	C18	Tumor maligno de colon
			C19X	Tumor maligno de la unión recto sigmoidea
			C20X	Tumor maligno de recto
53		Linfoma no Hodgkin	C820, C821, C822, C827, C829	Linfoma no Hodgkin folicular
			C830, C831, C833, C835, C837, C838, C839	Linfoma no Hodgkin difuso
54		Cáncer de esófago	C150, C151, C153, C154, C155, C159	Cáncer de esófago

No.	Grupo 2018	Categoría 2018	Clave CIE-10 / CIE-O-3	Intervención
55	Enfermedades cardiovasculares en menores de 60 años	Infarto agudo al miocardio	I21	Infarto agudo al miocardio
56	Infectocontagiosas en menores de 65 años	Hepatitis tipo C	B182	Hepatitis viral tipo C crónica
57	Infectocontagiosas	Tratamiento antirretroviral de VIH/SIDA		
58	Trasplantes en paciente pediátrico y adulto	Trasplantes	Z947	Trasplante de cornea
59			Z948	Trasplante de medula ósea mayores de 18 años
60			Z941	Trasplante de corazón en mayores de 18 años
61			Z944	Trasplante hepático en mayores de 18 años
62			Z942	Trasplante pulmonar en mayores de 18 años
63			Z948	Trasplante de medula ósea menores de 18 años
64			Z940	Trasplante renal menores de 18 años
65	Genéticas	Alteraciones cromosómicas	Q96	Síndrome de Turner

ANEXO I

INTERVENCIONES DEL SEGURO MÉDICO

SIGLO XXI

INTERVENCIONES DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018*

No.	Grupo	Enfermedad	Claves CIE-10
1	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias.	Tuberculosis del Sistema Nervioso.	A17
2		Tuberculosis Miliar.	A19
3		Listeriosis.	A32
4		Tétanos neonatal.	A33
5		Septicemia no especificada (incluye choque séptico).	A41.9
6		Sífilis congénita.	A50
7		Encefalitis viral, no especificada.	A86
8		Enfermedad debida a virus citomegálico.	B25
9		Toxoplasmosis.	B58
10	Tumores.	Tumor benigno de las glándulas salivales mayores (Ránula).	D11
11		Tumor benigno del mediastino.	D15.2
12		Tumor benigno de la piel del labio.	D23.0
13		Tumor benigno del ojo y sus anexos.	D31
14	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.	Púrpura trombocitopénica idiopática.	D69.3
15		Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos.	D80
16		Inmunodeficiencias combinadas.	D81
17		Síndrome de Wiskott-Aldrich.	D82.0
18		Otras inmunodeficiencias.	D84
19	Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas.	Intolerancia a la lactosa.	E73
20		Fibrosis quística.	E84
21		Depleción del volumen.	E86
22		Hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales.	E25.0
23		Fenilcetonuria.	E70.0
24		Galactosemia.	E74.2
25	Enfermedades del sistema nervioso.	Otros trastornos del nervio facial.	G51.8
26		Síndrome de Guillain-Barré.	G61.0
27		Parálisis cerebral infantil (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G80

No.	Grupo	Enfermedad	Claves CIE-10
28	Enfermedades del sistema nervioso.	Hemiplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G81
29		Paraplejía y cuadriplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años).	G82
30		Procedimientos de Rehabilitación	00.B, 00.C (CIE-9-MC)
31		Medicina Física y Rehabilitación y procedimientos relacionados	93.08, 93.1, 93.22, 93.31, 93.32, 93.33, 93.34, 93.99 (CIE-9-MC)
32	Enfermedades del ojo.	Retinopatía de la prematuridad.	H35.1
33	Enfermedades del oído.	Hipoacusia neurosensorial bilateral (Prótesis auditiva externa y sesiones de rehabilitación auditiva verbal).	H90.3
34		Habilitación auditiva verbal en niños no candidatos a implantación de prótesis de cóclea (anual hasta por 5 años).	V57.3 (CIE-9-MC)
35		Implantación prótesis cóclea.	20.96 a 20.98 (CIE-9-MC)
36		Habilitación auditiva verbal en niños candidatos a prótesis auditiva externa o a implantación de prótesis de cóclea (anual hasta por 5 años).	V57.3 (CIE-9-MC)
37	Enfermedades del sistema circulatorio	Miocarditis aguda.	I40
38		Fibroelastosis endocárdica.	I42.4
39		Hipertensión pulmonar primaria.	I27.0
40	Enfermedades del sistema respiratorio.	Neumonía por Influenza por virus identificado.	J10.0
41		Neumonía por Influenza por virus no identificado.	J11.0
42		Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte.	J15
43		Bronconeumonía, no especificada.	J18.0
44		Neumonitis debida a sólidos y líquidos.	J69
45		Pleuritis.	J86
46		Derrame pleural no clasificado en otra parte.	J90
47		Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte.	J91.X
48		Neumotórax.	J93
49		Otros trastornos respiratorios (incluye Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte, Colapso pulmonar, Enfisema intersticial, Enfisema compensatorio, Otros trastornos del pulmón, Enfermedades del mediastino, no clasificadas en otra parte, Trastornos del diafragma, Otros trastornos respiratorios especificados)	J98.0 al J98.8

No.	Grupo	Enfermedad	Claves CIE-10
50	Enfermedades del sistema digestivo.	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes.	K00
51		Estomatitis y lesiones afines.	K12
52		Otras enfermedades del esófago (Incluye Acalasia del cardias, Úlcera del esófago, Obstrucción del esófago, Perforación del esófago, Disquinesia del esófago, Divertículo del esófago, adquirido, Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas, Otras enfermedades especificadas del esófago, Enfermedad del esófago, no especificada).	K22.0 al K22.9
53		Constipación.	K59.0
54		Malabsorción intestinal.	K90
55		Otros trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte.	K91.8
56		Enfermedades de la piel.	Síndrome estafilocócico de la piel escaldada (Síndrome de Ritter).
57	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco.		L02
58	Quiste epidérmico.		L72.0
59	Enfermedades del sistema osteomuscular	Artritis piógena.	M00
60		Artritis juvenil.	M08
61		Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas.	M30
62		Fascitis necrotizante.	M72.6
63	Enfermedades del sistema genitourinario.	Síndrome nefrítico agudo.	N00
64		Síndrome nefrótico, anomalía glomerular mínima.	N04
65		Uropatía obstructiva y por reflujo.	N13
66		Insuficiencia renal aguda.	N17
67		Insuficiencia renal terminal.	N18
68		Divertículo de la vejiga.	N32.3
69		Infección de vías urinarias, sitio no especificado.	N39.0
70		Hidrocele y espermatocoele.	N43
71		Orquitis y epididimitis.	N45
72		Fístula vesicovaginal.	N82.0
73	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre.	P00.0
74		Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas.	P01.1
75		Feto y recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas.	P02

No.	Grupo	Enfermedad	Claves CIE-10
76	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Feto y recién nacido afectados por drogadicción materna.	P04.4
77		Retardo en el crecimiento fetal y desnutrición fetal.	P05
78		Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer.	P08
79		Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento.	P10
80		Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central.	P11
81		Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo (incluye cefalohematoma).	P12
82		Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento.	P13
83		Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento.	P14
84		Otros traumatismos del nacimiento.	P15
85		Hipoxia intrauterina.	P20
86		Asfixia al nacimiento.	P21
87		Taquipnea transitoria del recién nacido.	P22.1
88		Neumonía congénita.	P23
89		Síndromes de aspiración neonatal.	P24
90		Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal.	P25
91		Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal.	P26
92		Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal.	P27.1
93		Otras apneas del recién nacido.	P28.4
94		Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve.	P38
95		Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido.	P52
96		Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido.	P53
97		Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido.	P55
98		Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica.	P56
99		Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas.	P58
100		Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas.	P59
101		Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido.	P60
102		Policitemia neonatal.	P61.1
103		Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido.	P70

No.	Grupo	Enfermedad	Claves CIE-10	
104	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio.	P71	
105		Alteraciones del equilibrio del sodio en el recién nacido.	P74.2	
106		Alteraciones del equilibrio del potasio en el recién nacido.	P74.3	
107		Íleo meconial.	P75	
108		Síndrome del tapón de meconio.	P76.0	
109		Otras peritonitis neonatales.	P78.1	
110		Enterocolitis necrotizante.	P77	
111		Convulsiones del recién nacido.	P90	
112		Depresión cerebral neonatal.	P91.4	
113		Encefalopatía hipóxica isquémica.	P91.6	
114		Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.	Anencefalia.	Q00.0
115			Encefalocele.	Q01
116			Estenosis y estrechez congénitas del conducto lagrimal.	Q10.5
117	Catarata congénita.		Q12.0	
118	Otras malformaciones congénitas del oído (Microtia, macrotia, oreja supernumeraria, otras deformidades del pabellón auricular, anomalía de la posición de la oreja, oreja prominente).		Q17	
119	Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial.		Q18.0	
120	Malformaciones congénitas de la nariz.		Q30	
121	Malformación congénita de la laringe (Incluye laringomalacia congénita).		Q31	
122	Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios.		Q32	
123	Malformaciones congénitas del pulmón.		Q33	
124	Otras malformaciones congénitas del intestino (Incluye divertículo de Meckel, Enfermedad de Hirschsprung y mal rotación intestinal).		Q43	
125	Malformaciones congénitas de vesícula biliar, conductos biliares e hígado (Incluye atresia de conductos biliares y quiste de colédoco).		Q44	
126	Páncreas anular.		Q45.1	
127	Anquiloglosia.		Q38.1	
128	Síndrome de Potter.		Q60.6	
129	Duplicación del uréter.		Q62.5	
130	Riñón supernumerario.		Q63.0	

No.	Grupo	Enfermedad	Claves CIE-10
131	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.	Riñón ectópico.	Q63.2
132		Malformación del uraco.	Q64.4
133		Ausencia congénita de la vejiga y de la uretra.	Q64.5
134		Polidactilia.	Q69
135		Sindactilia.	Q70
136		Craneosinostosis.	Q75.0
137		Hernia diafragmática congénita.	Q79.0
138		Ictiosis congénita.	Q80
139		Epidermólisis bullosa.	Q81
140		Nevo no neoplásico, congénito.	Q82.5
141		Anormalidades cromosómicas (Diagnóstico).	Q90 - Q99
142		Síntomas y signos generales.	Choque hipovolémico.
143	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas.	Fractura de la bóveda del cráneo.	S02.0
144		Traumatismo intracraneal con coma prolongado.	S06.7
145		Avulsión del cuero cabelludo.	S08.0
146		Herida del tórax.	S21
147		Traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro(s) dedo(s).	S67.0
148	Quemaduras y corrosiones.	Quemaduras de tercer grado de las diferentes partes del cuerpo.	T20.3,T21.3, T22.3,T23.3, T24.3,T25.3, T29.3,T30.3
149	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica.	Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo.	Y51
150		Efectos adversos de vacunas bacterianas.	Y58
151	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud.	Atención de orificios artificiales (que incluye Atención de traqueostomía, gastrostomía, ileostomía, colostomía, otros orificios artificiales de las vías digestivas, cistostomía, otros orificios artificiales de las vías urinarias y vagina artificial).	Z43

*Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre 2017 como "ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018."

APÉNDICE NORMATIVO

Normas Oficiales Mexicanas		
No.	Codificación	Nomenclatura
1	NOM-004-SSA3-2012	Del expediente clínico
2	NOM-005-SSA2-1993	De los servicios de planificación familiar
3	NOM-006-SSA2-2013	Para la prevención y control de la tuberculosis
4	NOM-006-SSA3-2011	Para la práctica de la anestesiología
5	NOM-007-SSA2-1993	Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio
6	NOM-008-SSA3-2010	Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad
7	NOM-009-SSA2-2013	Promoción de la salud escolar
8	NOM-010-SSA2-2010	Para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana
9	NOM-011-SSA2-2011	Para la prevención y control de la rabia humana y en los perros y gatos
10	NOM-011-SSA3-2014	Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos
11	NOM-013-SSA2-2006	Para la prevención y control de enfermedades bucales
12	NOM-014-SSA2-1994	Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino
13	NOM-015-SSA3-2012	Para la atención integral a personas con discapacidad
14	NOM-015-SSA2-2010	Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus
15	NOM-016-SSA2-2012	Para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera
16	NOM-017-SSA2-2012	Para la vigilancia epidemiológica
17	NOM-022-SSA2-2012	Para la prevención y control de la brucelosis en el ser humano
18	NOM-027-SSA2-2007	Para la prevención y control de la lepra
19	NOM-028-SSA2-2009	Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones
20	NOM-030-SSA2-2009	Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica
21	NOM-031-SSA2-1999	Para la atención a la salud del niño
22	NOM-032-SSA2-2014	Para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores
23	NOM-033-SSA2-2011	Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán
24	NOM-034-SSA2-2013	Para la prevención y control de los defectos al nacimiento

Normas Oficiales Mexicanas		
No.	Codificación	Nomenclatura
25	NOM-036-SSA2-2012	Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano
26	NOM-037-SSA2-2012	Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias
27	NOM-039-SSA2-2002	Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual
28	NOM-041-SSA2-2011	Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama
29	NOM-043-SSA2-2005	Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación
30	NOM-046-SSA2-2005	Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención
19	NOM-004-SSA3-2012	Del expediente clínico
20	NOM-005-SSA2-1993	De los servicios de planificación familiar
21	NOM-006-SSA2-2013	Para la prevención y control de la tuberculosis
22	NOM-006-SSA3-2011	Para la práctica de la anestesiología
23	NOM-007-SSA2-1993	Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio
24	NOM-008-SSA3-2010	Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
1	GPC SSA-203-09 EyR	Uso de la vacuna antiinfluenza en la prevención de neumonía en el adulto mayor
2	GPC-DIF-257-09-EyR	Rehabilitación del paciente adulto amputado de extremidad inferior por diabetes mellitus, en el segundo y tercer nivel de atención
3	GPC-DIF-386-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno de la meningitis tuberculosa de los 0 a 5 años de edad en el primer segundo y tercer nivel de atención
4	GPC-IMSS-028-08-EyR	Control prenatal con atención centrada en la paciente
5	GPC-IMSS-029-08-EyR	Control y seguimiento de la salud en la niña y el niño menor de 5 años en el primer nivel de atención
6	GPC-IMSS-032-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de bronquiolitis aguda en niñas/niños y en el primer nivel de atención
7	GPC-IMSS-033-08-EyR	Diagnóstico y manejo de la dermatitis atópica desde el nacimiento hasta 16 años de edad en el primer nivel de atención

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
8	GPC-IMSS-034-08-EyR	Diagnóstico y manejo del esguince de tobillo en la fase aguda para el primer nivel de atención
9	GPC-IMSS-035-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la conjuntivitis
10	GPC-IMSS-037-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva
11	GPC-IMSS-039-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de epididimitis en niños y adolescentes
12	GPC-IMSS-040-08-EyR	Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Gran Quemado
13	GPC-IMSS-041-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la rinitis alérgica
14	GPC-IMSS-042-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del intestino irritable en el adulto
15	GPC-IMSS-046-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad exógena
16	GPC-IMSS-048-08-EyR	Reducción de la frecuencia de operación cesárea.
17	GPC-IMSS-049-08-EyR	Tratamiento de la apendicitis aguda
18	GPC-IMSS-052-08-EyR	Vigilancia y manejo del parto en embarazo de bajo riesgo
19	GPC-IMSS-058-08-EyR	Detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hipertensivas del embarazo
20	GPC-IMSS-062-08-EyR	Diagnóstico y manejo de la infección aguda de vías aéreas superiores en pacientes mayores de 3 meses hasta 18 años de edad
21	GPC-IMSS-063-08-EyR	Diagnóstico y manejo del parto pretérmino en el segundo y tercer nivel de atención
22	GPC-IMSS-065-08-EyR	Diagnóstico y manejo integral de las lesiones traumáticas de mano en el adulto
23	GPC-IMSS-066-08-EyR	Diagnóstico y manejo de parálisis de Bell (parálisis facial idiopática)
24	GPC-IMSS-068-08-EyR	Diagnóstico y reparación de la hernia umbilical
25	GPC-IMSS-070-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
26	GPC-IMSS-071-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de dispepsia funcional
27	GPC-IMSS-072-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres mayores de 14 años con vida sexual activa
28	GPC-IMSS-073-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de faringoamigdalitis aguda
29	GPC-IMSS-076-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención
30	GPC-IMSS-077-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la infección aguda, no complicada del tracto urinario en la mujer

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
31	GPC-IMSS-078-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la infección del tracto urinario bajo durante el embarazo, en un primer nivel de atención
32	GPC-IMSS-079-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la osteoartritis de rodilla
33	GPC-IMSS-080-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la sinusitis aguda en el adulto
34	GPC-IMSS-081-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva, en un primer nivel de atención
35	GPC-IMSS-082-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de miomatosis uterina
36	GPC-IMSS-083-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de osteoporosis en el adulto
37	GPC-IMSS-086-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de tiña y onicomycosis en el primer nivel de atención
38	GPC-IMSS-088-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo y manejo inicial del aborto recurrente
39	GPC-IMSS-094-08-EyR	Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal
40	GPC-IMSS-109-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico con sarampión
41	GPC-IMSS-115-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fracturas intracapsulares del extremo proximal del fémur
42	GPC-IMSS-138-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la rubéola en el primer nivel de atención
43	GPC-IMSS-139-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura de la diáfisis de tibia
44	GPC-IMSS-161-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del trastorno depresivo en el adulto
45	GPC-IMSS-162-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia obstétrica en la segunda mitad del embarazo y puerperio inmediato
46	GPC-IMSS-163-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con glaucoma de ángulo cerrado
47	GPC-IMSS-164-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del paciente adulto con glaucoma de ángulo abierto
48	GPC-IMSS-169-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la úlcera péptica complicada: conceptos básicos
49	GPC-IMSS-170-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del trastorno bipolar
50	GPC-IMSS-171-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de retinopatía diabética
51	GPC-IMSS-175-09-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia venosa crónica
52	GPC-IMSS-176-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia prostática benigna
53	GPC-IMSS-182-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de embarazo tubario
54	GPC-IMSS-183-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la dismenorrea

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
55	GPC-IMSS-187-15-EyR	Diagnóstico y tratamiento de orquitis en niños y adolescentes.
56	GPC-IMSS-191-10-EyR	Diagnóstico, estratificación y tratamiento hospitalario inicial del paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST
57	GPC-IMSS-192-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de catarata no complicada
58	GPC-IMSS-193-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fracturas de antebrazo
59	GPC-IMSS-195-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide del adulto
60	GPC-IMSS-198-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de lesiones traumáticas de codo en el adulto
61	GPC-IMSS-229-10-EyR	Abordaje diagnóstico del escroto agudo en el niño y el adolescente
62	GPC-IMSS-233-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias
63	GPC-IMSS-234-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en el adulto
64	GPC-IMSS-236-14-EyR	Manejo médico integral de la fractura de cadera en el adulto mayor
65	GPC-IMSS-237-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de colecistitis/coledocolitiasis en el primer y segundo nivel de atención
66	GPC-IMSS-238-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial en el adulto mayor y situaciones especiales
67	GPC-IMSS-239-09-EyR	Diagnóstico y manejo de pancreatitis en el segundo y tercer nivel de atención
68	GPC-IMSS-240-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la patología mamaria benigna
69	GPC-IMSS-243-09-EyR	Diagnóstico y manejo del derrame pleural
70	GPC-IMSS-244-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la primera crisis convulsiva en niños
71	GPC-IMSS-246-12-EyR	Binomio madre e hijo con infección por VIH
72	GPC-IMSS-248-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la hidrocefalia congénita y adquirida en niños menores de un año de edad
73	GPC-IMSS-258-10-EyR	Diagnóstico y manejo de la laringotraqueitis aguda en pacientes mayores de 3 meses hasta 15 años de edad
74	GPC-IMSS-259-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento para la fiebre tifoidea
75	GPC-IMSS-260-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del pterigión primario recurrente
76	GPC-IMSS-262-10-EyR	Detección oportuna, diagnóstico y tratamiento de la hiperbilirrubinemia en niños mayores de 35 semanas de gestación hasta las 2 semanas de vida extrauterina
77	GPC-IMSS-263-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del prolapso de la pared vaginal anterior (cistocele) e incontinencia urinaria de esfuerzo
78	GPC-IMSS-265-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo primario en adultos

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
79	GPC-IMSS-266-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura diafisiaria cerrada de cúbito
80	GPC-IMSS-267-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las fracturas transtrocantericas en pacientes mayores de 65 años
81	GPC-IMSS-272-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de sepsis puerperal
82	GPC-IMSS-277-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del estrabismo paralítico
83	GPC-IMSS-279-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del hidrocele en los niños.
84	GPC-IMSS-282-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del neumotórax espontáneo
85	GPC-IMSS-320-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo
86	GPC-IMSS-322-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la hemorragia uterina disfuncional
87	GPC-IMSS-326-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del absceso profundo de cuello
88	GPC-IMSS-329-10-EyR	Tratamiento alternativo en pacientes con osteoartritis de rodilla grado I-II
89	GPC-IMSS-330-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la estenosis hipertrófica del píloro
90	GPC-IMSS-333-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino en segundo y tercer nivel de atención
91	GPC-IMSS-352-09-EyR	Diagnóstico y manejo del bloqueo auriculoventricular completo
92	GPC-IMSS-360-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del carcinoma basocelular
93	GPC-IMSS-361-12-EyR	Amigdalectomía en niños
94	GPC-IMSS-369-10-EyR	Tratamiento farmacológico de la artritis idiopática juvenil
95	GPC-IMSS-388-10-EyR	Manejo de las lesiones ligamentarias de la rodilla
96	GPC-IMSS-392-10-EyR	Diagnóstico y manejo del trastorno de ansiedad en el adulto
97	GPC-IMSS-402-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del tracoma
98	GPC-IMSS-415-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia del hierro en mayores de 2 años de edad
99	GPC-IMSS-418-11-EyR	Alimentación enteral del recién nacido prematuro menor o igual a 32 semanas de edad gestacional
100	GPC-IMSS-419-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la infección crónica por virus de hepatitis B
101	GPC-IMSS-435-12-EyR	Tratamiento con artroplastia de rodilla en pacientes mayores de 60 años
102	GPC-IMSS-436-11-EyR	Detección y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas
103	GPC-IMSS-437-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las fracturas y luxaciones del codo en el niño

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
104	GPC-IMSS-440-11-EyR	Cuidados paliativos
105	GPC-IMSS-443-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento del hidrocele en el paciente adulto.
106	GPC-IMSS-453-11-EyR	Evaluación y manejo inicial del niño gran quemado
107	GPC-IMSS-465-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del delirium, en el anciano hospitalizado
108	GPC-IMSS-466-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de escarlatina
109	GPC-IMSS-469-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la rubéola congénita
110	GPC-IMSS-493-11-EyR	Tratamiento de la fractura de tobillo en el adulto
111	GPC-IMSS-496-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la otitis media aguda en la edad pediátrica
112	GPC-IMSS-501-11-EyR	Tratamiento de las fracturas del pie en adultos
113	GPC-IMSS-509-11-EyR	Laparotomía y/Laparoscopia. Diagnóstica en Abdomen Agudo no Traumático en el Adulto
114	GPC-IMSS-514-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Graves en mayores de 18 años
115	GPC-IMSS-515-11-EyR	Diagnóstico y manejo del estrés postraumático
116	GPC-IMSS-521-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de mastoiditis aguda
117	GPC-IMSS-528-12-EyR	Tratamiento de los trastornos del espectro autista
118	GPC-IMSS-531-11-EyR	Tratamiento quirúrgico de la inestabilidad anterior de hombro (articulación gleno-humeral) en el adulto
119	GPC-IMSS-534-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de la epífisis inferior del radio en los adultos mayores
120	GPC-IMSS-535-12-EyR	Tratamiento de la taquicardia supraventricular
121	GPC-IMSS-543-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de escabiasis
122	GPC-IMSS-555-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fracturas de la diáfisis del húmero en el adulto
123	GPC-IMSS-557-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de papilomatosis laríngea juvenil
124	GPC-IMSS-559-12-EyR	Abordaje y manejo inicial en el servicio de urgencias del paciente adulto con retención aguda de orina
125	GPC-IMSS-560-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis por contacto en adultos
126	GPC-IMSS-568-12-EyR	Atención de los padecimientos ginecológicos más frecuentes en la postmenopausia
127	GPC-IMSS-573-12-EyR	Tratamiento de fractura desplazada del cuello femoral con artroplastia total en adultos mayores de 65 años
128	GPC-IMSS-575-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de rótula en el adulto

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
129	GPC-IMSS-576-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura de húmero proximal cerrada en el adulto joven
130	GPC-IMSS-577-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las lesiones de meniscos en rodilla del adulto
131	GPC-IMSS-578-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de meseta tibial en el adulto
132	GPC-IMSS-580-12-EyR	Vacunación en la embarazada
133	GPC-IMSS-584-12-EyR	Tratamiento de la fractura de clavícula en el adulto
134	GPC-IMSS-586-12-EyR	Intervenciones de enfermería en la paciente con preeclampsia /eclampsia
135	GPC-IMSS-588-12-EyR	Diagnóstico diferencial de los exantemas infecciosos en la infancia
136	GPC-IMSS-602-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la pediculosis capitis en escolares y adolescentes
137	GPC-IMSS-603-13-EyR	Intervenciones de enfermería en la atención del adulto mayor con fractura de cadera
138	GPC-IMSS-605-13-EyR	Parto después de una cesárea
139	GPC-IMSS-606-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la corioamnionitis en los tres niveles de atención
140	GPC-IMSS-609-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de candidiasis vulvovaginal en mujeres
141	GPC-IMSS-624-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía asociada a ventilación mecánica
142	GPC-IMSS-635-13-EyR	Abordaje y manejo del cólico renoureteral secundario a litiasis en el servicio de urgencias
143	GPC-IMSS-636-13-EyR	Rehabilitación de fractura distal de radio
144	GPC-IMSS-645-13-EyR	Intervenciones de enfermería en la atención del recién nacido prematuro
145	GPC-IMSS-673-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas
146	GPC-IMSS-674-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de varicocele en los adolescentes y adultos en el primer y segundo niveles de atención.
147	GPC-IMSS-677-13-EyR	Prevención y tratamiento de la osteoporosis inducida por glucocorticoides
148	GPC-IMSS-690-13-EyR	Intervenciones de enfermería para la prevención de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el primer nivel de atención
149	GPC-IMSS-692-13-EyR	Diagnóstico y abordaje anestésico de pulpitis irreversible sintomática en órganos dentarios permanentes
150	GPC-IMSS-696-13-EyR	Tratamiento farmacológico para pacientes adultos con psoriasis en placas
151	GPC-IMSS-706-14-EyR	Tratamiento de dermatitis atópica
152	GPC-IMSS-710-14-EyR	Intervenciones de enfermería para la atención del adulto con colelitiasis y colecistitis crónica agudizada

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
153	GPC-IMSS-716-14-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de venas varicosas recidivantes de miembros pélvicos inferiores post-safenectomía
154	GPC-IMSS-718-14-EyR	Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención
155	GPC-ISSSTE-124-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno de la placenta previa en el segundo y tercer trimestre de embarazo en el segundo y tercer nivel de atención
156	GPC-ISSSTE-125-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna del adulto con catarata en el primer nivel de atención
157	GPC-ISSSTE-126-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento en el tercer nivel de atención de la catarata complicada en el adulto mayor
158	GPC-ISSSTE-127-08-EyR	Diagnóstico oportuno del estrabismo concomitante en niños menores de 6 años en el primer nivel de atención
159	GPC-ISSSTE-128-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del estrabismo concomitante convergente en niños menores de 6 años en el segundo y tercer nivel de atención
160	GPC-ISSSTE-129-08-EyR	Diagnóstico, tratamiento y prevención de la varicela infantil en el primer nivel de atención
161	GPC-ISSSTE-131-08-EyR	Prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento del episodio depresivo leve y moderado en el adulto mayor en el primer nivel de atención
162	GPC-ISSSTE-132-08-EyR	Prevención y diagnóstico de la enfermedad vascular cerebral isquémica, en pacientes mayores de 45 años de edad, primer nivel de atención.
163	GPC-ISSSTE-133-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia aguda del tubo digestivo alto no variceal en los tres niveles de atención
164	GPC-ISSSTE-135-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo congénito neonatal, en el primer nivel de atención
165	GPC-ISSSTE-199-13-EyR	Tratamiento de la osteoartritis en el adulto mayor en el primer y segundo nivel de atención
166	GPC-ISSSTE-249-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de parálisis facial idiopática en niños en los tres niveles de atención
167	GPC-ISSSTE-250-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de verrugas vulgares
168	GPC-ISSSTE-252-12-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento farmacológico de la giardiasis en niños y adolescentes de 1 a 18 años en el primer y segundo nivel de atención
169	GPC-ISSSTE-253-12-EyR	Prevención, Diagnóstico y Tratamiento DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS en Niños y Adolescentes En el Primero y Segundo Nivel de Atención
170	GPC-ISSSTE-254-12-EyR	Diagnóstico de la esofagitis por reflujo en niños y adultos en los tres niveles de atención
171	GPC-ISSSTE-256-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación aguda por alcohol etílico en adultos en el segundo y tercer nivel de atención
172	GPC-ISSSTE-358-10-EyR	Tratamiento quirúrgico del infarto e isquemia intestinal en el segundo y tercer nivel de atención

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
173	GPC-ISSSTE-359-12-EyR	Tratamiento quirúrgico de oclusión intestinal por adherencias en el adulto en segundo nivel de atención
174	GPC-ISSSTE-516-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de gastritis aguda (erosiva) en los 3 niveles de atención
175	GPC-ISSSTE-517-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones odontogénicas causantes de infecciones cervicofaciales en los tres niveles de atención
176	GPC-ISSSTE-526-11-EyR	Extracción de cuerpo extraño de la vía aérea en niños
177	GPC-ISSSTE-527-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección en herida quirúrgica post cesárea en los tres niveles de atención
178	GPC-ISSSTE-549-12-EyR	Tratamiento de la perforación de úlcera péptica en pacientes adultos en segundo nivel de atención
179	GPC-ISSSTE-550-12-EyR	Tratamiento de los tumores benignos de tejidos blandos en adultos en el tercer nivel de atención
180	GPC-ISSSTE-638-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones intratemporales de la otitis media supurativa en niños y adultos en el segundo y tercer nivel de atención
181	GPC-ISSSTE-658-13-EyR	Tratamiento del condiloma acuminado en mujeres en edad reproductiva en los tres niveles de atención
182	GPC-ISSSTE-660-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la condilomatosis anal en pacientes pediátricos y adultos en los tres niveles de atención
183	GPC-ISSSTE-663-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento del absceso anal en pacientes pediátricos y adultos en los tres niveles de atención
184	GPC-ISSSTE-678-13-EyR	Atención prehospitalaria al paciente gran quemado adulto
185	GPC-ISSSTE-679-13-EyR	Manejo integral del pie diabético en adultos en el segundo nivel de atención
186	GPC-ISSSTE-681-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento del embarazo ectópico en mujeres de edad reproductiva en segundo y tercer nivel de atención
187	GPC-ISSSTE-699-13-EyR	Prevención, control y detección en el recién nacido de término sano en el primer nivel de atención a la salud
188	GPC-S-001-08-EyR	Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos de cáncer de mama en el primer nivel de atención
189	GPC-S-091-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno de displasia del desarrollo de la cadera del recién nacido en el primer nivel de atención
190	GPC-S-102-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad vascular cerebral isquémica en el segundo y tercer nivel de atención
191	GPC-S-120-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en las/los pacientes de 3 meses a 18 años en el primero y segundo nivel de atención
192	GPC-S-146-08-EyR	Prevención y detección oportuna del cáncer cérvicouterino en el primer nivel de atención
193	GPC-S-186-15-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica en niños

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
194	GPC-SS-003-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos de la enfermedad hemorroidal en el primer nivel de atención
195	GPC-SS-005-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del pie diabético en el primer nivel de atención
196	GPC-SS-008-08-EyR	Atención del paciente con esguince cervical en el primer nivel
197	GPC-SS-009-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del asma en menores de 18 años de edad en el primer y segundo nivel de atención
198	GPC-SS-013-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del reflujo gastroesofágico en pediatría en el primer nivel de atención
199	GPC-SS-014-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular
200	GPC-SS-015-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de hernias inguinales y femorales
201	GPC-SS-016-08-EyR	Detección y manejo inicial de la lesión craneal traumática aguda en el adulto en el primer nivel de atención
202	GPC-SS-017-08-EyR	Prevención y diagnóstico de fractura de cadera en el adulto en el primer nivel de atención
203	GPC-SS-019-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la perimenopausia y postmenopausia
204	GPC-SS-020-08-EyR	Atención integral de preeclampsia en el segundo y tercer niveles de atención
205	GPC-SS-023-08-EyR	Prevención, detección y consejería en adicciones para adolescentes y adultos en el primer nivel de atención
206	GPC-SS-024-08-EyR	Prevención y diagnóstico de caries dental en pacientes de 6 a 16 años
207	GPC-SS-025-08-EyR	Prevención y diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el primer nivel de atención
208	GPC-SS-027-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección de vías urinarias no complicada en menores de 18 años en el primero y segundo nivel de atención
209	GPC-SS-055-08-EyR	Detección de hipoacusia en el recién nacido
210	GPC-SS-067-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección por VIH en el primer nivel de atención
90	GPC-IMSS-333-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino en segundo y tercer nivel de atención
91	GPC-IMSS-352-09-EyR	Diagnóstico y manejo del bloqueo auriculoventricular completo
92	GPC-IMSS-360-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del carcinoma basocelular
93	GPC-IMSS-361-12-EyR	Amigdalectomía en niños
94	GPC-IMSS-369-10-EyR	Tratamiento farmacológico de la artritis idiopática juvenil
95	GPC-IMSS-388-10-EyR	Manejo de las lesiones ligamentarias de la rodilla
96	GPC-IMSS-392-10-EyR	Diagnóstico y manejo del trastorno de ansiedad en el adulto

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
97	GPC-IMSS-402-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del tracoma
98	GPC-IMSS-415-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia del hierro en mayores de 2 años de edad
99	GPC-IMSS-418-11-EyR	Alimentación enteral del recién nacido prematuro menor o igual a 32 semanas de edad gestacional
100	GPC-IMSS-419-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la infección crónica por virus de hepatitis B
101	GPC-IMSS-435-12-EyR	Tratamiento con artroplastia de rodilla en pacientes mayores de 60 años
102	GPC-IMSS-436-11-EyR	Detección y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas
103	GPC-IMSS-437-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las fracturas y luxaciones del codo en el niño
104	GPC-IMSS-440-11-EyR	Cuidados paliativos
105	GPC-IMSS-443-11 EyR	Diagnóstico y tratamiento del hidrocele en el paciente adulto.
106	GPC-IMSS-453-11-EyR	Evaluación y manejo inicial del niño gran quemado
107	GPC-IMSS-465-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del delirium, en el anciano hospitalizado
108	GPC-IMSS-466-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de escarlatina
109	GPC-IMSS-469-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la rubéola congénita
110	GPC-IMSS-493-11-EyR	Tratamiento de la fractura de tobillo en el adulto
111	GPC-IMSS-496-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la otitis media aguda en la edad pediátrica
112	GPC-IMSS-501-11-EyR	Tratamiento de las fracturas del pie en adultos
113	GPC-IMSS-509-11 EyR	Laparotomía y/Laparoscopia. Diagnóstica en Abdomen Agudo no Traumático en el Adulto
114	GPC-IMSS-514-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Graves en mayores de 18 años
115	GPC-IMSS-515-11-EyR	Diagnóstico y manejo del estrés postraumático
116	GPC-IMSS-521-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de mastoiditis aguda
117	GPC-IMSS-528-12-EyR	Tratamiento de los trastornos del espectro autista
118	GPC-IMSS-531-11-EyR	Tratamiento quirúrgico de la inestabilidad anterior de hombro (articulación gleno-humeral) en el adulto
119	GPC-IMSS-534-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de la epífisis inferior del radio en los adultos mayores
120	GPC-IMSS-535-12-EyR	Tratamiento de la taquicardia supraventricular
121	GPC-IMSS-543-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de escabiasis

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
122	GPC-IMSS-555-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fracturas de la diáfisis del húmero en el adulto
123	GPC-IMSS-557-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de papilomatosis laríngea juvenil
124	GPC-IMSS-559-12-EyR	Abordaje y manejo inicial en el servicio de urgencias del paciente adulto con retención aguda de orina
125	GPC-IMSS-560-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis por contacto en adultos
126	GPC-IMSS-568-12-EyR	Atención de los padecimientos ginecológicos más frecuentes en la postmenopausia
127	GPC-IMSS-573-12-EyR	Tratamiento de fractura desplazada del cuello femoral con artroplastia total en adultos mayores de 65 años
128	GPC-IMSS-575-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de rótula en el adulto
129	GPC-IMSS-576-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura de húmero proximal cerrada en el adulto joven
130	GPC-IMSS-577-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las lesiones de meniscos en rodilla del adulto
131	GPC-IMSS-578-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento de fractura cerrada de meseta tibial en el adulto
132	GPC-IMSS-580-12-EyR	Vacunación en la embarazada
133	GPC-IMSS-584-12-EyR	Tratamiento de la fractura de clavícula en el adulto
134	GPC-IMSS-586-12-EyR	Intervenciones de enfermería en la paciente con preeclampsia / eclampsia
135	GPC-IMSS-588-12-EyR	Diagnóstico diferencial de los exantemas infecciosos en la infancia
136	GPC-IMSS-602-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la pediculosis capitis en escolares y adolescentes
137	GPC-IMSS-603-13-EyR	Intervenciones de enfermería en la atención del adulto mayor con fractura de cadera
138	GPC-IMSS-605-13-EyR	Parto después de una cesárea
139	GPC-IMSS-606-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la corioamnionitis en los tres niveles de atención
140	GPC-IMSS-609-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de candidiasis vulvovaginal en mujeres
141	GPC-IMSS-624-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía asociada a ventilación mecánica
142	GPC-IMSS-635-13-EyR	Abordaje y manejo del cólico renoureteral secundario a litiasis en el servicio de urgencias
143	GPC-IMSS-636-13-EyR	Rehabilitación de fractura distal de radio
144	GPC-IMSS-645-13-EyR	Intervenciones de enfermería en la atención del recién nacido prematuro
145	GPC-IMSS-673-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas
146	GPC-IMSS-674-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de varicocele en los adolescentes y adultos en el primer y segundo niveles de atención.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
147	GPC-IMSS-677-13-EyR	Prevención y tratamiento de la osteoporosis inducida por glucocorticoides
148	GPC-IMSS-690-13-EyR	Intervenciones de enfermería para la prevención de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el primer nivel de atención
149	GPC-IMSS-692-13-EyR	Diagnóstico y abordaje anestésico de pulpitis irreversible sintomática en órganos dentarios permanentes
150	GPC-IMSS-696-13-EyR	Tratamiento farmacológico para pacientes adultos con psoriasis en placas
151	GPC-IMSS-706-14-EyR	Tratamiento de dermatitis atópica
152	GPC-IMSS-710-14-EyR	Intervenciones de enfermería para la atención del adulto con colelitiasis y colecistitis crónica agudizada
153	GPC-IMSS-716-14-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de venas varicosas recidivantes de miembros pélvicos inferiores post-safenectomía
154	GPC-IMSS-718-14-EyR	Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención
155	GPC-ISSSTE-124-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno de la placenta previa en el segundo y tercer trimestre de embarazo en el segundo y tercer nivel de atención
156	GPC-ISSSTE-125-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna del adulto con catarata en el primer nivel de atención
157	GPC-ISSSTE-126-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento en el tercer nivel de atención de la catarata complicada en el adulto mayor
158	GPC-ISSSTE-127-08-EyR	Diagnóstico oportuno del estrabismo concomitante en niños menores de 6 años en el primer nivel de atención
159	GPC-ISSSTE-128-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del estrabismo concomitante convergente en niños menores de 6 años en el segundo y tercer nivel de atención
160	GPC-ISSSTE-129-08-EyR	Diagnóstico, tratamiento y prevención de la varicela infantil en el primer nivel de atención
161	GPC-ISSSTE-131-08-EyR	Prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento del episodio depresivo leve y moderado en el adulto mayor en el primer nivel de atención
162	GPC-ISSSTE-132-08-EyR	Prevención y diagnóstico de la enfermedad vascular cerebral isquémica, en pacientes mayores de 45 años de edad, primer nivel de atención.
163	GPC-ISSSTE-133-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia aguda del tubo digestivo alto no variceal en los tres niveles de atención
164	GPC-ISSSTE-135-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo congénito neonatal, en el primer nivel de atención
165	GPC-ISSSTE-199-13-EyR	Tratamiento de la osteoartritis en el adulto mayor en el primer y segundo nivel de atención
166	GPC-ISSSTE-249-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de parálisis facial idiopática en niños en los tres niveles de atención
167	GPC-ISSSTE-250-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de verrugas vulgares

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
168	GPC-ISSSTE-252-12-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento farmacológico de la giardiasis en niños y adolescentes de 1 a 18 años en el primer y segundo nivel de atención
169	GPC-ISSSTE-253-12-EyR	Prevención, Diagnóstico y Tratamiento DE FIEBRE PARATIFOIDEA Y OTRAS SALMONELOSIS en Niños y Adolescentes En el Primero y Segundo Nivel de Atención
170	GPC-ISSSTE-254-12-EyR	Diagnóstico de la esofagitis por reflujo en niños y adultos en los tres niveles de atención
171	GPC-ISSSTE-256-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación aguda por alcohol etílico en adultos en el segundo y tercer nivel de atención
172	GPC-ISSSTE-358-10-EyR	Tratamiento quirúrgico del infarto e isquemia intestinal en el segundo y tercer nivel de atención
173	GPC-ISSSTE-359-12-EyR	Tratamiento quirúrgico de oclusión intestinal por adherencias en el adulto en segundo nivel de atención
174	GPC-ISSSTE-516-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de gastritis aguda (erosiva) en los 3 niveles de atención
175	GPC-ISSSTE-517-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones odontogénicas causantes de infecciones cervicofaciales en los tres niveles de atención
176	GPC-ISSSTE-526-11-EyR	Extracción de cuerpo extraño de la vía aérea en niños
177	GPC-ISSSTE-527-11-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección en herida quirúrgica post cesárea en los tres niveles de atención
178	GPC-ISSSTE-549-12-EyR	Tratamiento de la perforación de úlcera péptica en pacientes adultos en segundo nivel de atención
179	GPC-ISSSTE-550-12-EyR	Tratamiento de los tumores benignos de tejidos blandos en adultos en el tercer nivel de atención
180	GPC-ISSSTE-638-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las complicaciones intratemporales de la otitis media supurativa en niños y adultos en el segundo y tercer nivel de atención
181	GPC-ISSSTE-658-13-EyR	Tratamiento del condiloma acuminado en mujeres en edad reproductiva en los tres niveles de atención
182	GPC-ISSSTE-660-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la condilomatosis anal en pacientes pediátricos y adultos en los tres niveles de atención
183	GPC-ISSSTE-663-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento del absceso anal en pacientes pediátricos y adultos en los tres niveles de atención
184	GPC-ISSSTE-678-13-EyR	Atención prehospitalaria al paciente gran quemado adulto
185	GPC-ISSSTE-679-13-EyR	Manejo integral del pie diabético en adultos en el segundo nivel de atención
186	GPC-ISSSTE-681-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento del embarazo ectópico en mujeres de edad reproductiva en segundo y tercer nivel de atención
187	GPC-ISSSTE-699-13-EyR	Prevención, control y detección en el recién nacido de término sano en el primer nivel de atención a la salud
188	GPC-S-001-08-EyR	Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos de cáncer de mama en el primer nivel de atención

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
189	GPC-S-091-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno de displasia del desarrollo de la cadera del recién nacido en el primer nivel de atención
190	GPC-S-102-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad vascular cerebral isquémica en el segundo y tercer nivel de atención
191	GPC-S-120-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en las/los pacientes de 3 meses a 18 años en el primero y segundo nivel de atención
192	GPC-S-146-08-EyR	Prevención y detección oportuna del cáncer cérvicouterino en el primer nivel de atención
193	GPC-S-186-15-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica en niños
194	GPC-SS-003-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos de la enfermedad hemorroidal en el primer nivel de atención
195	GPC-SS-005-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del pie diabético en el primer nivel de atención
196	GPC-SS-008-08-EyR	Atención del paciente con esguince cervical en el primer nivel
197	GPC-SS-009-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del asma en menores de 18 años de edad en el primer y segundo nivel de atención
198	GPC-SS-013-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento del reflujo gastroesofágico en pediatría en el primer nivel de atención
199	GPC-SS-014-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular
200	GPC-SS-015-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de hernias inguinales y femorales
201	GPC-SS-016-08-EyR	Detección y manejo inicial de la lesión craneal traumática aguda en el adulto en el primer nivel de atención
202	GPC-SS-017-08-EyR	Prevención y diagnóstico de fractura de cadera en el adulto en el primer nivel de atención
203	GPC-SS-019-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la perimenopausia y postmenopausia
204	GPC-SS-020-08-EyR	Atención integral de preeclampsia en el segundo y tercer niveles de atención
205	GPC-SS-023-08-EyR	Prevención, detección y consejería en adicciones para adolescentes y adultos en el primer nivel de atención
206	GPC-SS-024-08-EyR	Prevención y diagnóstico de caries dental en pacientes de 6 a 16 años
207	GPC-SS-025-08-EyR	Prevención y diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el primer nivel de atención
208	GPC-SS-027-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección de vías urinarias no complicada en menores de 18 años en el primero y segundo nivel de atención
209	GPC-SS-055-08-EyR	Detección de hipoacusia en el recién nacido
210	GPC-SS-067-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección por VIH en el primer nivel de atención
211	GPC-SS-090-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento inicial de quemaduras en menores de 18 años en el primer nivel de atención

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
212	GPC-SS-093-08-EyR	Diagnóstico, metas de control ambulatorio y referencia oportuna de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención
213	GPC-SS-097-08-EyR	Manejo del síndrome de abstinencia alcohólica en el adulto en el primer nivel de atención
214	GPC-SS-100-08-EyR	Prevención primaria, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la intoxicación aguda por agroquímicos en el primer nivel de atención
215	GPC-SS-103-08-EyR	Prevención y manejo de la hemorragia obstétrica en el primer, segundo y tercer niveles de atención
216	GPC-SS-107-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis pulmonar en pacientes mayores de 18 años en el primer nivel de atención
217	GPC-SS-110-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la intoxicación aguda en pediatría en el primer nivel de atención
218	GPC-SS-148-08-EyR	Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la intoxicación por picadura de alacrán
219	GPC-SS-155-08-EyR	Atención de urgencia de crisis hipertensiva en el primer nivel de atención
220	GPC-SS-158-09-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos por déficit de atención e hiperactividad
221	GPC-SS-160-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del síndrome hiperglucémico hiperosmolar en adultos diabéticos tipo 2 en el segundo y tercer niveles de atención
222	GPC-SS-202-09-EyR	Consulta y asesoría médica para el uso de los anticonceptivos hormonales
223	GPC-SS-203-09-EyR	Uso de la vacuna anti influenza para el adulto mayor
224	GPC-SS-204-09-EyR	Uso de la vacuna antineumocócica en la prevención de neumonía por <i>Streptococcus pneumoniae</i> en el adulto
225	GPC-SS-207-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la endometriosis
226	GPC-SS-215-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la urolitiasis en el adulto
227	GPC-SS-223-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de hiperplasia endometrial en mujeres postmenopáusicas en el segundo nivel de atención
228	GPC-SS-227-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de cetoacidosis diabética en niños y adultos
229	GPC-SS-228-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad trofoblástica gestacional
230	GPC-SS-294-10-EyR	Prevención y atención de la violencia de pareja y de la violencia sexual
231	GPC-SS-298-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento por mordeduras de serpientes venenosas
232	GPC-SS-310-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la meningitis bacteriana aguda en adultos
233	GPC-SS-346-09-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección del sitio quirúrgico superficial en cirugía abdominal

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
234	GPC-SS-349-09-EyR	Diagnóstico y manejo de la neuropatía y pie diabético
235	GPC-SS-384-09-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la influenza estacional
236	GPC-SS-450-11-EyR	Dissección radical de cuello
237	GPC-SS-452-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la hernia paraesofágica
238	GPC-SS-487-11-EyR	Diagnóstico y Tratamiento de intoxicación aguda por monóxido de carbono
239	GPC-SS-489-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de picaduras y mordeduras por himenópteros: abeja, avispa y hormiga fórmica
240	GPC-SS-504-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de focos infecciosos bacterianos en la cavidad bucal
241	GPC-SS-505-11-EyR	Métodos anticonceptivos temporales dispositivo intrauterino y condón consideraciones de uso y aplicación
242	GPC-SS-518-11-EyR	Restauraciones dentales con amalgama, resina y ionómero de vidrio
243	GPC-SS-519-11-EyR	Prevención de caries dental a través de la aplicación de selladores de fosetas y fisuras
244	GPC-SS-523-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la mordedura por arañas venenosas
245	GPC-SS-544-11-EyR	Diagnóstico y tratamiento de trombosis venosa profunda en la mujer embarazada
246	GPC-SS-551-12-EyR	Diagnóstico y tratamiento del embolismo de líquido amniótico
247	GPC-SS-639-13-EyR	Prevención y detección del consumo de sustancias inhalables en adolescentes en el primer nivel de atención
248	GPC-SS-656-13-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tromboembolia pulmonar aguda en el embarazo, parto y puerperio
249	GPC-SS-664-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones agudas por opiáceos y benzodiazepinas en los tres niveles de atención
250	GPC-SS-667-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de intoxicación por adicción a sustancias de nueva generación en el primer, segundo y tercer nivel de atención
251	GPC-SS-683-13-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la prostatitis aguda
252	GPC-SS-729-14-EyR	Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia de la gonorrea en el primer y segundo niveles de atención
253	GPC-SS-741-15-EyR	Intervenciones de enfermería para el control del climaterio y la menopausia, aplicada en el primer nivel de atención
254	GPC-SS-742-15-EyR	Intervenciones de enfermería para el control del sobrepeso y la obesidad del escolar de 6 a 12 años de edad, aplicada en el primer nivel de atención
255	GPC-SS-744-15-EyR	Intervenciones de enfermería para la prevención de quemaduras en el hogar en menores de 5 años de edad en el primer nivel de atención

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
256	GPC-SS-749-15-EyR	Intervenciones de enfermería para prevenir la infección por virus del papiloma humano en la mujer en atención primaria
257	GPC-SS-753-15-EyR	Intervenciones de enfermería durante el puerperio fisiológico en el primer nivel de atención
258	GPC-SS-756-15-EyR	Intervenciones de enfermería para la promoción de la planificación familiar en hombres y mujeres en edad fértil de 12 a 49 años en los tres niveles de atención
259	GPC-SSA-002-08-EyR	Atención inicial del traumatismo craneoencefálico en pacientes menores de 18 años
260	GPC-SSA-010-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento médico del dolor por neuropatía periférica diabética en adultos en el primer nivel de atención
261	GPC-SSA-011-08-EyR	Diagnóstico y referencia oportuna de la pancreatitis aguda en el primer nivel de atención
262	GPC-SSA-021-08-EyR	Prevención y detección temprana del cáncer de próstata en el primer nivel de atención
263	GPC-SSA-026-08-EyR	Prevención, diagnóstico y referencia de la amenaza de aborto en el primer nivel de atención
264	GPC-SSA-053-08-EyR	Atención del paciente con osteoartritis de cadera y rodilla en el primer nivel
265	GPC-SSA-098-08-EyR	Prevención de neumonía asociada con la ventilación mecánica, en niños y adultos, en el segundo y tercer nivel de atención
266	GPC-SSA-106-08-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda en adultos en el primer nivel de atención
267	GPC-SSA-111-08-EyR	Prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de la osteomielitis hematógena aguda en el primer nivel de atención
268	GPC-SSA-113-08-EyR	Prevención y diagnóstico oportuno de los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia nerviosa en el primer nivel de atención
269	GPC-SSA-118-08-EyR	Prevención primaria y tamizaje del parto pretérmino en el primer nivel de atención
270	GPC-SSA-119-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición en menores de 5 años
271	GPC-SSA-150-08-EyR	Manejo de la úlcera péptica en adultos en el primer y segundo nivel de atención
272	GPC-SSA-151-08-EyR	Manejo y tratamiento del dengue no grave y el dengue grave
273	GPC-SSA-153-08-EyR	Diagnóstico y tratamiento enfermedad de Parkinson inicial en el primer nivel de atención
274	GPC-SSA-156-08-EyR	Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Diarrea Aguda en Niños de Dos Meses a Cinco Años en el Primero y Segundo Nivel de Atención
275	GPC-SSA-157-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de criptorquidia
276	GPC-SSA-159-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis seborreica en el adulto

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
277	GPC-SSA-185-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento de pielonefritis aguda no complicada en el adulto
278	GPC-SSA-189-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento oportuno de la bronquitis aguda no complicada en el paciente adulto
279	GPC-SSA-200-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la fístula anal en el adulto
280	GPC-SSA-205-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis seborreica en menores de 18 años
281	GPC-SSA-208-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal
282	GPC-SSA-209-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de vólvulo de sigmoides
283	GPC-SSA-211-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la hernia ventral
284	GPC-SSA-212-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la enfermedad diverticular del colon
285	GPC-SSA-213-09-EyR	Diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico de la fisura anal en el adulto
286	GPC-SSA-216-09-EyR	Prevención, diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de hiperuricemia y gota
287	GPC-SSA-217-09-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento del herpes zóster en el adulto
288	GPC-SSA-219-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda
289	GPC-SSA-221-09-EyR	Prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en menores de 5 años
290	GPC-SSA-222-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento de la esquizofrenia en adultos en el primer y segundo nivel de atención
291	GPC-SSA-224-09-EyR	Diagnóstico y tratamiento del acné
292	GPC-SSA-226-09-EyR	Atención del recién nacido sano
293	GPC-SSA-288-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del pie equino varo en el paciente pediátrico
294	GPC-SSA-289-10-EyR	Circuncisión
295	GPC-SSA-292-10-EyR	Hipertiroidismo durante el embarazo
296	GPC-SSA-293-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos
297	GPC-SSA-295-10-EyR	Indicaciones y contraindicaciones de la histerectomía en el segundo nivel de atención
298	GPC-SSA-296-10-EyR	Ruptura uterina
299	GPC-SSA-299-10-EyR	Diagnóstico y tratamiento del delirium en el adulto mayor
300	GPC-SSA-301-10-EyR	Esplenectomía

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA		
No.	Codificación	Nomenclatura
301	GPC-SSA-302-10-EyR	Diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de la diabetes mellitus tipo 1 en el niño y adolescente en el segundo y tercer nivel de atención
302	GPC-SSA-347-09-EyR	Consulta y asesoría médica de la oclusión tubárica bilateral
303	GPC-SSA-451-11-EyR	Toracotomía, toracoscopia y drenaje pleural
304	GPC-SSA-666-14-EyR	Prevención, diagnóstico y manejo de la depresión prenatal y posparto en el primer y segundo nivel de atención
305	GPC-IMSS-232-09-EyR	Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama en Segundo y Tercer nivel de Atención
300	GPC-SSA-301-10-EyR	Esplenectomía
301	GPC-SSA-302-10-EyR	Diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de la diabetes mellitus tipo 1 en el niño y adolescente en el segundo y tercer nivel de atención
302	GPC-SSA-347-09-EyR	Consulta y asesoría médica de la oclusión tubárica bilateral
303	GPC-SSA-451-11-EyR	Toracotomía, toracoscopia y drenaje pleural
304	GPC-SSA-666-14-EyR	Prevención, diagnóstico y manejo de la depresión prenatal y posparto en el primer y segundo nivel de atención
305	GPC-IMSS-232-09-EyR	Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama en Segundo y Tercer nivel de Atención

Guías Técnicas y Manuales	
No.	Nomenclatura
1	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Adolescentes de 10 a 19 años
2	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Del adulto mayor de 60 años y más
3	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Hombres de 20 a 59 años
4	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Mujeres 20 a 59 años
5	Guía técnica para la cartilla nacional de salud. Niños y niñas de 0 a 9 años
6	Manual de vacunación 2008-2009
7	Manual del paquete garantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud

APÉNDICE DE CODIFICACIÓN (CIE-10)

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1	A01.0	Fiebre tifoidea
2	A01.1	Fiebre paratifoidea A
3	A01.2	Fiebre paratifoide B
4	A01.3	Fiebre paratifoidea C
5	A01.4	Fiebre paratifoidea, no especificada
6	A02.0	Enteritis debida a salmonella
7	A04.0	Infección debida a Escherichia coli enteropatógena
8	A04.1	Infección debida a Escherichia coli enterotoxígena
9	A04.2	Infección debida a Escherichia coli enteroinvasiva
10	A04.3	Infección debida a Escherichia coli enterohemorrágica
11	A04.4	Otras infecciones intestinales debidas a Escherichia coli
12	A04.5	Enteritis debida a Campylobacter
13	A04.6	Enteritis debida a Yersinia enterocolitica
14	A04.7	Enterocolitis debida a Clostridium difficile
15	A04.8	Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas
16	A04.9	Infección intestinal bacteriana, no especificada
17	A05.0	Intoxicación alimentaria estafilocócica
18	A05.1	Botulismo
19	A05.2	Intoxicación alimentaria debida a Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
20	A05.3	Intoxicación alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus
21	A05.4	Intoxicación alimentaria debida a Bacillus cereus
22	A05.8	Otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias especificadas
23	A05.9	Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada
24	A06.0	Disentería amebiana aguda
25	A06.1	Amebiasis intestinal crónica

CIE-10		
No.	Código	Denominación
26	A06.2	Colitis amebiana no disentérica
27	A06.3	Ameboma intestinal
28	A06.4	Absceso amebiano del hígado
29	A07.1	Giardiasis (lambliasis)
30	A07.8	Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios
31	A07.9	Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada
32	A08.4	Infección intestinal viral, sin otra especificación
33	A09.0	Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso
34	A09.9	Gastroenteritis y colitis de origen no especificado
35	A09X	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
36	A15.0	Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo
37	A15.1	Tuberculosis del pulmón, confirmada únicamente por cultivo
38	A15.2	Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente
39	A15.3	Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados
40	A15.4	Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, confirmada bacteriológica e histológicamente
41	A15.5	Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, confirmada bacteriológica e histológicamente
42	A15.6	Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e histológicamente
43	A15.7	Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente
44	A15.8	Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas bacteriológica e histológicamente
45	A15.9	Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriológica e histológicamente
46	A16.0	Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos
47	A16.1	Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico
48	A16.2	Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica
49	A16.3	Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica
50	A16.4	Tuberculosis de laringe, traquea y bronquios, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica

CIE-10		
No.	Código	Denominación
51	A16.5	Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica
52	A16.7	Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica
53	A16.8	Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de confirmación
54	A16.9	Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica
55	A17.0	Meningitis tuberculosa
56	A17.1	Tuberculoma meníngeo
57	A17.8	Otras tuberculosis del sistema nervioso
58	A17.9	Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada
59	A18.0	Tuberculosis de huesos y articulaciones
60	A18.1	Tuberculosis del aparato genitourinario
61	A18.2	Linfadenopatía periférica tuberculosa
62	A18.3	Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentéricos
63	A18.4	Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo
64	A18.5	Tuberculosis del ojo
65	A18.6	Tuberculosis del oído
66	A18.7	Tuberculosis de glándulas suprarrenales
67	A18.8	Tuberculosis de otros órganos especificados
68	A19.0	Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado
69	A19.1	Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples
70	A19.2	Tuberculosis miliar aguda, no especificada
71	A19.8	Otras tuberculosis miliares
72	A19.9	Tuberculosis miliar, sin otra especificación
73	A23.0	Brucelosis debida a <i>Brucella melitensis</i>
74	A23.1	Brucelosis debida a <i>Brucella abortus</i>
75	A23.2	Brucelosis debida a <i>Brucella suis</i>

CIE-10		
No.	Código	Denominación
76	A23.3	Brucelosis debida a <i>Brucella canis</i>
77	A23.8	Otras brucelosis
78	A23.9	Brucelosis, no especificada
79	A30.0	Lepra indeterminada
80	A30.1	Lepra tuberculoide
81	A30.2	Lepra tuberculoide limítrofe
82	A30.3	Lepra limítrofe
83	A30.4	Lepra lepromatosa limítrofe
84	A30.5	Lepra lepromatosa
85	A30.8	Otras formas de lepra
86	A30.9	Lepra, no especificada
87	A37.0	Tos ferina debida a <i>Bordetella pertussis</i>
88	A37.1	Tos ferina debida a <i>Bordetella parapertussis</i>
89	A37.8	Tos ferina debida a otras especies de <i>Bordetella</i>
90	A37.9	Tos ferina, no especificada
91	A38X	Escarlatina
92	A46X	Erisipela
93	A51.0	Sífilis genital primaria
94	A51.1	Sífilis primaria anal
95	A51.2	Sífilis primaria en otros sitios
96	A51.3	Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas
97	A51.4	Otras sífilis secundarias
98	A51.5	Sífilis precoz, latente
99	A51.9	Sífilis precoz, sin otra especificación
100	A52.0	Sífilis cardiovascular

CIE-10		
No.	Código	Denominación
101	A52.1	Neurosífilis sintomática
102	A52.2	Neurosífilis asintomática
103	A52.3	Neurosífilis no especificada
104	A52.7	Otras sífilis tardías sintomáticas
105	A52.8	Sífilis tardía, latente
106	A52.9	Sífilis tardía, no especificada
107	A53.0	Sífilis latente, no especificada como precoz o tardía
108	A53.9	Sífilis, no especificada
109	A54.0	Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral y de glándula accesoria
110	A54.1	Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de glándulas accesorias
111	A54.2	Pelvipерitonitis gonocócica y otras infecciones gonocócicas genitourinarias
112	A54.3	Infección gonocócica del ojo
113	A54.4	Infección gonocócica del sistema osteomuscular
114	A54.5	Faringitis gonocócica
115	A54.6	Infección gonocócica del ano y del recto
116	A54.8	Otras infecciones gonocócicas
117	A54.9	Infección gonocócica, no especificada
118	A55X	Linfogranuloma venéreo por clamidias
119	A56.0	Infección del tracto genitourinario inferior debida a clamidias
120	A56.1	Infección del pelviperitoneo y otros órganos genitourinarios debida a clamidias
121	A56.2	Infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra especificación
122	A56.3	Infección del ano y del recto debida a clamidias
123	A56.4	Infección de faringe debida a clamidias
124	A56.8	Infección de transmisión sexual de otros sitios debida a clamidias
125	A57X	Chancro blando

CIE-10		
No.	Código	Denominación
126	A59.0	Tricomoniasis urogenital
127	A59.8	Tricomoniasis de otros sitios
128	A59.9	Tricomoniasis, no especificada
129	A60.0	Infección de genitales y trayecto urogenital debida a virus del herpes [herpes simple]
130	A60.1	Infección de la piel perianal y recto por virus del herpes simple
131	A60.9	Infección anogenital por virus del herpes simple, sin otra especificación
132	A63.0	Verrugas venéreas anogenitales
133	A71.0	Estado inicial de tracoma
134	A71.1	Estado activo de tracoma
135	A71.9	Tracoma, no especificado
136	A75.0	Tifus epidémico debido a <i>Rickettsia prowazekii</i> transmitido por piojos
137	A75.1	Tifus recrudesciente [enfermedad de Brill]
138	A75.2	Tifus debido a <i>Rickettsia typhi</i>
139	A75.3	Tifus debido a <i>Rickettsia tsutsugamushi</i>
140	A75.9	Tifus, no especificado
141	A77.0	Fiebre maculosa debida a <i>Rickettsia rickettsii</i>
142	A77.1	Fiebre maculosa debida a <i>Rickettsia conorii</i>
143	A77.2	Fiebre maculosa debida a <i>Rickettsia siberica</i>
144	A77.3	Fiebre maculosa debida a <i>Rickettsia australis</i>
145	A77.8	Otras fiebres maculosas
146	A77.9	Fiebre maculosa, no especificada
147	A78X	Fiebre Q
148	A79.0	Fiebre de las trincheras
149	A79.1	Rickettsiosis pustulosa debida a <i>Rickettsia akari</i>
150	A79.8	Otras rickettsiosis especificadas

CIE-10		
No.	Código	Denominación
151	A79.9	Rickettsiosis, no especificada
152	A92.0	Enfermedad por virus Chikungunya
153	A97.0	Dengue sin datos de alarma
154	A97.1	Dengue con signos de alarma
155	A97.2	Dengue severo
156	B01.9	Varicela sin complicaciones
157	B02.9	Herpes zoster sin complicaciones
158	B05.9	Sarampión sin complicaciones
159	B06.9	Rubéola sin complicaciones
160	B07X	Verrugas víricas
161	B15.9	Hepatitis aguda tipo A sin coma hepático
162	B16.9	Hepatitis aguda tipo B con agente delta (coinfeción), sin coma hepático
163	B26.9	Parotiditis, sin complicaciones
164	B30.0	Queratoconjuntivitis debida a adenovirus
165	B30.1	Conjuntivitis debida a adenovirus
166	B30.2	Faringoconjuntivitis viral
167	B30.3	Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica (enterovírica)
168	B30.8	Otras conjuntivitis virales
169	B30.9	Conjuntivitis viral, sin otra especificación
170	B35.0	Tiña de la barba y del cuero cabelludo
171	B35.1	Tiña de las uñas
172	B35.2	Tiña de la mano
173	B35.3	Tiña del pie
174	B35.4	Tiña del cuerpo
175	B35.5	Tiña imbricada

CIE-10		
No.	Código	Denominación
176	B35.6	Tiña inguinal
177	B35.8	Otras dermatofitosis
178	B35.9	Dermatofitosis no especificada
179	B36.0	Pitiriasis versicolor
180	B36.1	Tiña negra
181	B36.2	Piedra blanca
182	B36.3	Piedra negra
183	B36.8	Otras micosis superficiales especificadas
184	B36.9	Micosis superficial, sin otra especificación
185	B37.0	Estomatitis candidiásica
186	B37.3	Candidiasis de la vulva y de la vagina
187	B50.0	Paludismo debido a Plasmodium falciparum con complicaciones cerebrales
188	B50.8	Otro paludismo grave y complicado debido a Plasmodium falciparum
189	B50.9	Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra especificación
190	B51.0	Paludismo debido a Plasmodium vivax con ruptura esplénica
191	B51.8	Paludismo debido a Plasmodium vivax con otras complicaciones
192	B51.9	Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones
193	B52.0	Paludismo debido a Plasmodium malariae con nefropatía
194	B52.8	Paludismo debido a Plasmodium malariae con otras complicaciones
195	B52.9	Paludismo debido a Plasmodium malariae, sin complicaciones
196	B53.0	Paludismo debido a Plasmodium ovale
197	B53.1	Paludismo debido a plasmodios de los simios
198	B53.8	Otro paludismo confirmado parasitológicamente, no clasificado en otra parte
199	B54X	Paludismo (Malaria) no especificado
200	B55.0	Leishmaniasis visceral

CIE-10		
No.	Código	Denominación
201	B55.1	Leishmaniasis cutánea
202	B55.2	Leishmaniasis mucocutánea
203	B55.9	Leishmaniasis, no especificada
204	B57.0	Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón
205	B57.1	Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón
206	B57.2	Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón
207	B57.3	Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema digestivo
208	B57.4	Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema nervioso
209	B57.5	Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta otros órganos
210	B65.0	Esquistosomiasis debida a <i>Schistosoma haematobium</i> (esquistosomiasis urinaria)
211	B65.1	Esquistosomiasis debida a <i>Schistosoma mansoni</i> [esquistosomiasis intestinal]
212	B65.2	Esquistosomiasis debida a <i>Schistosoma japonicum</i>
213	B65.3	Dermatitis por cercarias
214	B65.8	Otras esquistosomiasis
215	B65.9	Esquistosomiasis, no especificada
216	B67.0	Infección del hígado debida a <i>Echinococcus granulosus</i>
217	B67.1	Infección del pulmón debida a <i>Echinococcus granulosus</i>
218	B67.2	Infección de hueso debida a <i>Echinococcus granulosus</i>
219	B67.3	Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a <i>Echinococcus granulosus</i>
220	B67.4	Infección debida a <i>Echinococcus granulosus</i> , sin otra especificación
221	B67.5	Infección del hígado debida a <i>Echinococcus multilocularis</i>
222	B67.6	Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a <i>Echinococcus multilocularis</i>
223	B67.7	Infección debida a <i>Echinococcus multilocularis</i> , sin otra especificación
224	B67.8	Equinococosis del hígado, no especificada
225	B67.9	Equinococosis, otra y la no especificada

CIE-10		
No.	Código	Denominación
226	B68.0	Teniasis debida a Taenia solium
227	B68.1	Infección debida a Taenia saginata
228	B68.9	Teniasis, no especificada
229	B73X	Oncocercosis
230	B74.0	Filariasis debida a Wuchereria bancrofti
231	B74.1	Filariasis debida a Brugia malayi
232	B74.2	Filariasis debida a Brugia timori
233	B74.3	Loaiasis
234	B74.4	Mansoneliasis
235	B74.8	Otras filariasis
236	B74.9	Filariasis, no especificada
237	B75X	Triquinosis
238	B76.0	Anquilostomiasis
239	B76.1	Necatoriasis
240	B76.8	Otras enfermedades debidas a anquilostomas
241	B76.9	Enfermedad debida a anquilostomas, no especificada
242	B77.0	Ascariasis con complicaciones intestinales
243	B77.8	Ascariasis con otras complicaciones
244	B77.9	Ascariasis, no especificada
245	B78.0	Estrongiloidiasis intestinal
246	B78.1	Estrongiloidiasis cutánea
247	B78.7	Estrongiloidiasis diseminada
248	B78.9	Estrongiloidiasis, no especificada
249	B79X	Tricuriasis
250	B80X	Enterobiasis

CIE-10		
No.	Código	Denominación
251	B85.0	Pediculosis debida a <i>Pediculus humanus capitis</i>
252	B85.1	Pediculosis debida a <i>Pediculus humanus corporis</i>
253	B85.2	Pediculosis, sin otra especificación
254	B85.3	Phthiriasis
255	B85.4	Pediculosis y phthiriasis mixtas
256	B86X	Escabiosis
257	B94.0	Secuelas de tracoma
258	B97.7	Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
259	C44.0	Tumor maligno de la piel del labio
260	C44.1	Tumor maligno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral
261	C44.2	Tumor maligno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo
262	C44.3	Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara
263	C44.4	Tumor maligno de la piel del cuero cabelludo y del cuello
264	C44.5	Tumor maligno de la piel del tronco
265	C44.6	Tumor maligno de la piel del miembro superior, incluido el hombro
266	C44.7	Tumor maligno de la piel miembro inferior, incluida la cadera
267	C44.8	Lesión de sitios contiguos de la piel
268	C44.9	Tumor maligno de la piel, sitio no especificado
269	D10.5	Tumor benigno de otras partes de la orofaringe
270	D10.6	Tumor benigno de la nasofaringe
271	D10.7	Tumor benigno de la hipofaringe
272	D10.9	Tumor benigno de la faringe, parte no especificada
273	D14.1	Tumor benigno de la laringe
274	D17.0	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello
275	D17.1	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco

CIE-10		
No.	Código	Denominación
276	D17.2	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros
277	D17.3	Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de otros sitios y de los no especificados
278	D18.0	Hemangioma, de cualquier sitio
279	D21.0	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y cuello
280	D21.1	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro superior, incluido el hombro
281	D21.2	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro inferior, incluida la cadera
282	D21.3	Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del tórax
283	D21.4	Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos del abdomen
284	D21.5	Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos de la pelvis
285	D21.6	Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos del tronco, sin otra especificación
286	D21.9	Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos, de sitio no especificado
287	D22.0	Nevo melanocítico del labio
288	D22.1	Nevo melanocítico del párpado, incluida la comisura palpebral
289	D22.2	Nevo melanocítico de la oreja y del conducto auditivo externo
290	D22.3	Nevo melanocítico de otras partes y de las no especificadas de la cara
291	D22.4	Nevo melanocítico del cuero cabelludo y del cuello
292	D22.5	Nevo melanocítico del tronco
293	D22.6	Nevo melanocítico del miembro superior, incluido el hombro
294	D22.7	Nevo melanocítico del miembro inferior, incluida la cadera
295	D22.9	Nevo melanocítico, sitio no especificado
296	D23.0	Tumor benigno de la piel del labio
297	D23.1	Tumor benigno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral
298	D23.2	Tumor benigno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo
299	D23.3	Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara
300	D23.4	Tumor benigno de la piel del cuero cabelludo y del cuello

CIE-10		
No.	Código	Denominación
301	D23.5	Tumor benigno de la piel del tronco
302	D23.6	Tumor benigno de la piel del miembro superior, incluido el hombro
303	D23.7	Tumor benigno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera
304	D23.9	Tumor benigno de la piel, sitio no especificado
305	D24X	Tumor benigno de la mama
306	D25.0	Leiomioma submucoso del útero
307	D25.1	Leiomioma intramural del útero
308	D25.2	Leiomioma subseroso del útero
309	D25.9	Leiomioma del útero, sin otra especificación
310	D50.0	Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica)
311	D50.1	Disfagia sideropénica
312	D50.8	Otras anemias por deficiencia de hierro
313	D50.9	Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación
314	D51.0	Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a deficiencia del factor intrínseco
315	D51.1	Anemia por deficiencia de vitamina B12 debida a mala absorción selectiva de vitamina B12 con proteinuria
316	D51.2	Deficiencia de transcobalamina II
317	D51.3	Otras anemias por deficiencia dietética de vitamina B12
318	D51.8	Otras anemias por deficiencia de vitamina B12
319	D51.9	Anemia por deficiencia de vitamina B12, sin otra especificación
320	E00.0	Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo neurológico
321	E00.1	Síndrome de deficiencia congénita de yodo, tipo mixedematoso
322	E00.2	Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo mixto
323	E00.9	Síndrome congénito de deficiencia de yodo, no especificado
324	E01.0	Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo
325	E01.1	Bocio multinodular (endémico) relacionado con deficiencia de yodo

CIE-10		
No.	Código	Denominación
326	E01.2	Bocio (endémico) relacionado con deficiencia de yodo, no especificado
327	E01.8	Otros trastornos de la tiroides relacionados con deficiencia de yodo y afecciones similares
328	E02X	Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo
329	E03.0	Hipotiroidismo congénito con bocio difuso
330	E03.1	Hipotiroidismo congénito sin bocio
331	E03.2	Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas
332	E03.3	Hipotiroidismo postinfeccioso
333	E03.4	Atrofia de tiroides (adquirida)
334	E03.5	Coma mixedematoso
335	E03.8	Otros hipotiroidismos especificados
336	E03.9	Hipotiroidismo, no especificado
337	E04.0	Bocio difuso no tóxico
338	E04.1	Nódulo tiroideo solitario no tóxico
339	E04.2	Bocio multinodular no tóxico
340	E04.8	Otros bocios no tóxicos especificados
341	E04.9	Bocio no tóxico, no especificado
342	E05.0	Tirotoxicosis con bocio difuso
343	E05.1	Tirotoxicosis con nódulo solitario tiroideo tóxico
344	E05.2	Tirotoxicosis con bocio multinodular tóxico
345	E05.3	Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico
346	E05.4	Tirotoxicosis facticia
347	E05.5	Crisis o tormenta tirotóxica
348	E05.8	Otras tirotoxicosis
349	E05.9	Tirotoxicosis, no especificada
350	E10.0	Diabetes mellitus tipo 1, con coma

CIE-10		
No.	Código	Denominación
351	E10.1	Diabetes mellitus tipo 1, con cetoacidosis
352	E10.3	Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)
353	E10.4	Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones neurológicas
354	E10.5	Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones circulatorias periféricas
355	E10.9	Diabetes Mellitus tipo 1 sin mención de complicación
356	E11.0	Diabetes mellitus tipo 2, con coma
357	E11.1	Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis
358	E11.3	Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)
359	E11.4	Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones neurológicas
360	E11.5	Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas
361	E11.9	Diabetes mellitus tipo 2 sin mención de complicación
362	E12.0	Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con coma
363	E12.1	Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con cetoacidosis
364	E12.3	Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)
365	E12.4	Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones neurológicas
366	E12.5	Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas
367	E13.0	Otras diabetes mellitus especificadas, con coma
368	E13.1	Otras diabetes mellitus especificadas, con cetoacidosis
369	E13.3	Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)
370	E13.4	Otras diabetes mellitus especificadas con complicaciones neurológicas
371	E13.5	Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones circulatorias periféricas
372	E14.0	Diabetes mellitus no especificada, con coma
373	E14.1	Diabetes mellitus no especificada, con cetoacidosis
374	E14.3	Otras diabetes mellitus no especificadas, con complicaciones oftálmicas (sólo H36.0 Retinopatía diabética)
375	E14.4	Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones neurológicas

CIE-10		
No.	Código	Denominación
376	E14.5	Diabetes mellitus no especificada, con complicaciones circulatorias periféricas
377	E16.1	Otras hipoglicemias
378	E16.2	Hipoglicemia, no especificada
379	E28.2	Síndrome de ovario poliquístico
380	E40X	Kwashiorkor
381	E41X	Marasmo nutricional
382	E42X	Kwashiorkor marasmático
383	E43X	Desnutrición proteico - calórica severa, no especificada
384	E44.0	Desnutrición proteicocalórica moderada
385	E44.1	Desnutrición proteicocalórica leve
386	E45X	Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteico-calórica
387	E46X	Desnutrición proteicocalórica, no especificada
388	E64.0	Secuelas de la desnutrición proteicocalórica
389	E64.1	Secuelas de la deficiencia de vitamina A
390	E64.2	Secuelas de la deficiencia de vitamina C
391	E64.3	Secuelas del raquitismo
392	E64.8	Secuelas de otras deficiencias nutricionales
393	E64.9	Secuelas de la deficiencia nutricional no especificada
394	E66.0	Obesidad debida a exceso de calorías
395	E66.8	Otros tipos de obesidad
396	E78.0	Hipercolesterolemia pura
397	E78.1	Hipergliceridemia pura
398	E78.2	Hiperlipidemia mixta
399	E78.3	Hiperquilomicronemia
400	E78.4	Otra hiperlipidemia

CIE-10		
No.	Código	Denominación
401	E78.5	Hiperlipidemia no especificada
402	E78.6	Deficiencia de lipoproteínas
403	E78.8	Otros trastornos del metabolismo de las lipoproteínas
404	E78.9	Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, no especificado
405	E79.0	Hiperuricemia sin signos de artritis inflamatoria y enfermedad tofácea
406	E87.0	Hiperosmolaridad e hipernatremia
407	F05.0	Delirio no superpuesto a un cuadro de demencia, así descrito
408	F05.1	Delirio superpuesto a un cuadro de demencia
409	F05.8	Otros delirios
410	F05.9	Delirio, no especificado
411	F10.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, intoxicación aguda
412	F10.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, uso nocivo
413	F10.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia
414	F10.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia con delirio
415	F11.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, intoxicación aguda
416	F11.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, uso nocivo
417	F11.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, estado de abstinencia
418	F11.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos, estado de abstinencia con delirio
419	F12.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, intoxicación aguda
420	F12.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, uso nocivo
421	F12.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, estado de abstinencia
422	F12.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, estado de abstinencia con delirio
423	F13.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, intoxicación aguda
424	F13.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, uso nocivo
425	F13.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, estado de abstinencia

CIE-10		
No.	Código	Denominación
426	F13.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos, estado de abstinencia con delirio
427	F14.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, intoxicación aguda
428	F14.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, uso nocivo
429	F14.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, estado de abstinencia
430	F14.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína, estado de abstinencia con delirio
431	F15.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, intoxicación aguda
432	F15.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, uso nocivo
433	F15.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, estado de abstinencia
434	F15.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína, estado de abstinencia con delirio
435	F16.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, intoxicación aguda
436	F16.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, uso nocivo
437	F16.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, estado de abstinencia
438	F16.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos, estado de abstinencia con delirio
439	F17.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, intoxicación aguda
440	F17.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, uso nocivo
441	F17.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, estado de abstinencia
442	F17.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, estado de abstinencia con delirio
443	F18.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, intoxicación aguda
444	F18.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, uso nocivo
445	F18.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, estado de abstinencia
446	F18.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles, estado de abstinencia con delirio
447	F19.0	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Intoxicación aguda

CIE-10		
No.	Código	Denominación
448	F19.1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Uso nocivo
449	F19.3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Estado de abstinencia
450	F19.4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas. Estado de abstinencia con delirio
451	F20.0	Esquizofrenia paranoide
452	F20.1	Esquizofrenia hebefrénica
453	F20.2	Esquizofrenia catatónica
454	F20.3	Esquizofrenia indiferenciada
455	F20.4	Depresión postesquizofrénica
456	F20.5	Esquizofrenia residual
457	F20.6	Esquizofrenia simple
458	F20.8	Otras esquizofrenias
459	F20.9	Esquizofrenia, no especificada
460	F21X	Trastorno esquizotípico
461	F29X	Psicosis de origen no orgánico, no especificada
462	F31.0	Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaníaco presente
463	F31.1	Trastorno afectivo bipolar, episodio maníaco presente sin síntomas psicóticos
464	F31.2	Trastorno afectivo bipolar, episodio maníaco presente con síntomas psicóticos
465	F31.3	Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo presente leve o moderado
466	F31.4	Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
467	F31.5	Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente con síntomas psicóticos
468	F31.6	Trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente
469	F31.7	Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión
470	F31.8	Otros trastornos afectivos bipolares

CIE-10		
No.	Código	Denominación
471	F31.9	Trastorno afectivo bipolar, no especificado
472	F32.0	Episodio depresivo leve
473	F32.1	Episodio depresivo moderado
474	F32.2	Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos
475	F32.3	Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos
476	F32.8	Otros episodios depresivos
477	F32.9	Episodio depresivo, no especificado
478	F33.0	Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente
479	F33.1	Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente
480	F33.2	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos
481	F33.3	Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente, con síntomas psicóticos
482	F33.4	Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
483	F33.8	Otros trastornos depresivos recurrentes
484	F33.9	Trastorno depresivo recurrente, no especificado
485	F34.0	Ciclotimia
486	F34.1	Distimia
487	F34.8	Otros trastornos del humor [afectivos] persistentes
488	F34.9	Trastorno persistente del humor [afectivo], no especificado
489	F38.8	Otros trastornos del humor [afectivos] especificados
490	F39X	Trastorno del humor [afectivo], no especificado
491	F41.0	Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]
492	F41.1	Trastorno de ansiedad generalizada
493	F43.0	Reacción al estrés agudo
494	F43.1	Trastorno de estrés posttraumático
495	F43.2	Trastornos de adaptación

CIE-10		
No.	Código	Denominación
496	F43.8	Otras reacciones al estrés grave
497	F43.9	Reacción al estrés grave, no especificada
498	F45.3	Disfunción autonómica somatomorfa
499	F50.0	Anorexia nerviosa
500	F50.1	Anorexia nerviosa atípica
501	F50.2	Bulimia nerviosa
502	F50.3	Bulimia nerviosa atípica
503	F84.0	Autismo en la niñez
504	F84.1	Autismo atípico
505	F84.5	Síndrome de Asperger
506	F90.0	Perturbación de la actividad y de la atención
507	G00.0	Meningitis por hemófilos
508	G00.1	Meningitis neumocócica
509	G00.2	Meningitis estreptocócica
510	G00.3	Meningitis estafilocócica
511	G00.8	Otras meningitis bacterianas
512	G00.9	Meningitis bacteriana, no especificada
513	G01X	Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
514	G02.0	Meningitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte
515	G02.1	Meningitis en micosis
516	G02.8	Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas clasificadas en otra parte
517	G03.0	Meningitis apiógena
518	G03.1	Meningitis crónica
519	G03.2	Meningitis recurrente benigna [Mollaret]
520	G03.8	Meningitis debidas a otras causas especificadas

CIE-10		
No.	Código	Denominación
521	G03.9	Meningitis, no especificada
522	G04.0	Encefalitis aguda diseminada
523	G04.1	Mielopatía asociada al virus linfotrópico de células T humanas
524	G04.2	Meningoencefalitis y meningomielitis bacterianas, no clasificadas en otra parte
525	G04.8	Otras encefalitis, mielitis y encefalomiелitis
526	G04.9	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis, no especificadas
527	G05.0	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
528	G05.1	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte
529	G05.2	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
530	G05.8	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades clasificadas en otra parte
531	G20X	Enfermedad de Parkinson
532	G40.0	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado
533	G40.1	Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales simples
534	G40.2	Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos
535	G40.3	Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados
536	G40.4	Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados
537	G40.5	Síndromes epilépticos especiales
538	G40.6	Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)
539	G40.7	Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)
540	G40.8	Otras epilepsias
541	G40.9	Epilepsia, tipo no especificado
542	G41.0	Estado de gran mal epiléptico
543	G41.1	Estado de pequeño mal epiléptico

CIE-10		
No.	Código	Denominación
544	G41.2	Estado de mal epiléptico parcial complejo
545	G41.8	Otros estados epilépticos
546	G41.9	Estado de mal epiléptico de tipo no especificado
547	G51.0	Parálisis de Bell
548	G59.0	Mononeuropatía diabética
549	G63.2	Polineuropatía diabética
550	G91.0	Hidrocefalo comunicante
551	G91.1	Hidrocefalo obstructivo
552	G91.2	Hidrocefalo de presión normal
553	G91.3	Hidrocefalo postraumático, sin otra especificación
554	G91.8	Otros tipos de hidrocefalo
555	G91.9	Hidrocefalo, no especificado
556	H10.0	Conjuntivitis mucopurulenta
557	H10.1	Conjuntivitis atópica aguda
558	H10.2	Otras conjuntivitis agudas
559	H10.3	Conjuntivitis aguda, no especificada
560	H10.4	Conjuntivitis crónica
561	H10.5	Blefarconjuntivitis
562	H10.8	Otras conjuntivitis
563	H10.9	Conjuntivitis, no especificada
564	H11.0	Pterigión
565	H25.0	Catarata senil incipiente
566	H25.1	Catarata senil nuclear
567	H25.2	Catarata senil, tipo morgagnian
568	H25.8	Otras cataratas seniles

CIE-10		
No.	Código	Denominación
569	H25.9	Catarata senil, no especificada
570	H26.0	Catarata infantil, juvenil y presenil
571	H26.1	Catarata traumática
572	H26.2	Catarata complicada
573	H26.3	Catarata inducida por drogas
574	H26.4	Catarata residual
575	H26.8	Otras formas especificadas de catarata
576	H26.9	Catarata, no especificada
577	H28.0	Catarata diabética
578	H28.1	Catarata en otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas clasificadas en otra parte
579	H28.2	Catarata en otras enfermedades clasificadas en otra parte
580	H28.8	Otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte
581	H40.0	Sospecha de glaucoma
582	H40.1	Glaucoma primario de ángulo abierto
583	H40.2	Glaucoma primario de ángulo cerrado
584	H40.3	Glaucoma secundario a traumatismo ocular
585	H40.4	Glaucoma secundario a inflamación ocular
586	H40.5	Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo
587	H40.6	Glaucoma secundario a drogas
588	H40.8	Otros glaucomas
589	H40.9	Glaucoma, no especificado
590	H49.0	Parálisis del nervio motor ocular común [III par]
591	H49.1	Parálisis del nervio patético [IV par]
592	H49.2	Parálisis del nervio motor ocular externo [VI par]
593	H49.3	Oftalmoplejía total (externa)

CIE-10		
No.	Código	Denominación
594	H49.4	Oftalmoplejía externa progresiva
595	H49.8	Otros estrabismos paralíticos
596	H49.9	Estrabismo paralítico, no especificado
597	H50.0	Estrabismo concomitante convergente
598	H50.1	Estrabismo concomitante divergente
599	H50.2	Estrabismo vertical
600	H50.3	Heterotropía intermitente
601	H50.4	Otras heterotropías o las no especificadas
602	H50.5	Heteroforia
603	H50.6	Estrabismo mecánico
604	H50.8	Otros estrabismos especificados
605	H50.9	Estrabismo, no especificado
606	H65.0	Otitis media aguda serosa
607	H65.1	Otra otitis media aguda, no supurativa
608	H65.2	Otitis media crónica serosa
609	H65.3	Otitis media crónica mucoide
610	H65.4	Otras otitis medias crónicas no supurativas
611	H65.9	Otitis media no supurativa, sin otra especificación
612	H66.0	Otitis media supurativa aguda
613	H66.1	Otitis media tubotimpánica supurativa crónica
614	H66.2	Otitis media supurativa crónica aticoantral
615	H66.3	Otras otitis medias crónicas supurativas
616	H66.4	Otitis media supurativa, sin otra especificación
617	H66.9	Otitis media, no especificada
618	H70.0	Mastoiditis aguda

CIE-10		
No.	Código	Denominación
619	H70.1	Mastoiditis crónica
620	H70.2	Petrositis
621	H70.8	Otras mastoiditis y afecciones relacionadas
622	H70.9	Mastoiditis, no especificada
623	I10X	Hipertensión esencial (primaria)
624	I15.0	Hipertensión renovascular
625	I15.1	Hipertensión secundaria a otros trastornos renales
626	I15.2	Hipertensión secundaria a trastornos endocrinos
627	I15.8	Otros tipos de hipertensión secundaria
628	I15.9	Hipertensión secundaria, no especificada
629	I20.0	Angina inestable
630	I20.1	Angina de pecho con espasmo documentado
631	I20.8	Otras formas especificadas de angina de pecho
632	I20.9	Angina de pecho, no especificada
633	I24.9	Enfermedad isquémica aguda del corazón, no especificada
634	I43.8	Cardiomiopatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte
635	I44.0	Bloqueo auriculoventricular de primer grado
636	I44.1	Bloqueo auriculoventricular de segundo grado
637	I44.2	Bloqueo auriculoventricular completo
638	I44.3	Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados
639	I44.4	Bloqueo fascicular anterior izquierdo
640	I44.5	Bloqueo fascicular posterior izquierdo
641	I44.6	Otros tipos de bloqueo fascicular y los no especificados
642	I44.7	Bloqueo de rama izquierda del haz, sin otra especificación
643	I45.0	Bloqueo fascicular derecho

CIE-10		
No.	Código	Denominación
644	I45.1	Otros tipos de bloqueo de rama derecha del haz y los no especificados
645	I45.2	Bloqueo bifascicular
646	I45.3	Bloqueo trifascicular
647	I45.4	Bloqueo intraventricular no especificado
648	I45.5	Otros tipos especificados de bloqueo del corazón
649	I45.6	Síndrome de preexcitación
650	I45.8	Otros trastornos especificados de la conducción
651	I45.9	Trastorno de la conducción, no especificado
652	I47.0	Arritmia por reentrada ventricular
653	I47.1	Taquicardia supraventricular
654	I47.2	Taquicardia ventricular
655	I47.9	Taquicardia paroxística, no especificada
656	I48.1	Fibrilación auricular persistente
657	I48.2	Fibrilación auricular crónica
658	I48.3	Aleteo auricular típico
659	I48.4	Aleteo auricular atípico
660	I48.9	Fibrilación y aleteo auricular, no especificado
661	I48X	Fibrilación y aleteo auricular
662	I49.0	Fibrilación y aleteo ventricular
663	I49.1	Despolarización auricular prematura
664	I49.2	Despolarización prematura nodal
665	I49.3	Despolarización ventricular prematura
666	I49.4	Otros tipos de despolarización prematura y los no especificados
667	I49.5	Síndrome del seno enfermo
668	I49.8	Otras arritmias cardíacas especificadas

CIE-10		
No.	Código	Denominación
669	I49.9	Arritmia cardíaca, no especificada
670	I50.0	Insuficiencia cardíaca congestiva
671	I50.1	Insuficiencia ventricular izquierda
672	I50.9	Insuficiencia cardíaca, no especificada
673	I67.8	Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas
674	I86.1	Varices escrotales
675	I87.2	Insuficiencia venosa (crónica) (periférica)
676	J00X	Rinofaringitis aguda (resfriado común)
677	J01.0	Sinusitis maxilar aguda
678	J01.1	Sinusitis frontal aguda
679	J01.2	Sinusitis etmoidal aguda
680	J01.3	Sinusitis esfenoidal aguda
681	J01.4	Pansinusitis aguda
682	J01.8	Otras sinusitis agudas
683	J01.9	Sinusitis aguda, no especificada
684	J02.0	Faringitis estreptocócica
685	J02.8	Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados
686	J02.9	Faringitis aguda, no especificada
687	J03.0	Amigdalitis estreptocócica
688	J03.8	Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados
689	J03.9	Amigdalitis aguda, no especificada
690	J04.0	Laringitis aguda
691	J04.1	Traqueítis aguda
692	J04.2	Laringotraqueítis aguda
693	J06.0	Laringofaringitis aguda

CIE-10		
No.	Código	Denominación
694	J06.8	Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores
695	J06.9	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada
696	J09X	Influenza debida a ciertos virus de la influenza identificados
697	J10.0	Influenza con neumonía, debida a otro virus de la influenza estacional identificado
698	J10.1	Influenza con otras manifestaciones respiratorias, debida a otro virus de la influenza estacional identificado
699	J10.8	Influenza, con otras manifestaciones, debida a otro virus de la influenza estacional identificado
700	J11.0	Influenza con neumonía, virus no identificado
701	J11.1	Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado
702	J11.8	Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado
703	J12.0	Neumonía debida a adenovirus
704	J12.1	Neumonía debida a virus sincitial respiratorio
705	J12.2	Neumonía debida a virus parainfluenza
706	J12.3	Neumonía debida a metaneumovirus humano
707	J12.8	Neumonía debida a otros virus
708	J12.9	Neumonía viral, no especificada
709	J13X	Neumonía debida a <i>Streptococcus pneumoniae</i>
710	J14X	Neumonía debida a <i>Haemophilus influenzae</i>
711	J15.0	Neumonía debida a <i>Klebsiella pneumoniae</i>
712	J15.1	Neumonía debida a <i>pseudomonas</i>
713	J15.2	Neumonía debida a estafilococos
714	J15.3	Neumonía debida a estreptococos del grupo B
715	J15.4	Neumonía debida a otros estreptococos
716	J15.5	Neumonía debida a <i>Escherichia coli</i>
717	J15.6	Neumonía debida a otras bacterias aeróbicas gramnegativas
718	J15.7	Neumonía debida a <i>Mycoplasma pneumoniae</i>

CIE-10		
No.	Código	Denominación
719	J15.8	Otras neumonías bacterianas
720	J15.9	Neumonía bacteriana, no especificada
721	J16.0	Neumonía debida a clamidias
722	J16.8	Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados
723	J17.0	Neumonía en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
724	J17.1	Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte
725	J17.2	Neumonía en micosis
726	J17.3	Neumonía en enfermedades parasitarias
727	J17.8	Neumonía en otras enfermedades clasificadas en otra parte
728	J18.0	Bronconeumonía, no especificada
729	J18.1	Neumonía lobar, no especificada
730	J18.2	Neumonía hipostática, no especificada
731	J18.8	Otras neumonías, de microorganismo no especificado
732	J18.9	Neumonía, no especificada
733	J20.0	Bronquitis aguda debida a <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
734	J20.1	Bronquitis aguda debida a <i>Haemophilus influenzae</i>
735	J20.2	Bronquitis aguda debida a estreptococos
736	J20.3	Bronquitis aguda debida a virus Coxsackie
737	J20.4	Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza
738	J20.5	Bronquitis aguda debida a virus sincitial respiratorio
739	J20.6	Bronquitis aguda debida a rinovirus
740	J20.7	Bronquitis aguda debida a virus ECHO
741	J20.8	Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados
742	J20.9	Bronquitis aguda, no especificada
743	J21.0	Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio

CIE-10		
No.	Código	Denominación
744	J21.1	Bronquiolitis aguda debida a metaneumovirus humano
745	J21.8	Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados
746	J21.9	Bronquiolitis aguda, no especificada
747	J30.0	Rinitis vasomotora
748	J30.1	Rinitis alérgica debida al polen
749	J30.2	Otra rinitis alérgica estacional
750	J30.3	Otras rinitis alérgicas
751	J30.4	Rinitis alérgica, no especificada
752	J35.0	Amigdalitis crónica
753	J35.1	Hipertrofia de las amígdalas
754	J35.2	Hipertrofia de las adenoides
755	J35.3	Hipertrofia de las amígdalas con hipertrofia de las adenoides
756	J35.8	Otras enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides
757	J35.9	Enfermedad crónica de las amígdalas y de las adenoides, no especificada
758	J36X	Absceso periamigdalino
759	J44.0	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores
760	J44.1	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada
761	J44.8	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas
762	J44.9	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada
763	J45.0	Asma predominantemente alérgica
764	J45.1	Asma no alérgica
765	J45.8	Asma mixta
766	J45.9	Asma, no especificado
767	J46X	Estado asmático
768	J81X	Edema pulmonar

CIE-10		
No.	Código	Denominación
769	K01.0	Dientes incluidos
770	K01.1	Dientes impactados
771	K02.0	Caries limitada al esmalte
772	K02.1	Caries de la dentina
773	K02.2	Caries del cemento
774	K02.3	Caries dentaria detenida
775	K02.4	Odontoclasia
776	K02.5	Caries con exposición pulpar
777	K02.8	Otras caries dentales
778	K02.9	Caries dental, no especificada
779	K04.0	Pulpitis
780	K04.1	Necrosis de la pulpa
781	K04.2	Degeneración de la pulpa
782	K04.3	Formación anormal de tejido duro en la pulpa
783	K04.4	Periodontitis apical aguda originada en la pulpa
784	K04.5	Periodontitis apical crónica
785	K04.6	Absceso periapical con fístula
786	K04.7	Absceso periapical sin fístula
787	K04.8	Quiste radicular
788	K04.9	Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical
789	K05.0	Gingivitis aguda
790	K05.2	Periodontitis aguda
791	K05.3	Periodontitis crónica
792	K08.1	Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local
793	K08.3	Raíz dental retenida

CIE-10		
No.	Código	Denominación
794	K13.0	Enfermedades de los labios
795	K13.1	Mordedura del labio y de la mejilla
796	K13.2	Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua
797	K13.3	Leucoplasia pilosa
798	K13.4	Granuloma y lesiones semejantes de la mucosa bucal
799	K13.5	Fibrosis de la submucosa bucal
800	K13.6	Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal
801	K13.7	Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal
802	K21.0	Enfermedad de reflujo gastroesofágico con esofagitis
803	K22.6	Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas
804	K25.0	Úlcera gástrica, aguda con hemorragia
805	K25.1	Úlcera gástrica, aguda con perforación
806	K25.4	Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con hemorragia
807	K25.5	Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con perforación
808	K25.7	Úlcera gástrica crónica sin hemorragia ni perforación
809	K26.0	Úlcera duodenal, aguda con hemorragia
810	K26.1	Úlcera duodenal, aguda con perforación
811	K26.4	Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con hemorragia
812	K26.5	Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con perforación
813	K27.0	Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con hemorragia
814	K27.1	Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con perforación
815	K27.4	Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica o no especificada, con hemorragia
816	K27.5	Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica o no especificada, con perforación
817	K27.7	Úlcera péptica crónica sin hemorragia ni perforación
818	K28.0	Úlcera gastroyeyunal, aguda con hemorragia

CIE-10		
No.	Código	Denominación
819	K28.1	Úlcera gastroyeyunal, aguda con perforación
820	K28.4	Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con hemorragia
821	K28.5	Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con perforación
822	K29.0	Gastritis aguda hemorrágica
823	K29.1	Otras gastritis agudas
824	K29.8	Duodenitis
825	K29.9	Gastroduodenitis, no especificada
826	K30X	Dispepsia
827	K35.0	Apendicitis aguda con peritonitis generalizada
828	K35.1	Apendicitis aguda con absceso peritoneal
829	K35.2	Apendicitis aguda con peritonitis generalizada
830	K35.3	Apendicitis aguda con peritonitis localizada
831	K35.8	Otras apendicitis agudas, y las no especificadas
832	K35.9	Apendicitis aguda, no especificada
833	K37X	Apendicitis, no especificada
834	K40.0	Hernia inguinal bilateral con obstrucción, sin gangrena
835	K40.1	Hernia inguinal bilateral, con gangrena
836	K40.2	Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena
837	K40.3	Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena
838	K40.4	Hernia inguinal unilateral o no especificada, con gangrena
839	K40.9	Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena
840	K41.0	Hernia femoral bilateral, con obstrucción, sin gangrena
841	K41.1	Hernia femoral bilateral, con gangrena
842	K41.2	Hernia femoral bilateral, sin obstrucción ni gangrena
843	K41.3	Hernia femoral unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena

CIE-10		
No.	Código	Denominación
844	K41.4	Hernia femoral unilateral o no especificada, con gangrena
845	K41.9	Hernia femoral unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena
846	K42.0	Hernia umbilical con obstrucción, sin gangrena
847	K42.1	Hernia umbilical con gangrena
848	K42.9	Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena
849	K43.0	Hernia incisional con obstrucción, sin gangrena
850	K43.1	Hernia incisional con gangrena
851	K43.2	Hernia incisional sin obstrucción o gangrena
852	K43.3	Hernia paraestomal con obstrucción, sin gangrena
853	K43.4	Hernia paraestomal con gangrena
854	K43.5	Hernia paraestomal sin obstrucción o gangrena
855	K43.6	Otras hernias ventrales y las no especificadas con obstrucción, sin gangrena
856	K43.7	Otras hernias ventrales y las no especificadas con gangrena
857	K43.9	Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangrena
858	K44.0	Hernia diafragmática con obstrucción, sin gangrena
859	K44.9	Hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena
860	K52.0	Colitis y gastroenteritis debidas a radiación
861	K52.1	Colitis y gastroenteritis tóxicas
862	K52.2	Colitis y gastroenteritis alérgicas y dietéticas
863	K52.3	Colitis de etiología indeterminada
864	K52.8	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas
865	K52.9	Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas
866	K55.0	Trastorno vascular agudo de los intestinos
867	K55.1	Trastorno vascular crónico del intestino
868	K55.2	Angiodisplasia del colon

CIE-10		
No.	Código	Denominación
869	K55.8	Otros trastornos vasculares del intestino
870	K55.9	Trastorno vascular del intestino, no especificado
871	K56.0	Íleo paralítico
872	K56.1	Invaginación
873	K56.2	Vólvulo
874	K56.3	Íleo por cálculo biliar
875	K56.4	Otras obstrucciones del intestino
876	K56.5	Adherencias [bridas] intestinales con obstrucción
877	K56.6	Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas
878	K56.7	Íleo, no especificado
879	K57.0	Enfermedad diverticular del intestino delgado con perforación y absceso
880	K57.1	Enfermedad diverticular del intestino delgado sin perforación ni absceso
881	K57.2	Enfermedad diverticular del intestino grueso con perforación y absceso
882	K57.3	Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso
883	K57.4	Enfermedad diverticular de ambos intestinos con perforación y absceso
884	K57.5	Enfermedad diverticular de ambos intestinos, sin perforación ni absceso
885	K57.8	Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso
886	K57.9	Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, sin perforación ni absceso
887	K58.0	Síndrome del colon irritable con diarrea
888	K58.9	Síndrome del colon irritable sin diarrea
889	K60.0	Fisura anal aguda
890	K60.1	Fisura anal crónica
891	K60.2	Fisura anal, no especificada
892	K60.3	Fístula anal
893	K60.4	Fístula rectal

CIE-10		
No.	Código	Denominación
894	K60.5	Fístula anorrectal
895	K61.0	Absceso anal
896	K61.1	Absceso rectal
897	K61.2	Absceso anorrectal
898	K61.3	Absceso isquiorrectal
899	K61.4	Absceso intraesfinteriano
900	K62.5	Hemorragia del ano y del recto
901	K63.1	perforación del intestino (no traumática)
902	K64.0	Hemorroides de primer grado
903	K64.1	Hemorroides de segundo grado
904	K64.2	Hemorroides de tercer grado
905	K64.3	Hemorroides de cuarto grado
906	K64.8	Hemorroides no especificadas
907	K64.9	Hemorroides sin otra especificación
908	K65.0	Peritonitis aguda
909	K80.0	Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda
910	K80.1	Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis
911	K80.2	Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis
912	K80.3	Cálculo de conducto biliar con colangitis
913	K80.4	Cálculo de conducto biliar con colecistitis
914	K80.5	Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis
915	K80.8	Otras colelitiasis
916	K81.0	Colecistitis aguda
917	K81.1	Colecistitis crónica
918	K81.8	Otras colecistitis

CIE-10		
No.	Código	Denominación
919	K81.9	Colecistitis, no especificada
920	K85.0	Pancreatitis idiopática aguda
921	K85.1	Pancreatitis biliar aguda
922	K85.2	Pancreatitis aguda inducida por alcohol
923	K85.3	Pancreatitis aguda inducida por drogas
924	K85.8	Otras pancreatitis agudas
925	K85.9	Pancreatitis aguda, no especificada
926	K92.0	Hematemesis
927	K92.1	Melena
928	K92.2	Hemorragia gastrointestinal, no especificada
929	K92.8	Otras enfermedades especificadas del sistema digestivo
930	K92.9	Enfermedad del sistema digestivo, no especificada
931	L03.0	Celulitis de los dedos de la mano y del pie
932	L03.1	Celulitis de otras partes de los miembros
933	L03.2	Celulitis de la cara
934	L03.3	Celulitis del tronco
935	L03.8	Celulitis de otros sitios
936	L03.9	Celulitis de sitio no especificado
937	L05.0	Quiste pilonidal con absceso
938	L05.9	Quiste pilonidal sin absceso
939	L20.0	Prurigo de Besnier
940	L20.8	Otras dermatitis atópicas
941	L20.9	Dermatitis atópica, no especificada
942	L21.0	Seborrea capitis
943	L21.1	Dermatitis seborreica infantil

CIE-10		
No.	Código	Denominación
944	L21.8	Otras dermatitis seborreicas
945	L21.9	Dermatitis seborreica, no especificada
946	L22X	Dermatitis del pañal
947	L23.0	Dermatitis alérgica de contacto debida a metales
948	L23.1	Dermatitis alérgica de contacto debida a adhesivos
949	L23.2	Dermatitis alérgica de contacto debida a cosméticos
950	L23.3	Dermatitis alérgica de contacto debida a drogas en contacto con la piel
951	L23.4	Dermatitis alérgica de contacto debida a colorantes
952	L23.5	Dermatitis alérgica de contacto debida a otros productos químicos
953	L23.6	Dermatitis alérgica de contacto debida a alimentos en contacto con la piel
954	L23.7	Dermatitis alérgica de contacto debida a plantas, excepto las alimenticias
955	L23.8	Dermatitis alérgica de contacto debida a otros agentes
956	L23.9	Dermatitis alérgica de contacto, de causa no especificada
957	L24.0	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a detergentes
958	L24.1	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a aceites y grasas
959	L24.2	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a disolventes
960	L24.3	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a cosméticos
961	L24.4	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a drogas en contacto con la piel
962	L24.5	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros productos químicos
963	L24.6	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a alimentos en contacto con la piel
964	L24.7	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a plantas, excepto las alimenticias
965	L24.8	Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros agentes
966	L24.9	Dermatitis de contacto por irritantes, de causa no especificada
967	L26X	Dermatitis exfoliativa
968	L40.0	Psoriasis vulgar

CIE-10		
No.	Código	Denominación
969	L40.1	Psoriasis pustulosa generalizada
970	L40.2	Acrodermatitis continua
971	L40.3	Pustulosis palmar y plantar
972	L40.4	Psoriasis guttata
973	L40.8	Otras psoriasis
974	L40.9	Psoriasis, no especificada
975	L55.0	Quemadura solar de primer grado
976	L55.1	Quemadura solar de segundo grado
977	L55.8	Otras quemaduras solares
978	L55.9	Quemadura solar, no especificada
979	L70.0	Acné vulgar
980	L70.1	Acné conglobado
981	L70.2	Acné varioliforme
982	L70.3	Acné tropical
983	L70.4	Acné infantil
984	L70.5	Acné excoriado de la mujer joven
985	L70.8	Otros acnés
986	L70.9	Acné, no especificado
987	M05.8	Otras artritis reumatoideas seropositivas
988	M05.9	Artritis reumatoide seropositiva, sin otra especificación
989	M06.0	Artritis reumatoide seronegativa
990	M06.1	Enfermedad de Still de comienzo en el adulto
991	M06.2	Bursitis reumatoide
992	M06.3	Nódulo reumatoide
993	M06.4	Poliartropatía inflamatoria

CIE-10		
No.	Código	Denominación
994	M06.8	Otras artritis reumatoides especificadas
995	M06.9	Artritis reumatoide, no especificada
996	M08.0	Artritis reumatoide juvenil
997	M08.2	Artritis juvenil de comienzo generalizado
998	M08.3	Poliartritis juvenil (seronegativa)
999	M08.9	Artritis juvenil, no especificada
1000	M10.0	Gota idiopática
1001	M10.1	Gota saturnina
1002	M10.2	Gota inducida por drogas
1003	M10.3	Gota debida a alteración de la función renal
1004	M10.4	Otras gotas secundarias
1005	M10.9	Gota, no especificada
1006	M15.4	(Osteo) artrosis erosiva
1007	M15.9	Poliartrosis, no especificada
1008	M17.0	Gonartrosis primaria, bilateral
1009	M17.1	Otras gonartrosis primarias
1010	M22.0	Luxación recidivante de la rótula
1011	M22.1	Subluxación recidivante de la rótula
1012	M22.2	Trastornos rotulofemorales
1013	M22.3	Otros desarreglos de la rótula
1014	M22.4	Condromalacia de la rótula
1015	M22.8	Otros trastornos de la rótula
1016	M22.9	Trastorno de la rótula, no especificado
1017	M23.0	Menisco quístico
1018	M23.1	Menisco discoide (congénito)

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1019	M23.2	Trastorno de menisco debido a desgarro o lesión antigua
1020	M23.3	Otros trastornos de los meniscos
1021	M23.4	Cuerpo flotante en la rodilla
1022	M23.5	Inestabilidad crónica de la rodilla
1023	M23.6	Otra ruptura espontánea del (de los) ligamento(s) de la rodilla
1024	M23.8	Otros trastornos internos de la rodilla
1025	M23.9	Trastorno interno de la rodilla, no especificado
1026	M54.3	Ciática
1027	M54.4	Lumbago con ciática
1028	M54.5	Lumbago no especificado
1029	M66.0	Ruptura de quiste sinovial poplíteo
1030	M66.1	Ruptura de la sinovia
1031	M67.4	Ganglión
1032	M71.2	Quiste sinovial del hueco poplíteo (de Baker)
1033	M71.3	Otros quistes de la bolsa serosa
1034	M71.4	Depósito de calcio en la bolsa serosa
1035	M80.0	Osteoporosis postmenopáusica, con fractura patológica
1036	M80.1	Osteoporosis postoforectomía, con fractura patológica
1037	M80.2	Osteoporosis por desuso, con fractura patológica
1038	M80.3	Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, con fractura patológica
1039	M80.4	Osteoporosis inducida por drogas, con fractura patológica
1040	M80.5	Osteoporosis idiopática, con fractura patológica
1041	M80.8	Otras osteoporosis, con fractura patológica
1042	M80.9	Osteoporosis no especificada, con fractura patológica
1043	M81.0	Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1044	M81.1	Osteoporosis postoforectomía, sin fractura patológica
1045	M81.2	Osteoporosis por desuso, sin fractura patológica
1046	M81.3	Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, sin fractura patológica
1047	M81.4	Osteoporosis inducida por drogas, sin fractura patológica
1048	M81.5	Osteoporosis idiopática, sin fractura patológica
1049	M81.6	Osteoporosis localizada [Lequesne], sin fractura patológica
1050	M81.8	Otras osteoporosis, sin fractura patológica
1051	M81.9	Osteoporosis no especificada, sin fractura patológica
1052	M86.0	Osteomielitis hematogena aguda
1053	M86.1	Otras osteomielitis agudas
1054	M86.2	Osteomielitis subaguda
1055	M86.3	Osteomielitis multifocal crónica
1056	M86.4	Osteomielitis crónica con drenaje del seno
1057	M86.5	Otras osteomielitis hematógenas crónicas
1058	M86.6	Otras osteomielitis crónicas
1059	M86.8	Otras osteomielitis
1060	M86.9	Osteomielitis, no especificada
1061	N10X	Nefritis tubulointersticial aguda
1062	N20.0	Cálculo del riñón
1063	N20.1	Cálculo del uréter
1064	N20.2	Cálculo del riñón con cálculo del uréter
1065	N20.9	Cálculo urinario, no especificado
1066	N21.0	Cálculo en la vejiga
1067	N21.1	Cálculo en la uretra
1068	N21.8	Otros cálculos de las vías urinarias inferiores

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1069	N21.9	Cálculo de las vías urinarias inferiores, no especificado
1070	N30.0	Cistitis aguda
1071	N30.1	Cistitis intersticial (crónica)
1072	N30.2	Otras cistitis crónicas
1073	N30.3	Trigonitis
1074	N30.4	Cistitis por irradiación
1075	N30.8	Otras cistitis
1076	N30.9	Cistitis, no especificada
1077	N34.0	Absceso uretral
1078	N34.1	Uretritis no específica
1079	N34.2	Otras uretritis
1080	N34.3	Síndrome uretral, no especificado
1081	N39.0	Infección de vías urinarias, sitio no especificado
1082	N40X	Hiperplasia de próstata
1083	N41.0	Prostatitis aguda
1084	N43.0	Hidrocele enquistado
1085	N43.1	Hidrocele infectado
1086	N43.2	Otros hidroceles
1087	N43.3	Hidrocele, no especificado
1088	N43.4	Espermatocele
1089	N44X	Torsión del testículo
1090	N45.0	Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso
1091	N45.9	Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin absceso
1092	N47X	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis
1093	N60.0	Quiste solitario de la mama

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1094	N60.1	Mastopatía quística difusa
1095	N60.2	Fibroadenosis de mama
1096	N60.3	Fibroesclerosis de mama
1097	N60.4	Ectasia de conducto mamario
1098	N60.8	Otras displasias mamarias benignas
1099	N60.9	Displasia mamaria benigna, sin otra especificación
1100	N61X	Trastornos inflamatorios de la mama
1101	N62X	Hipertrofia de la mama
1102	N63X	Masa no especificada en la mama
1103	N64.0	Fisura y fístula del pezón
1104	N64.1	Necrosis grasa de la mama
1105	N64.2	Atrofia de la mama
1106	N64.3	Galactorrea no asociada con el parto
1107	N64.4	Mastodinia
1108	N64.5	Otros signos y síntomas relativos a la mama
1109	N64.8	Otros trastornos especificados de la mama
1110	N64.9	Trastorno de la mama, no especificado
1111	N70.0	Salpingitis y ooforitis aguda
1112	N70.1	Salpingitis y ooforitis crónica
1113	N70.9	Salpingitis y ooforitis, no especificadas
1114	N71.0	Enfermedad inflamatoria aguda del útero
1115	N71.1	Enfermedad inflamatoria crónica del útero
1116	N71.9	Enfermedad inflamatoria del útero, no especificada
1117	N72X	Enfermedad inflamatoria del cuello uterino
1118	N73.0	Parametritis y celulitis pélvica aguda

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1119	N73.1	Parametrítis y celulitis pélvica crónica
1120	N73.2	Parametrítis y celulitis pélvica no especificada
1121	N73.3	Peritonitis pélvica aguda, femenina
1122	N73.4	Peritonitis, pélvica crónica femenina
1123	N73.5	Peritonitis pélvica femenina no específica
1124	N73.6	Adherencias peritoneales pélvicas femeninas
1125	N73.8	Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas
1126	N73.9	Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada
1127	N74.0	Infección tuberculosa del cuello del útero
1128	N74.1	Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por tuberculosis
1129	N74.2	Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por sífilis
1130	N74.3	Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por gonococos
1131	N74.4	Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por clamidias
1132	N74.8	Trastornos inflamatorios pélvicos femeninos en otras enfermedades clasificadas en otra parte
1133	N75.0	Quiste de la glándula de Bartholin
1134	N75.1	Absceso de la glándula de Bartholin
1135	N75.8	Otras enfermedades de la glándula de Bartholin
1136	N75.9	Enfermedad de la glándula de Bartholin, no especificada
1137	N76.0	Vaginitis aguda
1138	N76.1	Vaginitis subaguda y crónica
1139	N76.2	Vulvitis aguda
1140	N77.0	Ulceración de la vulva en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
1141	N77.1	Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
1142	N77.8	Ulceración e inflamación vulvovaginal en otras enfermedades clasificadas en otra parte
1143	N80.0	Endometriosis del útero

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1144	N80.1	Endometriosis del ovario
1145	N80.2	Endometriosis de la trompa de Falopio
1146	N80.3	Endometriosis del peritoneo pélvico
1147	N80.4	Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina
1148	N80.5	Endometriosis del intestino
1149	N80.6	Endometriosis en cicatriz cutánea
1150	N80.8	Otras endometriosis
1151	N80.9	Endometriosis, no especificada
1152	N81.0	Uretrocele femenino
1153	N81.1	Cistocele
1154	N81.2	Prolapso uterovaginal incompleto
1155	N81.3	Prolapso uterovaginal completo
1156	N81.4	Prolapso uterovaginal, sin otra especificación
1157	N81.5	Enterocel vaginal
1158	N81.6	Rectocele
1159	N81.8	Otros prolapsos genitales femeninos
1160	N81.9	Prolapso genital femenino, no especificado
1161	N83.0	Quiste folicular del ovario
1162	N83.1	Quiste del cuerpo amarillo
1163	N83.2	Otros quistes ováricos y los no especificados
1164	N83.5	Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de Falopio
1165	N85.0	Hiperplasia de glándula del endometrio
1166	N85.1	Hiperplasia adenomatosa del endometrio
1167	N87.0	Displasia cervical leve
1168	N87.1	Displasia cervical moderada

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1169	N87.2	Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte
1170	N94.4	Dismenorrea primaria
1171	N95.1	Estados menopáusicos y climatéricos femeninos.
1172	N95.3	Estados asociados con menopausia artificial
1173	O00.0	Embarazo abdominal
1174	O00.1	Embarazo tubárico
1175	O00.2	Embarazo ovárico
1176	O00.8	Otros embarazos ectópicos
1177	O00.9	Embarazo ectópico, no especificado
1178	O01.0	Mola hidatiforme clásica
1179	O01.1	Mola hidatiforme, incompleta o parcial
1180	O01.9	Mola hidatiforme, no especificada
1181	O02.1	Aborto retenido
1182	O03.0	Aborto espontáneo incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1183	O03.1	Aborto espontáneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1184	O03.2	Aborto espontáneo incompleto, complicado por embolia
1185	O03.3	Aborto espontáneo incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1186	O03.4	Aborto espontáneo incompleto, sin complicaciones
1187	O03.5	Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana
1188	O03.6	Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1189	O03.7	Aborto espontáneo, completo o no especificado, complicado por embolia
1190	O03.8	Aborto espontáneo, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1191	O03.9	Aborto espontáneo, completo o no especificado, sin complicación
1192	O04.0	Aborto médico incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1193	O04.1	Aborto médico incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1194	O04.2	Aborto médico incompleto, complicado por embolia
1195	O04.3	Aborto médico incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1196	O04.4	Aborto médico incompleto, sin complicaciones
1197	O04.5	Aborto médico, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana
1198	O04.6	Aborto médico, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1199	O04.7	Aborto médico, completo o no especificado, complicado por embolia
1200	O04.8	Aborto médico, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1201	O04.9	Aborto médico, completo o no especificado, sin complicación
1202	O05.0	Otro aborto incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1203	O05.1	Otro aborto incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1204	O05.2	Otro aborto incompleto, complicado por embolia
1205	O05.3	Otro aborto incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1206	O05.4	Otro aborto incompleto, sin complicaciones
1207	O05.5	Otro aborto, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana
1208	O05.6	Otro aborto, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1209	O05.7	Otro aborto, completo o no especificado, complicado por embolia
1210	O05.8	Otro aborto, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1211	O05.9	Otro aborto, completo o no especificado, sin complicación
1212	O06.0	Aborto no especificado incompleto, complicado con infección genital y pelviana
1213	O06.1	Aborto no especificado incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía
1214	O06.2	Aborto no especificado incompleto, complicado por embolia
1215	O06.3	Aborto no especificado incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1216	O06.4	Aborto no especificado incompleto, sin complicaciones
1217	O06.5	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado con Infección genital y pelviana
1218	O06.6	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1219	O06.7	Aborto no especificado, completo o no especificado, complicado por embolia
1220	O06.8	Aborto no especificado, completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas
1221	O06.9	Aborto no especificado, completo o no especificado, sin complicación
1222	O10.0	Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio
1223	O10.1	Enfermedad cardíaca hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio
1224	O10.9	Hipertensión preexistente no especificada, que complica el embarazo, el parto y el puerperio
1225	O13X	Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo]
1226	O14.0	Preeclampsia leve a moderada
1227	O14.1	Preeclampsia severa
1228	O14.2	Síndrome HELLP
1229	O15.0	Eclampsia en el embarazo
1230	O15.1	Eclampsia durante el trabajo de parto
1231	O15.2	Eclampsia en el puerperio
1232	O15.9	Eclampsia, en período no especificado
1233	O20.0	Amenaza de aborto
1234	O22.3	Flebotrombosis profunda en el embarazo (trombosis venosa profunda, anteparto)
1235	O23.0	Infección del riñón en el embarazo
1236	O23.1	Infección de la vejiga urinaria en el embarazo
1237	O23.2	Infección de la uretra en el embarazo
1238	O23.3	Infección de otras partes de las vías urinarias en el embarazo
1239	O23.4	Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo
1240	O23.5	Infección genital en el embarazo
1241	O23.9	Otras Infección y las no especificadas de las vías genitourinarias en el embarazo
1242	O24.4	Diabetes mellitus que se origina con el embarazo
1243	O41.1	Infección de la bolsa amniótica o de las membranas

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1244	O43.2	Placenta anormalmente adherida
1245	O44.1	Placenta previa con hemorragia
1246	O45.0	Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación
1247	O45.8	Otros desprendimientos prematuros de la placenta
1248	O45.9	Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación
1249	O47.0	Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación
1250	O69.4	Trabajo de parto y parto complicados por vasa previa
1251	O71.0	Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto
1252	O71.1	Ruptura del útero durante el trabajo de parto
1253	O72.0	Hemorragia del tercer período del parto
1254	O72.1	Otras hemorragias postparto inmediatas
1255	O72.2	Hemorragia postparto secundaria o tardía
1256	O72.3	Defecto de la coagulación postparto
1257	O75.1	Choque durante o después del trabajo de parto y el parto
1258	O80.0	Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice
1259	O80.1	Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica
1260	O80.8	Parto único espontáneo, otras presentaciones
1261	O80.9	Parto único espontáneo, sin otra especificación
1262	O82.0	Parto por cesárea electiva
1263	O82.1	Parto por cesárea de emergencia
1264	O82.2	Parto por cesárea con histerectomía
1265	O82.8	Otros partos únicos por cesárea
1266	O82.9	Parto por cesárea, sin otra especificación
1267	O83.0	Extracción de nalgas
1268	O83.1	Otros partos únicos asistidos, de nalgas

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1269	O83.2	Otros partos únicos con ayuda de manipulación obstétrica
1270	O83.3	Parto de feto viable en embarazo abdominal
1271	O83.4	Operación destructiva para facilitar el parto
1272	O83.8	Otros partos únicos asistidos especificados
1273	O83.9	Parto único asistido, sin otra especificación
1274	O84.0	Parto múltiple, todos espontáneos
1275	O84.2	Parto múltiple, todos por cesárea
1276	O85X	Sepsis puerperal
1277	O86.0	Infección de herida quirúrgica obstétrica
1278	O86.4	Pirexia de origen desconocido consecutiva al parto
1279	O86.8	Otras infecciones puerperales especificadas
1280	O87.1	Flebotrombosis profunda en el puerperio (tromboflebitis pelviana, trombosis venosa profunda postparto).
1281	O88.0	Embolia gaseosa, obstétrica
1282	O88.1	Embolia de líquido amniótico
1283	O88.2	Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica
1284	O88.3	Embolia séptica y piémica, obstétrica
1285	O88.8	Otras embolias obstétricas
1286	O90.0	Dehiscencia de sutura de cesárea
1287	O90.1	Dehiscencia de sutura obstétrica perineal
1288	O90.2	Hematoma de herida quirúrgica obstétrica
1289	O90.5	Tiroiditis postparto
1290	O99.0	Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio
1291	O99.4	Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio
1292	P07.1	Otro peso bajo al nacer
1293	P07.3	Otros recién nacidos pretérmino

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1294	P58.0	Ictericia neonatal debida a contusión
1295	P58.1	Ictericia neonatal debida a hemorragia
1296	P58.2	Ictericia neonatal debida a infección
1297	P58.3	Ictericia neonatal debida a policitemia
1298	P58.4	Ictericia neonatal debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o administradas al recién nacido
1299	P58.5	Ictericia neonatal debida a deglución de sangre materna
1300	P58.8	Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas especificadas
1301	P58.9	Ictericia neonatal debida a hemólisis excesiva, sin otra especificación
1302	P59.0	Ictericia neonatal asociada con el parto antes de término
1303	P59.1	Síndrome de la bilis espesa
1304	P59.2	Ictericia neonatal debida a otra lesión hepática especificada o no
1305	P59.3	Ictericia neonatal por inhibidor de la leche materna
1306	P59.8	Ictericia neonatal por otras causas especificadas
1307	P59.9	Ictericia neonatal, no especificada
1308	P80.0	Síndrome del enfriamiento
1309	P80.8	Otras hipotermias del recién nacido
1310	P80.9	Hipotermia del recién nacido, no especificada
1311	Q03.0	Malformaciones del acueducto de Silvio
1312	Q03.1	Atresia de los agujeros de Magendie y de Luschka
1313	Q03.8	Otros hidrocefalos congénitos
1314	Q03.9	Hidrocefalo congénito, no especificado
1315	Q35.0	Fisura del paladar duro, bilateral
1316	Q35.1	Fisura del paladar duro
1317	Q35.2	Fisura del paladar blando, bilateral
1318	Q35.3	Fisura del paladar blando

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1319	Q35.4	Fisura del paladar duro y del paladar blando, bilateral
1320	Q35.5	Fisura del paladar duro y del paladar blando
1321	Q35.6	Fisura del paladar, línea media
1322	Q35.7	Fisura de la úvula
1323	Q35.8	Fisura del paladar, bilateral sin otra especificación
1324	Q35.9	Fisura del paladar, sin otra especificación
1325	Q36.0	Labio leporino, bilateral
1326	Q36.1	Labio leporino, línea media
1327	Q36.9	Labio leporino, unilateral
1328	Q37.0	Fisura del paladar duro con labio leporino bilateral
1329	Q37.1	Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral
1330	Q37.2	Fisura del paladar blando con labio leporino bilateral
1331	Q37.3	Fisura del paladar blando con labio leporino unilateral
1332	Q37.4	Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral
1333	Q37.5	Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral
1334	Q37.8	Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación
1335	Q37.9	Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación
1336	Q40.0	Estenosis hipertrófica congénita del píloro
1337	Q53.0	Ectopia testicular
1338	Q53.1	Testículo no descendido, unilateral
1339	Q53.2	Testículo no descendido, bilateral
1340	Q53.9	Testículo no descendido, sin otra especificación
1341	Q65.0	Luxación congénita de la cadera, unilateral
1342	Q65.1	Luxación congénita de la cadera, bilateral
1343	Q65.2	Luxación congénita de la cadera, no especificada

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1344	Q65.3	Subluxación congénita de la cadera, unilateral
1345	Q65.4	Subluxación congénita de la cadera, bilateral
1346	Q65.5	Subluxación congénita de la cadera, no especificada
1347	Q65.6	Cadera inestable
1348	Q65.8	Otras deformidades congénitas de la cadera
1349	Q65.9	Deformidad congénita de la cadera, no especificada
1350	Q66.0	Talipes equinovarus
1351	R00.2	Palpitaciones
1352	R04.0	Epistaxis
1353	R05X	Tos
1354	R06.0	Disnea
1355	R06.4	Hiperventilación
1356	R07.0	Dolor de garganta
1357	R07.1	Dolor en el pecho al respirar
1358	R07.2	Dolor precordial
1359	R07.3	Otros dolores en el pecho
1360	R07.4	Dolor en el pecho, no especificado
1361	R10.0	Abdomen agudo
1362	R10.1	Dolor abdominal localizado en parte superior
1363	R10.2	Dolor pélvico y perineal
1364	R10.3	Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen
1365	R10.4	Otros dolores abdominales y los no especificados
1366	R11X	Náusea y vómito
1367	R12X	Acidez
1368	R14X	Flatulencia y afecciones afines

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1369	R20.0	Anestesia de la piel
1370	R20.1	Hipoestesia de la piel
1371	R20.2	Parestesia de la piel
1372	R20.3	Hiperestesia
1373	R20.8	Otras alteraciones de la sensibilidad cutánea y las no especificadas
1374	R23.0	Cianosis
1375	R23.1	Palidez
1376	R23.2	Rubor
1377	R23.3	Equimosis espontánea
1378	R23.4	Cambios en la textura de la piel
1379	R23.8	Otros cambios de la piel y los no especificados
1380	R25.0	Movimientos anormales de la cabeza
1381	R25.1	Temblor no especificado
1382	R25.2	Calambres y espasmos
1383	R25.3	Fasciculación
1384	R25.8	Otros movimientos anormales involuntarios y los no especificados
1385	R26.0	Marcha atáxica
1386	R26.1	Marcha paralítica
1387	R26.2	Dificultad para caminar, no clasificada en otra parte
1388	R26.3	Inmovilidad
1389	R26.8	Otras anomalías de la marcha y de la movilidad y las no especificadas
1390	R30.0	Disuria
1391	R30.1	Tenesmo vesical
1392	R30.9	Micción dolorosa, no especificada
1393	R33X	Retención de orina

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1394	R41.8	Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados
1395	R42X	Mareo y desvanecimiento
1396	R45.0	Nerviosismo
1397	R45.1	Inquietud y agitación
1398	R45.2	Infelicidad
1399	R45.3	Desmoralización y apatía
1400	R45.4	Irritabilidad y enojo
1401	R45.5	Hostilidad
1402	R45.6	Violencia física
1403	R45.7	Tensión y estado de choque emocional, no especificado
1404	R45.8	Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional
1405	R46.3	Hiperactividad
1406	R49.0	Disfonía
1407	R49.1	Afonía
1408	R49.2	Hipernasalidad e hiponasalidad
1409	R49.8	Otras alteraciones de la voz y las no especificadas
1410	R50.9	Fiebre, no especificada
1411	R51X	Cefalea
1412	R52.0	Dolor agudo
1413	R52.1	Dolor crónico intratable
1414	R52.2	Otro dolor crónico
1415	R52.9	Dolor, no especificado
1416	R53X	Malestar y fatiga
1417	R55X	Síncope y colapso
1418	R56.0	Convulsiones febriles

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1419	R56.8	Otras convulsiones y las no especificadas
1420	R57.1	Choque hipovolémico
1421	R57.2	Choque séptico
1422	R59.0	Adenomegalia localizada
1423	R59.1	Adenomegalia generalizada
1424	R59.9	Adenomegalia, no especificada
1425	R60.9	Edema, no especificado
1426	R62.0	Retardo del desarrollo
1427	R62.8	Otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado
1428	R62.9	Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, sin otra especificación
1429	R68.1	Síntomas no específicos propios de la infancia
1430	R73.0	Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa
1431	S00.0	Traumatismo superficial del cuero cabelludo
1432	S00.9	Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada
1433	S01.0	Herida del cuero cabelludo
1434	S01.1	Herida del párpado y de la región periocular
1435	S01.2	Herida de la nariz
1436	S01.3	Herida del oído
1437	S01.4	Herida de la mejilla y de la región temporomandibular
1438	S01.5	Herida del labio y de la cavidad bucal
1439	S01.7	Heridas múltiples de la cabeza
1440	S01.8	Herida de otras partes de la cabeza
1441	S01.9	Herida de la cabeza, parte no especificada
1442	S02.5	Fractura de los dientes
1443	S06.0	Concusión

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1444	S06.1	Edema cerebral traumático
1445	S06.2	Traumatismo cerebral difuso
1446	S06.3	Traumatismo cerebral focal
1447	S06.4	Hemorragia epidural
1448	S06.5	Hemorragia subdural traumática
1449	S06.6	Hemorragia subaracnoidea traumática
1450	S06.8	Otros traumatismos intracraneales
1451	S06.9	Traumatismo intracraneal, no especificado
1452	S11.0	Herida que compromete la laringe y la tráquea
1453	S11.1	Herida que compromete la glándula tiroides
1454	S11.2	Herida que compromete la faringe y el esófago cervical
1455	S11.7	Heridas múltiples del cuello
1456	S11.8	Heridas de otras partes del cuello
1457	S11.9	Herida de cuello, parte no especificada
1458	S13.4	Esguinces y torceduras de la columna cervical
1459	S20.0	Contusión de la mama
1460	S20.1	Otros traumatismos superficiales y los no especificados de la mama
1461	S20.2	Contusión del tórax
1462	S20.3	Otros traumatismos superficiales de la pared anterior del tórax
1463	S20.4	Otros traumatismos superficiales de la pared posterior del tórax
1464	S20.7	Traumatismos superficiales múltiples del tórax
1465	S20.8	Traumatismo superficial de otras partes y de las no especificadas del tórax
1466	S21.0	Herida de la mama
1467	S21.1	Herida de la pared anterior del tórax
1468	S21.2	Herida de la pared posterior del tórax

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1469	S21.7	Herida múltiple de la pared torácica
1470	S21.8	Herida de otras partes del tórax
1471	S21.9	Herida del tórax, parte no especificada
1472	S31.0	Herida de la región lumbosacra y de la pelvis
1473	S31.1	Herida de la pared abdominal
1474	S31.2	Herida del pene
1475	S31.3	Herida del escroto y de los testículos
1476	S31.4	Herida de la vagina y de la vulva
1477	S31.5	Herida de otros órganos genitales externos y de los no especificados
1478	S31.7	Heridas múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
1479	S31.8	Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen
1480	S32.4	Fractura del acetábulo
1481	S37.6	Traumatismo del útero
1482	S41.0	Herida del hombro
1483	S41.1	Herida del brazo
1484	S41.7	Heridas múltiples del hombro y del brazo
1485	S41.8	Herida de otras partes y de las no especificadas del hombro y del brazo
1486	S42.0	Fractura de la clavícula
1487	S42.2	Fractura de la epífisis superior del húmero
1488	S42.3	Fractura de la diáfisis del húmero
1489	S42.4	Fractura de la epífisis inferior del húmero
1490	S43.0	Luxación de la articulación del hombro
1491	S43.1	Luxación de la articulación acromioclavicular
1492	S43.2	Luxación de la articulación esternoclavicular
1493	S43.3	Luxación de otras partes de la cintura escapular y de las no especificadas

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1494	S43.4	Esguinces y torceduras de la articulación del hombro
1495	S43.5	Esguinces y torceduras de la articulación acromioclavicular
1496	S51.0	Herida del codo
1497	S51.7	Heridas múltiples del antebrazo
1498	S51.8	Herida de otras partes del antebrazo
1499	S51.9	Herida del antebrazo, parte no especificada
1500	S52.0	Fractura de la epífisis superior del cúbito
1501	S52.1	Fractura de la epífisis superior del radio
1502	S52.2	Fractura de la diáfisis del cúbito
1503	S52.3	Fractura de la diáfisis del radio
1504	S52.4	Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio
1505	S52.5	Fractura de la epífisis inferior del radio
1506	S52.6	Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio
1507	S52.7	Fracturas múltiples del antebrazo
1508	S52.8	Fracturas de otras partes del antebrazo
1509	S52.9	Fracturas del antebrazo, parte no especificada
1510	S53.0	Luxación de la cabeza del radio
1511	S53.1	Luxación del codo, no especificada
1512	S53.4	Esguinces y torceduras del codo
1513	S61.0	Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)
1514	S61.1	Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)
1515	S61.7	Heridas múltiples de la muñeca y de la mano
1516	S61.8	Herida de otras partes de la muñeca y de la mano
1517	S61.9	Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada
1518	S62.0	Fractura del hueso escafoides [navicular] de la mano

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1519	S62.1	Fractura de otro(s) hueso(s) del carpo
1520	S62.2	Fractura del primer metacarpiano
1521	S62.3	Fractura de otros huesos metacarpianos
1522	S62.4	Fracturas múltiples de huesos metacarpianos
1523	S62.5	Fractura del pulgar
1524	S62.6	Fractura de otro dedo de la mano
1525	S62.7	Fracturas múltiples de los dedos de la mano
1526	S62.8	Fractura de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano
1527	S63.0	Luxación de la muñeca
1528	S63.1	Luxación de dedos de la mano
1529	S63.2	Luxaciones múltiples de dedos de la mano
1530	S63.5	Esguince y torcedura de la muñeca
1531	S63.6	Esguinces y torceduras de dedo(s) de la mano
1532	S63.7	Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano
1533	S71.0	Herida de la cadera
1534	S71.1	Herida del muslo
1535	S71.7	Heridas múltiples de la cadera y del muslo
1536	S71.8	Herida de otras partes y de las no especificadas de la cintura pélvica
1537	S72.0	Fractura del cuello de fémur
1538	S72.1	Fractura pertrocanteriana
1539	S72.2	Fractura subtrocanteriana
1540	S72.3	Fractura de la diáfisis del fémur
1541	S72.4	Fractura de la epífisis inferior del fémur
1542	S72.7	Fracturas múltiples del fémur
1543	S72.8	Fracturas de otras partes del fémur

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1544	S72.9	Fractura del fémur, parte no especificada
1545	S73.0	Luxación de la cadera
1546	S81.0	Herida de la rodilla
1547	S81.7	Heridas múltiples de la pierna
1548	S81.8	Herida de otras partes de la pierna
1549	S81.9	Herida de la pierna, parte no especificada
1550	S82.0	Fractura de la rótula
1551	S82.1	Fractura de la epífisis superior de la tibia
1552	S82.2	Fractura de la diáfisis de la tibia
1553	S82.3	Fractura de la epífisis inferior de la tibia
1554	S82.4	Fractura del peroné solamente
1555	S82.5	Fractura del maléolo interno
1556	S82.6	Fractura del maléolo externo
1557	S82.8	Fractura de otras partes de la pierna
1558	S82.9	Fractura de la pierna, parte no especificada
1559	S83.0	Luxación de la rótula
1560	S83.1	Luxación de la rodilla
1561	S83.2	Desgarro de meniscos, presente
1562	S83.3	Desgarro del cartílago articular de la rodilla, presente
1563	S83.4	Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla
1564	S83.5	Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla
1565	S83.6	Esguinces y torceduras de otras partes y las no especificadas de la rodilla
1566	S83.7	Traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla
1567	S91.0	Herida del tobillo
1568	S91.1	Herida de dedo(s) del pie sin daño(s) de la(s) uña(s)

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1569	S91.2	Herida de dedo(s) del pie con daño(s) de la(s) uña(s)
1570	S91.3	Herida de otras partes del pie
1571	S91.7	Heridas múltiples del tobillo y del pie
1572	S92.0	Fractura del calcáneo
1573	S92.1	Fractura del astrágalo
1574	S92.2	Fractura de otro(s) hueso(s) del tarso
1575	S92.3	Fractura de hueso del metatarso
1576	S92.4	Fractura de los huesos del dedo gordo del pie
1577	S92.5	Fractura de los huesos de otro(s) dedo(s) del pie
1578	S92.7	Fracturas múltiples del pie
1579	S92.9	Fractura del pie, no especificada
1580	S93.0	Luxación de la articulación del tobillo
1581	S93.1	Luxación de dedo(s) del pie
1582	S93.3	Luxación de otros sitios y los no especificados del pie
1583	S93.4	Esguinces y torceduras del tobillo
1584	S93.5	Esguinces y torceduras de dedo(s) del pie
1585	S93.6	Esguinces y torceduras de otros sitios y de los no especificados del pie
1586	T01.0	Heridas que afectan la cabeza con el cuello
1587	T01.1	Heridas que afectan el tórax con el abdomen, la región lumbosacra y la pelvis
1588	T01.2	Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es)
1589	T01.3	Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) inferior(es)
1590	T01.6	Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)
1591	T01.8	Heridas que afectan otras combinaciones de las regiones del cuerpo
1592	T01.9	Heridas múltiples, no especificadas
1593	T03.2	Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es)

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1594	T03.3	Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) inferior(es)
1595	T03.4	Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)
1596	T11.1	Herida de miembro superior, nivel no especificado
1597	T13.1	Herida de miembro inferior, nivel no especificado
1598	T14.1	Herida de región no especificada del cuerpo
1599	T15.0	Cuerpo extraño en la córnea
1600	T15.1	Cuerpo extraño en el saco conjuntival
1601	T15.8	Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de la parte externa del ojo
1602	T15.9	Cuerpo extraño en parte externa del ojo, sitio no especificado
1603	T16X	Cuerpo extraño en el oído
1604	T17.0	Cuerpo extraño en seno paranasal
1605	T17.1	Cuerpo extraño en el orificio nasal
1606	T17.2	Cuerpo extraño en la faringe
1607	T17.3	Cuerpo extraño en la laringe
1608	T17.4	Cuerpo extraño en la tráquea
1609	T17.5	Cuerpo extraño en bronquios
1610	T17.8	Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías respiratorias
1611	T17.9	Cuerpo extraño en las vías respiratorias, parte no especificada
1612	T18.0	Cuerpo extraño en la boca
1613	T18.1	Cuerpo extraño en el esófago
1614	T18.2	Cuerpo extraño en el estómago
1615	T18.3	Cuerpo extraño en el intestino delgado
1616	T18.4	Cuerpo extraño en el colon
1617	T18.5	Cuerpo extraño en el ano y en el recto

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1618	T18.8	Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes del tubo digestivo
1619	T18.9	Cuerpo extraño en el tubo digestivo, parte no especificada
1620	T19.0	Cuerpo extraño en la uretra
1621	T19.1	Cuerpo extraño en la vejiga
1622	T19.2	Cuerpo extraño en la vulva y en la vagina
1623	T19.3	Cuerpo extraño en el útero [cualquier parte]
1624	T19.8	Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías genitourinarias
1625	T19.9	Cuerpo extraño en las vías genitourinarias, parte no especificada
1626	T20.1	Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado
1627	T20.2	Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado
1628	T21.1	Quemadura del tronco, de primer grado
1629	T21.2	Quemadura del tronco, de segundo grado
1630	T22.1	Quemadura del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la muñeca y de la mano
1631	T22.2	Quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano
1632	T23.1	Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado
1633	T23.2	Quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado
1634	T24.1	Quemadura de la cadera y miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo y pie
1635	T24.2	Quemadura de la cadera y miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie
1636	T25.1	Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado
1637	T25.2	Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado
1638	T29.1	Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de primer grado
1639	T29.2	Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de segundo grado
1640	T30.1	Quemadura de primer grado, región del cuerpo no especificada
1641	T30.2	Quemadura de segundo grado, región del cuerpo no especificada
1642	T38.3	Envenenamiento por insulina y drogas hipoglucemiantes orales [antidiabéticas]

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1643	T39.0	Envenenamiento por Salicilatos
1644	T43.3	Envenenamiento por Antipsicóticos y neurolépticos fenotiacínicos
1645	T51.1	Efecto tóxico por metanol
1646	T54.3	Efecto tóxico álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares
1647	T58X	Efecto tóxico del monóxido de carbono
1648	T60.0	Efecto tóxico por Insecticidas organofosforados y carbamatos
1649	T60.2	efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas], otros insecticidas
1650	T63.0	Veneno de serpiente
1651	T63.2	Veneno de escorpión
1652	T63.3	Veneno de arañas
1653	T63.4	Veneno de otros artrópodos
1654	T74.0	Negligencia o abandono
1655	T74.1	Abuso físico
1656	T74.2	Abuso sexual
1657	T74.3	Abuso psicológico
1658	T74.8	Otros síndromes del maltrato
1659	T74.9	Síndrome del maltrato, no especificado
1660	U06.9	Enfermedad del virus Zika
1661	U84.3	Resistencia a drogas antituberculosas
1662	W44.0	Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, vivienda
1663	W44.1	Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, institución residencial
1664	W44.2	Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas
1665	W44.3	Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, áreas de deporte y atletismo
1666	W44.4	Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural, calles y carreteras

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1667	W45.0	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, vivienda
1668	W45.1	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, institución residencial
1669	W45.2	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas
1670	W45.3	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, áreas de deporte y atletismo
1671	W45.4	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, calles y carreteras
1672	W45.5	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, comercio y área de servicios
1673	W45.6	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, área industrial y de la construcción
1674	W45.7	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, granja
1675	W45.8	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, otro lugar especificado
1676	W45.9	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel, lugar no especificado
1677	W53.0	Mordedura de rata, vivienda
1678	W53.1	Mordedura de rata, institución residencial
1679	W53.2	Mordedura de rata, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas
1680	W53.3	Mordedura de rata, áreas de deporte y atletismo
1681	W53.4	Mordedura de rata, calles y carreteras
1682	W53.5	Mordedura de rata, comercio y área de servicios
1683	W53.6	Mordedura de rata, área industrial y de la construcción
1684	W53.7	Mordedura de rata, granja
1685	W53.8	Mordedura de rata, otro lugar especificado
1686	W53.9	Mordedura de rata, lugar no especificado
1687	W54.0	Mordedura o ataque de perro, vivienda
1688	W54.1	Mordedura o ataque de perro, institución residencial
1689	W54.2	Mordedura o ataque de perro, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas
1690	W54.3	Mordedura o ataque de perro, áreas de deporte y atletismo
1691	W54.4	Mordedura o ataque de perro, calles y carreteras

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1692	W54.5	Mordedura o ataque de perro, comercio y área de servicios
1693	W54.6	Mordedura o ataque de perro, área industrial y de la construcción
1694	W54.7	Mordedura o ataque de perro, granja
1695	W54.8	Mordedura o ataque de perro, otro lugar especificado
1696	W54.9	Mordedura o ataque de perro, lugar no especificado
1697	W55.0	Mordedura o ataque de otros mamíferos, vivienda
1698	W55.1	Mordedura o ataque de otros mamíferos, institución residencial
1699	W55.2	Mordedura o ataque de otros mamíferos, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas
1700	W55.3	Mordedura o ataque de otros mamíferos, áreas de deporte y atletismo
1701	W55.4	Mordedura o ataque de otros mamíferos, calles y carreteras
1702	W55.5	Mordedura o ataque de otros mamíferos, comercio y área de servicios
1703	W55.6	Mordedura o ataque de otros mamíferos, área industrial y de la construcción
1704	W55.7	Mordedura o ataque de otros mamíferos, granja
1705	W55.8	Mordedura o ataque de otros mamíferos, otro lugar especificado
1706	W55.9	Mordedura o ataque de otros mamíferos, lugar no especificado
1707	Y42.3	Efectos adversos de drogas hipoglucemiantes orales e insulina [antidiabéticas]
1708	Z00.0	Examen médico general
1709	Z00.1	Control de salud de rutina del niño
1710	Z00.3	Examen del estado de desarrollo del adolescente
1711	Z01.0	Examen de ojos y de la visión
1712	Z01.1	Examen de oídos y de la audición
1713	Z01.2	Examen odontológico
1714	Z01.3	Examen de la presión sanguínea
1715	Z01.4	Examen ginecológico (general) (de rutina)
1716	Z01.8	Otros exámenes especiales especificados

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1717	Z04.0	Prueba de alcohol o drogas en la sangre
1718	Z04.1	Examen y observación consecutivos a accidente de transporte
1719	Z04.2	Examen y observación consecutivos a accidente de trabajo
1720	Z04.3	Examen y observación consecutivos a otro accidente
1721	Z04.4	Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción.
1722	Z04.5	Examen y observación consecutivos a otra lesión infligida
1723	Z04.6	Examen psiquiátrico general, solicitado por una autoridad
1724	Z04.8	Examen y observación por otras razones especificadas
1725	Z04.9	Examen y observación por razones no especificadas
1726	Z11.1	Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria
1727	Z12.3	Examen de pesquisa especial para tumor de la mama
1728	Z12.4	Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino
1729	Z12.5	Examen de pesquisa especial para tumor de próstata
1730	Z13.1	Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus
1731	Z13.3	Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento
1732	Z13.6	Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares
1733	Z20.3	Contacto con y exposición a rabia
1734	Z23.2	Necesidad de inmunización contra la tuberculosis [BCG]
1735	Z23.5	Necesidad de Inmunización solo contra tétanos
1736	Z23.6	Necesidad de inmunización contra la diftéria
1737	Z23.8	Necesidad de inmunización solo contra otra enfermedad bacteriana
1738	Z24.0	Necesidad de inmunización contra la poliomieltis
1739	Z24.2	Necesidad de inmunización contra la rabia
1740	Z24.4	Necesidad de inmunización solo contra el sarampión
1741	Z24.5	Necesidad de inmunización solo contra la rubéola

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1742	Z24.6	Necesidad de inmunización contra la hepatitis viral
1743	Z25.1	Necesidad de inmunización contra la influenza (gripe)
1744	Z25.8	Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas específicas
1745	Z27.1	Necesidad de inmunización contra difteria-pertussis-tétanos combinados (DPT)
1746	Z27.4	Necesidad de Inmunización contra sarampión-parotiditis-rubéola (SRP) (MMR)
1747	Z27.8	Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas
1748	Z30.0	Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción
1749	Z30.1	Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
1750	Z30.2	Esterilización
1751	Z30.4	Supervisión del uso de drogas anticonceptivas
1752	Z30.5	Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
1753	Z32.0	Embarazo (aún) no confirmado
1754	Z32.1	Embarazo confirmado
1755	Z34.0	Supervisión de primer embarazo normal
1756	Z34.8	Supervisión de otros embarazos normales
1757	Z34.9	Supervisión de embarazo normal no especificado
1758	Z35.0	Supervisión de embarazo con historia de esterilidad
1759	Z35.1	Supervisión de embarazo con historia de aborto
1760	Z35.2	Supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia obstétrica o reproductiva
1761	Z35.3	Supervisión de embarazo con historia de insuficiente atención prenatal
1762	Z35.4	Supervisión de embarazo con gran multiparidad
1763	Z35.5	Supervisión de primigesta añosa
1764	Z35.6	Supervisión de primigesta muy joven
1765	Z35.7	Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales
1766	Z35.8	Supervisión de otros embarazos de alto riesgo

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1767	Z35.9	Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación
1768	Z37.9	Producto del parto no especificado
1769	Z39.0	Atención y examen inmediatamente después del parto
1770	Z39.1	Atención y examen de madre en periodo de lactancia
1771	Z39.2	Seguimiento postparto, de rutina
1772	Z43.0	Atención de traqueostomía
1773	Z43.1	Atención de gastrostomía
1774	Z43.2	Atención de ileostomía
1775	Z43.3	Atención de colostomía
1776	Z43.4	Atención de otros orificios artificiales de las vías digestivas
1777	Z43.5	Atención de cistostomía
1778	Z43.6	Atención de otros orificios artificiales de las vías urinarias
1779	Z43.7	Atención de vagina artificial
1780	Z43.8	Atención de otros orificios artificiales
1781	Z43.9	Atención de orificio artificial no especificado
1782	Z46.7	Prueba y ajuste de dispositivo ortopédico
1783	Z47.0	Cuidados posteriores a la extracción de placa u otro dispositivo de fijación interna en fractura
1784	Z47.8	Otros cuidados especificados posteriores a la ortopedia
1785	Z47.9	Cuidado posterior a la ortopedia, no especificado
1786	Z48.0	Atención de los apósitos y suturas
1787	Z48.8	Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía
1788	Z48.9	Cuidado posterior a la cirugía, no especificado
1789	Z50.1	Otras terapias físicas
1790	Z50.5	Terapia del lenguaje
1791	Z50.8	Atención por otros procedimientos de rehabilitación

CIE-10		
No.	Código	Denominación
1792	Z50.9	Atención por procedimiento de rehabilitación no especificada
1793	Z51.5	Atención paliativa
1794	Z51.8	Otras atenciones médicas especificadas
1795	Z70.0	Consulta relacionada con la actitud sexual
1796	Z70.1	Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual del paciente
1797	Z70.2	Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual de una tercera persona
1798	Z70.3	Consulta relacionada con preocupaciones combinadas sobre la actitud, la conducta y la orientación sexuales
1799	Z70.8	Otras consultas sexuales específicas
1800	Z70.9	Consulta sexual, no especificada
1801	Z71.4	Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de alcohol
1802	Z71.5	Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas
1803	Z71.6	Consulta para asesoría por abuso de tabaco
1804	Z71.7	Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
1805	Z72.0	Problemas relacionados con el uso del tabaco
1806	Z72.1	Problemas relacionados con el uso del alcohol
1807	Z72.2	Problemas relacionados con el uso de drogas

APÉNDICE DE CODIFICACIÓN (CIE-9-MC)

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
1	00.23	Imagen intravascular de vasos periféricos
2	00.50	Implantación de marcapasos de resincronización cardiaca sin mención de desfibrilación, sistema total [IMRC] [CRT-P]
3	00.53	Implantación o sustitución de marcapasos de resincronización cardiaca, sólo generador de pulso [IMRC] [CRT-P]
4	00.54	Implantación o sustitución de desfibrilador de resincronización cardiaca, sólo dispositivo generador de pulso [DRC] [CRT-D]
5	00.80	Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)
6	00.81	Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial
7	00.82	Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral
8	00.83	Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano
9	00.84	Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial
10	02.34	Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales
11	02.41	Irrigación y exploración de derivación ventricular
12	02.42	Sustitución de derivación ventricular
13	02.43	Extracción de derivación ventricular
14	03.31	Punción espinal
15	11.31	Transposición de pterigión
16	11.32	Excisión de pterigión con injerto corneal
17	11.39	Otra excisión de pterigión
18	12.00	Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, no especificada de otra manera
19	12.01	Extracción de cuerpo extraño intraocular del segmento anterior del ojo, con empleo de imán
20	12.02	Extracción de cuerpo extraño del segmento anterior del ojo sin empleo de imán
21	12.11	Iridotomía con transfixión
22	12.12	Otra iridotomía
23	12.13	Excisión de iris prolapsado
24	12.14	Otra iridectomía
25	12.54	Trabeculotomía desde el exterior
26	13.11	Extracción intracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior
27	13.19	Otra extracción intracapsular de cristalino

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
28	13.41	Facoemulsificación y aspiración de catarata
29	13.42	Facofragmentación mecánica y aspiración de catarata por ruta posterior
30	13.43	Facofragmentación mecánica y otra aspiración de catarata
31	13.51	Extracción extracapsular de cristalino por la ruta temporal inferior
32	13.59	Otra extracción extracapsular de cristalino
33	13.64	Disección de membrana secundaria [después de catarata]
34	13.65	Excisión de membrana secundaria [después de catarata]
35	13.66	Fragmentación mecánica de membrana secundaria [después de catarata]
36	13.69	Otra extracción de catarata
37	13.71	Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa
38	15.11	Recesión de un músculo extraocular
39	15.12	Avance de músculo extraocular
40	15.13	Resección de un músculo extraocular
41	15.19	Otras operaciones sobre un músculo extraocular con desprendimiento temporal del globo ocular
42	15.21	Procedimiento de alargamiento sobre un músculo extraocular
43	15.22	Procedimiento de acortamiento sobre un músculo extraocular
44	15.29	Otra operación sobre un músculo extraocular
45	18.09	Otra incisión del oído externo
46	20.01	Miringotomía con inserción de tubo
47	20.09	Otra miringotomía
48	20.41	Mastoidectomía simple
49	20.42	Mastoidectomía radical
50	20.49	Otra Mastoidectomía
51	23.01	Extracción de diente caduco
52	23.09	Extracción de otro diente
53	23.11	Extracción de raíz residual
54	23.19	Otra extracción quirúrgica de diente

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
55	23.71	Tratamiento de conducto radicular con irrigación
56	24.31	Excisión de lesión o de tejido de encía
57	27.49	Otra excisión de boca
58	27.54	Reparación de labio fisurado
59	27.59	Otra reparación plástica de la boca
60	27.62	Corrección de paladar fisurado (estafilorrafia) (L)
61	27.63	Revisión de reparación de paladar fisurado
62	27.69	Otra reparación plástica de paladar
63	28.91	Extracción de cuerpo extraño de la amígdala y adenoides por incisión
64	28.92	Excisión de lesión de amígdala y adenoides
65	28.99	Otras operaciones sobre amígdala y adenoides
66	29.33	Faringectomía (parcial)
67	29.39	Otra excisión o resección de lesión o tejido de la faringe
68	29.99	Otras operaciones sobre faringe
69	30.09	Otra excisión o destrucción de lesión o tejido de la laringe
70	34.01	Incisión de pared torácica.
71	34.02	Toracotomía exploratoria.
72	34.03	Reapertura a través de toracotomía reciente.
73	34.04	Inserción de catéter intercostal para drenaje.
74	34.05	Creación de derivación pleuroperitoneal.
75	34.06	Drenaje de cavidad pleural por toracoscopía
76	34.09	Otra incisión de pleura.
77	37.78	Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal
78	37.80	Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin especificar tipo de aparato
79	37.81	Inserción inicial de un dispositivo de cámara única, no especificado como respuesta en frecuencia
80	37.82	Inserción inicial de un aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia
81	37.83	Inserción inicial de dispositivo de doble cámara

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
82	37.85	Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, no especificado como con respuesta en frecuencia
83	37.86	Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con aparato de cámara única, con respuesta en frecuencia
84	37.87	Sustitución de cualquier tipo de marcapasos con dispositivo de cámara doble
85	37.89	Revisión o extracción de marcapasos cardiaco
86	38.59	Ligadura y extirpación de venas varicosas, venas de miembros inferiores
87	38.91	Cateterismo arterial
88	38.92	Cateterismo de vena umbilical
89	38.93	Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto
90	38.95	Cateterización venosa para diálisis renal
91	40.41	Disección radical de cuello, unilateral
92	40.42	Disección radical de cuello, bilateral
93	41.43	Esplenectomía parcial
94	44.21	Dilatación de píloro mediante incisión
95	44.22	Dilatación endoscópica de píloro
96	44.29	Otra píloroplastía
97	44.40	Sutura de úlcera péptica no especificada de otra manera
98	44.41	Sutura de úlcera gástrica
99	44.42	Sutura de úlcera duodenal
100	44.43	Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal
101	44.44	Embolización por catéter de una hemorragia gástrica o duodenal
102	44.49	Otro control de hemorragia de estómago o duodeno
103	44.66	Otros procedimientos para la creación de competencia esfinteriana esofagicogástrica
104	44.91	Ligadura de várices gástricas
105	45.50	Aislamiento de segmento intestinal, no especificado de otra manera
106	45.51	Aislamiento de segmento de intestino delgado
107	45.52	Aislamiento de segmento de intestino grueso
108	45.61	Resección segmentaria múltiple de intestino delgado

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
109	45.62	Otra resección parcial de intestino delgado
110	45.63	Resección total de intestino delgado
111	45.71	Resección segmentaria múltiple abierta y otra resección segmentaria múltiple de intestino grueso
112	45.72	Cecectomía abierta y otra cecectomía
113	45.73	Hemicolectomía derecha abierta y otra hemicolectomía derecha
114	45.74	Resección abierta de colon transverso y otra resección de colon transverso
115	45.75	Hemicolectomía izquierda abierta y otra hemicolectomía izquierda
116	45.76	Sigmoidectomía abierta y otra sigmoidectomía
117	45.79	Otra excisión parcial y la no especificada de intestino grueso
118	45.81	Colectomía intraabdominal total laparoscópica
119	45.82	Colectomía intraabdominal total abierta
120	45.83	Otra colectomía intraabdominal total y la no especificada
121	45.90	Anastomosis intestinal, no especificada de otra manera
122	45.91	Anastomosis de intestino delgado a intestino delgado
123	45.92	Anastomosis de intestino delgado al muñón rectal
124	45.93	Otra anastomosis de intestino delgado a intestino grueso
125	45.94	Anastomosis de intestino grueso a intestino grueso
126	45.95	Anastomosis al ano
127	46.10	Colostomía, no especificada de otra manera
128	46.11	Colostomía temporal
129	46.13	Colostomía permanente
130	46.14	Apertura retardada de colostomía
131	46.21	Ileostomía temporal
132	46.22	Ileostomía continente
133	46.23	Otra ileostomía permanente
134	46.24	Apertura retardada de ileostomía
135	46.80	Manipulación intraabdominal de intestino, no especificada de otra manera

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
136	46.81	Manipulación intraabdominal de intestino delgado
137	46.82	Manipulación intraabdominal de intestino grueso
138	46.85	Dilatación del intestino
139	47.01	Apendicectomía laparoscópica
140	47.09	Otra apendicectomía
141	47.11	Apendicectomía incidental laparoscópica
142	47.19	Otra apendicectomía incidental
143	48.73	Cierre de otra fístula rectal
144	48.93	Reparación de fístula perirrectal (perirrectofistulectomía)
145	49.01	Incisión de absceso perianal
146	49.02	Otra incisión de tejido perianal
147	49.11	Fistulotomía anal
148	49.12	Fistulectomía anal
149	49.39	Otra extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o tejido del ano
150	49.41	Reducción de hemorroides
151	49.42	Inyección (esclerosis) de hemorroides
152	49.43	Cauterización de hemorroides
153	49.44	Destrucción de hemorroides por crioterapia
154	49.45	Ligamento de hemorroides
155	49.46	Extirpación de hemorroides
156	49.47	Evacuación de hemorroides trombosadas
157	49.49	Otros procedimientos sobre hemorroides
158	49.51	Esfinterotomía anal lateral izquierda
159	49.52	Esfinterotomía anal posterior
160	49.59	Otra esfinterotomía anal
161	49.73	Cierre de fistula anal
162	50.91	Aspiración percutánea de hígado

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
163	51.10	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica [CPRE]
164	51.11	Colangiografía retrógrada endoscópica [CRE]
165	51.22	Colecistectomía abierta
166	51.23	Colecistectomía laparoscópica
167	51.41	Exploración del conducto biliar principal para extracción de cálculo
168	51.42	Exploración del conducto biliar principal para alivio de otra obstrucción
169	51.43	Inserción de tubo coledocohepático para descompresión
170	51.49	Incisión de otros conductos biliares para alivio de obstrucción
171	51.51	Exploración de colédoco
172	51.59	Incisión de otro conducto biliar
173	53.00	Reparación unilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera
174	53.01	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa
175	53.02	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta
176	53.03	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal directa con injerto o prótesis
177	53.04	Reparación abierta y otra reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis
178	53.05	Reparación de hernia con injerto o prótesis no especificada de otra manera
179	53.10	Reparación bilateral de hernia inguinal, no especificada de otra manera
180	53.11	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa
181	53.12	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta
182	53.13	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y otra indirecta
183	53.14	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal directa con injerto o prótesis
184	53.15	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis
185	53.16	Reparación abierta y otra reparación bilateral de hernia inguinal, una directa y una indirecta con injerto o prótesis
186	53.17	Reparación bilateral de hernia inguinal con injerto o prótesis, no especificada de otra manera
187	53.21	Reparación unilateral de hernia crural con injerto o prótesis
188	53.29	Otra herniorrafia de hernia crural unilateral
189	53.31	Reparación bilateral de hernia crural con injerto o prótesis

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
190	53.39	Otra herniorrafia crural bilateral
191	53.41	Reparación abierta y otra reparación de hernia umbilical con injerto o prótesis
192	53.42	Reparación laparoscópica de hernia umbilical con injerto o prótesis
193	53.43	Otra reparación laparoscópica de hernia umbilical
194	53.49	Otra herniorrafia umbilical abierta
195	53.51	Reparación de hernia incisional (eventración)
196	53.59	Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior
197	53.61	Otra reparación abierta de hernia incisional con injerto o prótesis
198	53.69	Reparación abierta y otra reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis
199	53.71	Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, abordaje abdominal
200	53.72	Reparación abierta y otra reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal
201	53.75	Reparación de hernia diafragmática, abordaje abdominal, no especificada de otra manera
202	53.80	Reparación de hernia diafragmática con acceso torácico, no especificada de otra manera
203	53.81	Plicatura de diafragma
204	53.82	Reparación de hernia parasternal (Morgagni)
205	53.83	Reparación laparoscópica de hernia diafragmática, con abordaje torácico
206	53.84	Reparación abierta y otra reparación de hernia diafragmática, abordaje torácico
207	54.11	Laparotomía exploradora
208	54.21	Laparoscopia
209	54.25	Lavado peritoneal
210	54.51	Lisis laparoscópica de adherencias peritoneales
211	54.59	Otras lisis de adherencias peritoneales
212	54.95	Incisión de peritoneo
213	55.03	Nefrostomía percutánea sin fragmentación
214	55.04	Nefrostomía percutánea con fragmentación
215	56.31	Ureteroscopia
216	57.17	Cistostomía percutánea

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
217	57.94	Inserción de catéter urinario permanente
218	60.29	Otra prostatectomía transuretral (resección transuretral de próstata)
219	60.61	Excisión local de lesión de próstata
220	60.69	Otra prostatectomía
221	63.52	Reducción de torsión de testículo o cordón espermático
222	63.70	Procedimiento de esterilización masculina, no especificado de otra manera
223	63.71	Ligadura de conducto deferente
224	63.72	Ligadura de cordón espermático
225	63.73	Vasectomía sin bisturí
226	64.92	Incisión de pene
227	65.01	Ooforotomía laparoscópica
228	65.09	Otra ooforotomía
229	65.21	Marsupialización de quiste ovárico
230	65.22	Resección en cuña de ovario
231	65.23	Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico
232	65.24	Resección en cuña laparoscópica de ovario
233	65.25	Otra excisión local o destrucción laparoscópica de ovario
234	65.29	Otra excisión local o destrucción local de ovario
235	65.31	Ooforectomía unilateral laparoscópica
236	65.39	Otra ooforectomía unilateral
237	65.41	Salpingooforectomía unilateral laparoscópica
238	65.49	Otra salpingooforectomía unilateral
239	65.51	Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio
240	65.52	Otra extirpación de ovario restante
241	65.53	Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio
242	65.54	Extirpación laparoscópica de ovario restante
243	65.61	Otra extirpación de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
244	65.62	Otra extirpación de ovario y trompa restantes
245	65.63	Extirpación laparoscópica de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio
246	65.64	Extirpación laparoscópica de ovario y trompa restantes
247	65.95	Liberación de torsión de ovario
248	66.01	Salpingotomía
249	66.02	Salpingostomía
250	66.15	Biopsia cerrada de ligamentos uterinos
251	66.31	Otra ligadura y aplastamiento bilateral de las trompas de Falopio
252	66.32	Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio
253	66.39	Otra destrucción u oclusión bilateral de las trompas de Falopio
254	67.11	Biopsia endocervical
255	67.12	Otra biopsia cervical
256	67.19	Otros procedimientos diagnósticos sobre el cuello uterino
257	67.32	Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización
258	67.33	Destrucción de lesión del cuello uterino por criocirugía
259	67.39	Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino
260	68.16	Biopsia cerrada de útero
261	68.23	Ablación endometrial (incluye ablación endometrial histeroscópica, dilatación y legrado)
262	68.29	Otra excisión o destrucción del útero (miomectomía uterina)
263	68.31	Histerectomía supra cervical laparoscópica [HSL]
264	68.39	Otra histerectomía subtotal abdominal y la no especificada
265	68.41	Histerectomía total abdominal laparoscópica
266	68.49	Otra histerectomía total abdominal y la no especificada
267	68.51	Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (HVAL)
268	68.59	Otra histerectomía vaginal y la no especificada
269	68.71	Histerectomía radical vaginal laparoscópica (HRVL)
270	68.79	Otra histerectomía radical vaginal y la no especificada

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
271	69.01	Dilatación y legrado para terminación del embarazo
272	69.02	Dilatación y legrado después de parto o aborto
273	69.09	Otra dilatación y legrado
274	69.41	Sutura de desgarro del útero
275	69.52	Legrado por aspiración del útero después de parto o aborto
276	69.59	Otro legrado por aspiración del útero
277	70.14	Otra vaginotomía
278	70.33	Excisión o destrucción de lesión de vagina
279	70.50	Reparación de cistocele y rectocele
280	70.51	Reparación de cistocele (colporrafia anterior)
281	70.52	Reparación de rectocele (colporrafia posterior)
282	70.79	Otra reparación de vagina
283	71.09	Otra incisión de vulva y perineo
284	73.51	Rotación manual de la cabeza de feto
285	73.59	Otro parto asistido manualmente
286	75.50	Reparación de desgarro obstétrico actual del útero, no especificado de otra manera
287	75.51	Reparación de desgarro obstétrico actual del cuello uterino
288	75.52	Reparación de desgarro obstétrico actual del cuerpo uterino
289	77.00	Secuestrectomía, sitio no especificado
290	77.01	Secuestrectomía, escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón]
291	77.02	Secuestrectomía, húmero
292	77.03	Secuestrectomía, radio y cúbito
293	77.04	Secuestrectomía, carpianos y metacarpianos
294	77.05	Secuestrectomía, fémur
295	77.06	Secuestrectomía, rótula
296	77.07	Secuestrectomía, tibia y peroné
297	77.08	Secuestrectomía, tarsianos y metatarsianos

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
298	77.09	Secuestrectomía, otro
299	77.25	Osteotomía en cuña, fémur
300	78.17	Aplicación de dispositivo fijador externo, tibia y peroné
301	78.57	Fijación interna de hueso sin reducción de fractura, tibia y peroné
302	78.61	Extracción de dispositivos implantados en el hueso, escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón]
303	78.62	Extracción de dispositivos implantados en el hueso, húmero
304	78.63	Extracción de dispositivos implantados en el hueso, radio y cúbito
305	78.64	Extracción de dispositivos implantados en el hueso, carpianos y metacarpianos
306	78.65	Extracción de dispositivos implantados en el hueso, fémur
307	78.67	Extracción de dispositivos implantados en el hueso, tibia y peroné
308	78.68	Extracción de dispositivos implantados en el hueso, tarsianos y metatarsianos
309	79.01	Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, húmero
310	79.02	Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, radio y cúbito
311	79.03	Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, carpianos y metacarpianos
312	79.04	Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, falanges y mano
313	79.05	Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, fémur
314	79.06	Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, tibia y peroné
315	79.07	Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, tarsianos y metatarsianos
316	79.08	Reducción cerrada de fractura sin fijación interna, falanges y pie
317	79.11	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, húmero
318	79.12	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, radio y cúbito
319	79.13	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, carpianos y metacarpianos
320	79.14	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, falanges y mano
321	79.15	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, fémur
322	79.16	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tibia y peroné
323	79.17	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, tarsianos y metatarsianos
324	79.18	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, falanges y pie

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
325	79.19	Reducción cerrada de fractura con fijación interna, otros huesos específicos
326	79.21	Reducción abierta de fractura sin fijación interna, húmero
327	79.22	Reducción abierta de fractura sin fijación, radio y cúbito
328	79.23	Reducción abierta de fractura sin fijación, carpianos y metacarpianos
329	79.24	Reducción abierta de fractura sin fijación, falanges y mano
330	79.25	Reducción abierta de fractura sin fijación, fémur
331	79.26	Reducción abierta de fractura sin fijación, tibia y peroné
332	79.27	Reducción abierta de fractura sin fijación, tarsianos y metatarsianos
333	79.28	Reducción abierta de fractura sin fijación, falanges y pie
334	79.29	Reducción abierta de fractura sin fijación, otros huesos específicos
335	79.31	Reducción abierta de fractura con fijación interna, húmero
336	79.32	Reducción abierta de fractura con fijación, radio y cúbito
337	79.33	Reducción abierta de fractura con fijación, carpianos y metacarpianos
338	79.34	Reducción abierta de fractura con fijación, falanges y mano
339	79.35	Reducción abierta de fractura con fijación, fémur
340	79.36	Reducción abierta de fractura con fijación, tibia y peroné
341	79.37	Reducción abierta de fractura con fijación, tarsianos y metatarsianos
342	79.38	Reducción abierta de fractura con fijación, falanges y pie
343	79.39	Reducción abierta de fractura con fijación, otros huesos específicos
344	79.41	Reducción cerrada de epífisis separada, húmero
345	79.42	Reducción cerrada de epífisis separada, radio y cúbito
346	79.43	Reducción cerrada de epífisis separada, carpianos y metacarpianos
347	79.44	Reducción cerrada de epífisis separada, falanges y mano
348	79.45	Reducción cerrada de epífisis separada, fémur
349	79.46	Reducción cerrada de epífisis separada, tibia y peroné
350	79.49	Reducción cerrada de epífisis separada, otros huesos específicos
351	79.51	Reducción abierta de epífisis separada, húmero

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
352	79.52	Reducción abierta de epífisis separada, radio y cúbito
353	79.53	Reducción abierta de epífisis separada, carpianos y metacarpianos
354	79.54	Reducción abierta de epífisis separada, falanges y mano
355	79.55	Reducción abierta de epífisis separada, fémur
356	79.56	Reducción abierta de epífisis separada, tibia y peroné
357	79.59	Reducción abierta de epífisis separada, otros huesos específicos
358	79.61	Desbridamiento de sitio de fractura abierta, húmero
359	79.62	Desbridamiento de sitio de fractura abierta, radio y cúbito
360	79.63	Desbridamiento de sitio de fractura abierta, carpianos y metacarpianos
361	79.64	Desbridamiento de sitio de fractura abierta, falanges y mano
362	79.65	Desbridamiento de sitio de fractura abierta, fémur
363	79.66	Desbridamiento de sitio de fractura abierta, tibia y peroné
364	79.69	Desbridamiento de sitio de fractura abierta, otros huesos específicos
365	79.70	Reducción cerrada de luxación de sitio no especificado
366	79.71	Reducción cerrada de luxación de hombro
367	79.72	Reducción cerrada de luxación de codo
368	79.73	Reducción cerrada de luxación de muñeca
369	79.74	Reducción cerrada de luxación de mano y dedo de mano
370	79.75	Reducción cerrada de luxación de cadera
371	79.76	Reducción cerrada de luxación de rodilla
372	79.77	Reducción cerrada de luxación de tobillo
373	79.78	Reducción cerrada de luxación de pie y dedo de pie
374	79.79	Reducción cerrada de luxación de otros sitios especificados
375	79.80	Reducción abierta de luxación de sitio no especificado
376	79.81	Reducción abierta de luxación de hombro
377	79.82	Reducción abierta de luxación de codo
378	79.83	Reducción abierta de luxación de muñeca

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
379	79.84	Reducción abierta de luxación de mano y dedo de mano
380	79.85	Reducción abierta de luxación de cadera
381	79.86	Reducción abierta de luxación de rodilla
382	79.87	Reducción abierta de luxación de tobillo
383	79.88	Reducción abierta de luxación de pie y dedo de pie
384	79.89	Reducción abierta de luxación de otros sitios especificados
385	80.16	Otra artrotomía, rodilla
386	80.26	Artroscopia, rodilla
387	80.71	Sinovectomía, hombro
388	80.72	Sinovectomía, codo
389	80.73	Sinovectomía, muñeca
390	80.74	Sinovectomía, mano y dedos de la mano
391	80.75	Sinovectomía, cadera
392	80.76	Sinovectomía, rodilla
393	80.77	Sinovectomía, tobillo
394	80.78	Sinovectomía, pie y dedos del pie
395	81.40	Reparación de cadera, no especificada bajo otro concepto
396	81.42	Reparación cinco en uno de rodilla
397	81.43	Reparación de una triada de rodilla
398	81.44	Estabilización de rótula
399	81.45	Otra reparación de los ligamentos cruzados
400	81.46	Otra reparación de los ligamentos colaterales
401	81.47	Otra reparación de rodilla
402	81.51	Sustitución o reemplazo total de cadera
403	81.52	Sustitución parcial de cadera
404	81.53	Revisión de sustitución de cadera no especificada de otra manera
405	81.54	Sustitución total de rodilla

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
406	81.55	Revisión de sustitución de rodilla, no especificada en otra parte
407	83.11	Tenotomía de Aquiles
408	83.12	Tenotomía de aductor de cadera
409	83.39	Excisión de lesión de otro tejido blando
410	84.10	Amputación de miembro inferior, no especificado de otra manera
411	84.11	Amputación de dedo de pie
412	84.12	Amputación a través de pie
413	84.13	Desarticulación de tobillo
414	84.14	Amputación de tobillo a través de maléolos de tibia y peroné
415	84.15	Otra amputación debajo de la rodilla
416	84.16	Desarticulación de rodilla
417	84.17	Amputación por encima de la rodilla
418	84.18	Desarticulación de cadera
419	86.11	Biopsia de piel y tejido subcutáneo
420	86.21	Extirpación de quiste o seno pilonidal
421	86.22	Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura
422	86.23	Extracción de uña, lecho de uña o pliegue de uña
423	86.24	Quimioterapia de piel
424	86.25	Abrasión dérmica
425	86.26	Ligadura de apéndice dérmico
426	86.27	Desbridamiento de uña, base de uña o pliegue de uña
427	86.28	Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura
428	86.51	Reimplantación de cuero cabelludo
429	86.59	Cierre de piel y tejido subcutáneo de otros sitios
430	86.99	Otras operaciones sobre piel y tejido subcutáneo
431	87.41	Tomografía axial computarizada del tórax
432	87.49	Otras radiografías torácicas

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
433	88.02	Otras tomografías de abdomen
434	88.76	Ultrasonografía diagnóstica del abdomen y el retroperitoneo
435	88.98	Estudios de la densidad mineral del hueso
436	89.02	Entrevista y evaluación, descritas como limitadas
437	89.03	Entrevista y evaluación, descritas como globales
438	89.15	Otras pruebas de funcionamiento neurológico, no quirúrgicas
439	89.26	Examen ginecológico
440	89.31	Examen dental
441	89.36	Examen manual de mama
442	89.37	Determinación de capacidad vital
443	89.38	Otras mediciones respiratorias no quirúrgicas
444	89.39	Evaluación de estado nutricional
445	89.50	Monitorización cardiaca ambulatoria
446	89.51	Electrocardiograma de ritmo
447	89.52	Electrocardiograma
448	89.53	Vectocardiograma (con ECG)
449	89.54	Monitorización electrográfica
450	89.55	Fonocardiograma con derivación de ECG
451	89.56	Carotidograma con derivación de ECG
452	89.57	Apexcardiograma (con electrodo ECG)
453	89.58	Pletismograma
454	89.59	Otras mediciones cardíacas y vasculares no operatorias
455	92.02	Gammagrafía y estudio isotópico funcional del hígado
456	93.01	Evaluación funcional
457	93.04	Pruebas manuales de función muscular: (Balance muscular)
458	93.05	Pruebas de amplitud de movimiento: (Balance articular)
459	93.11	Ejercicio asistido

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
460	93.12	Otro ejercicio activo musculoesquelético
461	93.13	Ejercicios resistidos
462	93.14	Entrenamiento en movimientos de articulaciones
463	93.16	Movilización de otras articulaciones
464	93.17	Otro ejercicio pasivo musculoesquelético
465	93.19	Ejercicio, no clasificado bajo otro concepto
466	93.21	Tracción manual y mecánica
467	93.22	Marcha y entrenamiento de la marcha
468	93.23	Adaptación de dispositivo ortésico
469	93.24	Entrenamiento en el uso de dispositivo ortésico y protésico
470	93.25	Extensión forzada de miembro
471	93.26	Liberación manual de adherencias articulares
472	93.27	Estiramiento de músculo o tendón
473	93.28	Estiramiento de fascia
474	93.29	Otra corrección forzada de extremidad
475	93.31	Ejercicio asistido en piscina
476	93.32	Tratamiento en baño de remolino
477	93.33	Otra hidroterapia
478	93.34	Diatermia
479	93.35	Otra terapia térmica
480	93.38	Fisioterapia combinada sin mención de los componentes
481	93.51	Aplicación de vendaje enyesado
482	93.52	Aplicación de soporte cervical
483	93.54	Aplicación de férula
484	93.56	Aplicación de vendaje de presión
485	93.59	Otra inmovilización, presión y cuidado de herida
486	93.74	Adiestramiento para corregir defectos del habla

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
487	93.81	Terapia educativa
488	93.82	Terapia educativa
489	94.33	Terapia de comportamiento
490	94.35	Intervención en crisis
491	94.37	Psicoterapia verbal exploratoria
492	94.38	Psicoterapia verbal de apoyo
493	94.39	Otra psicoterapia individual
494	94.42	Terapia familiar
495	94.45	Asesoramiento sobre toxicomanía
496	94.46	Asesoramiento sobre alcoholismo
497	94.49	Otro asesoramiento
498	95.09	Examen oftalmológico, no especificado de otra manera
499	95.41	Audiometría
500	95.42	Prueba clínica de audición
501	95.43	Evaluación audiológica
502	95.44	Examen clínico de la función vestibular
503	95.46	Otras pruebas auditivas y vestibulares
504	95.47	Examen de la audición no especificada de otra manera
505	96.51	Irrigación del ojo
506	96.54	Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes
507	97.15	Sustitución de catéter de herida
508	97.41	Extracción de tubo de toracotomía o de drenaje de la cavidad pleural
509	97.62	Extracción de tubo de ureterostomía y de catéter ureteral
510	97.63	Extracción de tubo de cistostomía
511	97.64	Extracción de otro dispositivo de drenaje urinario (extracción de catéter urinario permanente)
512	97.71	Extracción de dispositivo anticonceptivo intrauterino
513	97.88	Extracción de dispositivo de inmovilización externo

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
514	98.01	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la boca
515	98.02	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del esófago
516	98.03	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del estómago e intestino delgado
517	98.04	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del intestino grueso
518	98.05	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del recto y ano
519	98.11	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del oído
520	98.12	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la nariz
521	98.13	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la faringe
522	98.14	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de la laringe
523	98.15	Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal de tráquea y bronquio
524	98.16	Extracción sin incisión de cuerpo extraño en útero
525	98.17	Extracción sin incisión de cuerpo extraño en vagina
526	98.18	Extracción sin incisión de cuerpo extraño en estoma artificial
527	98.19	Extracción sin incisión de cuerpo extraño en uretra
528	98.20	Extracción de cuerpo extraño, no especificado de otra manera
529	98.21	Extracción sin incisión de cuerpo extraño superficial en ojo
530	98.22	Extracción sin incisión de otro cuerpo extraño en cuello y cabeza
531	98.23	Extracción sin incisión de cuerpo extraño en vulva
532	98.24	Extracción sin incisión de cuerpo extraño en pene o escroto
533	98.25	Extracción sin incisión de otro cuerpo extraño en otro conducto salvo de escroto pene o vulva
534	98.26	Extracción sin incisión de cuerpo extraño en mano
535	98.27	Extracción sin incisión de cuerpo extraño en miembro superior, salvo de la mano
536	98.28	Extracción sin incisión de cuerpo extraño de pie
537	98.29	Extracción sin incisión de cuerpo extraño de miembro inferior, salvo del pie
538	98.51	Litotricia por ondas de choque extracorporales del riñón, del uréter y de la vejiga
539	99.16	Inyección de antídoto
540	99.33	Vacunación contra tuberculosis

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
541	99.39	Administración de vacuna combinada de difteria-tétanos-tosferina
542	99.41	Administración de vacuna poliomielitis (SABIN)
543	99.44	Vacunación contra rabia
544	99.48	Administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubéola
545	99.52	Vacunación profiláctica contra la gripe (influenza)
546	00.C0	Ejercicio isocinético
547	00.C5	Terapia ocupacional en lesiones de mano y extremidad superior
548	00.C6	Terapia ocupacional en paciente pediátrico
549	00.C7	Terapia ocupacional en paciente neurológico
550	00.C8	Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de órtesis en pacientes amputados
551	00.C9	Terapia ocupacional: adiestramiento en cuidado y uso de prótesis en pacientes amputados
552	00.F0	Administración de infusión de hierro
553	00.F3	Aplicación tópica de flúor
554	00.F8	Control de placa dentobacteriana
555	00.F9	Curación de herida
556	00.G1	Drenaje de absceso dentario
557	00.G7	Interpretación de electrocardiograma
558	00.H8	Instalación de sonda vesical
559	00.H9	Retiro de sonda vesical
560	00I.0	Tamiz metabólico (neonatal)
561	00I.1	Tamiz auditivo (neonatal)
562	13.2X	Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica de extracción lineal
563	13.3X	Extracción extracapsular de cristalino mediante técnica simple sencilla de aspiración (e irrigación)
564	15.3X	Operaciones sobre dos o más músculos extraoculares con desprendimiento temporal del globo ocular, uno o ambos ojos
565	15.4X	Otras operaciones sobre dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos
566	15.5X	Transposición de músculos extraoculares
567	15.6X	Revisión de intervención quirúrgica sobre músculo extraocular

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
568	20.1X	Extracción de tubo de miringotomía
569	21.1X	Incisión nasal
570	23.2X	Restauración de diente mediante obturaciones
571	24.4X	Excisión de lesión maxilar de origen dentario
572	28.0X	Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas
573	28.2X	Amigdalectomía sin adenoidectomía
574	28.3X	Amigdalectomía con adenoidectomía
575	28.4X	Extirpación de resto amigdalino
576	28.6X	Adenoidectomía sin amigdalectomía
577	28.7X	Control de hemorragia después de amigdalectomía y adenoidectomía
578	33.0X	Incisión de bronquio
579	33.1X	Incisión de pulmón
580	34.0A	Sello de agua.
581	41.5X	Esplenectomía total
582	45.7A	Resección segmental múltiple de intestino grueso por laparoscopia
583	45.7B	Ciegotomía laparoscópica
584	45.7C	Hemicolectomía derecha por laparoscopia
585	45.7D	Resección de colon transversal por laparoscopia
586	45.7E	Hemicolectomía izquierda por laparoscopia
587	45.7F	Sigmoidectomía por laparoscopia
588	45.7G	Otra excisión parcial de intestino grueso por laparoscopia
589	50.0X	Hepatotomía
590	56.2X	Ureterotomía
591	58.0X	Uretrotomía
592	58.6X	Dilatación de uretra
593	59.8X	Cateterismo ureteral
594	60.5X	Prostatectomía radical

CIE-9-MC		
No.	Código	Denominación
595	61.2X	Escisión de hidrocele de túnica vaginal
596	62.5X	Orquidopexia
597	63.1X	Escisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático
598	63.2X	Excisión de quiste de epidídimo
599	64.0X	Circuncisión
600	64.2X	Excisión local o destrucción de lesión de pene.
601	66.4X	Salpingectomía unilateral total
602	67.2X	Conización
603	69.7X	Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino
604	71.9X	Otras operaciones sobre órganos genitales femeninos
605	73.6X	Episiotomía
606	74.0X	Cesárea clásica
607	74.1X	Cesárea clásica baja
608	86.3X	Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo
609	86.4X	Extirpación radical de lesión cutánea
610	89.7X	Reconocimiento médico general
611	99.3A	Administración de vacuna pentavalente (DPT, HB, Hib)
612	99.3B	Vacunación contra difteria y tétanos (Td)
613	99.3C	Vacunación contra neumococo 23 valente.
614	99.3D	Vacunación contra neumococo conjugado (heptavalente)
615	99.4A	Vacunación contra rotavirus
616	99.4C	Vacunación contra hepatitis B (HB)
617	99.4F	Vacunación contra sarampión y rubéola (SR) (doble viral)
618	99.4G	Vacunación contra el virus del papiloma humano

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN

Es responsabilidad de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) la publicación de la versión electrónica del Catálogo en su portal (<https://www.gob.mx/salud/seguropopular>).

Serán los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) los encargados de la difusión en las entidades federativas y coordinarán la entrega a cada proveedor de servicios de salud para su aplicación, así mismo realizarán las acciones de capacitación correspondientes.

Nota: Ninguna instancia tiene la facultad de editarlo, modificarlo o acoplarlo a las necesidades particulares no contempladas en este documento, por lo que en todo momento deberán de apegarse al Acuerdo de Gestión celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas.



SEGURO POPULAR

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

**Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Seguro Popular**

Gustavo E. Campa, No. 54, Col. Guadalupe Inn,
Delegación Álvaro Obregón, México D.F., C.P. 01020

Teléfono: (55) 50 90 36 00

<https://www.gob.mx/salud/seguropopular>

01 800 717 2583